AA01 ACOME

Acothec



Rahmen 0

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34134													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96150													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95137			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26290															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354867															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		355078							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35101			97890		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97163		97164							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56111		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54879		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54647		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Es können auch die umgreifenden Schließteile Veka Topline VE15 verwendet werden

Hebeteil MM freigestellt für Kämpferverbinder 106.200.1, Silber 360403 rechts 360404 links

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm Silber 360981

Schliessteil f. coextrodierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schließteil IS, 363016 Schließteil HG

355612 Spaltlüftungsschliessteil für i.S. Zapfen

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

0

0

0

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AA02 PLASTIVAL

Crescendo



Rahmen 73800, 738001, 738051, 73856;

Kämpfer 738801, 738806, 738991;

Flügel 738200, 738223, 738203, 738991;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12-21/13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34639											34197		
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96131											96132		
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95254			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					354075		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33126		33127								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98199							354076								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795									
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				354188		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25424		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94227		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AB01 ABS Kroatien

Alufenster



Rahmen 67 ST 09

Kämpfer

Flügel 67 ST 22

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 19.5 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 25

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	361708													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	361710													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		361707			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	361705		361706								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	361709															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201474			361728							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ		217619		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AB02 ALBUD

Aluprofil



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 17 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662	366692						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	361453		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AC01 ACCORD

Systeme 503MF-Dual-SFT, Verbund, Kellerfenster



Rahmen "Systeme 503MF-Dual-SFT, Verbund, Kellerfenster"

Kämpfer

Flügel alle Fluegel "Systeme 503MF-Dual-SFT, Verbund, Kellerfenster"

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 900.251. 506.402

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34301	358394												
	- / + mm	34263				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96579													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95100	358397		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33201		33201								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707														
- / + mm	26235		-APD												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AC03 DIMEX ACCORD

System Contour 7.0



Rahmen MD 70, MD 85, MD 100, AD 64, AD 85, AD 120

Kämpfer

Flügel HFB/S/M 01, 02, 03

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34880	356585												
	- / + mm	34578				-APD									
	- / + mm	363218				-1									
Schliessteile i.S.		96670	356586												
	- / + mm					-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95106	356684		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33370		33371								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26370															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362726	368013						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55221		Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
55223		Zweitscherengehäuse links	455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	363219		Schliessteil i.S. Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!
Für Kämpferverbinder MD 100 kann das Kippschließteil 33270 ohne Änderung der Kontur verwendet werden.
Interne Info: Es kann auch Riegelschließteil 26105 verwendet werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AC04 DIMEX ACCORD

System Elegance 8.0



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34880	356585												
	- / + mm	34578				-APD									
	- / + mm	363218				-1									
Schliessteile i.S.		96670	356586												
	- / + mm					-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95106	356684		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33370		33371								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26370															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362726	368013						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97165		97165							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55221		Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
55223		Zweitscherengehäuse links	455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	363219		Schliessteil i.S. Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AC06 Archicentro

Elegance 60



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		364780													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364781													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		364783		364784		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364794		364795								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	217212															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		364782	364846						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AD01 ADOPEN

ADOPEN

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34891													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95891			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33891		33892								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26791															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AD02 ADOPEN (Wintech)

Serie W750



Rahmen W-752-1,

Kämpfer W-752-3,

Flügel W-752-2,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AD03 ADOPEN (Wintech)

Serie W80



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		363022													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		363023													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363054		363055		**Hebeteile Trend**		363024			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363025		363026								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	214617															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		363056							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	214618					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		214623		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
214619		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
214619		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AF01 ALFAPEN

Venüs Serisi - Türkei



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355411													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355412			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33136		33136								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203968															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AF02 ALFAPEN

Armada Serisi - Türkei



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34850	356337												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96587	359462												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95127	356339		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355410		355410								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		94459													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	220095															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AG02 ALLU SISTEMI

RX 600/700



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 25

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		361182													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		361184													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		361185			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	361186		361187								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	212487															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			361188							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AG03 ALLU SISTEMI

CX 600/700

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	359272	365901	359271	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		460959		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

461040 Unterlage fuer Fang- u. Putzschere

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AG04 ALLU SISTEMI

WX710



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		364311	368022												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364310	368021												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333		356334		**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329															
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219				359002							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links	455714		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AGN201_IT AGNELLI METALLI

Esedra pista 16

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AI01 ALIPLAST

Imperial

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 10 **Überschlag mm** 17 **Bandwinkel:** 12/18-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34772													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96144													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	Hebeteile Trend		95252			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33552		33553								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26452														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98033														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				98157		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354209							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AI02 ALIPLAST

Futural

Rahmen FT011, FT010;

Kämpfer

Flügel FT726

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: FT725

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 10 **Überschlag mm** 17 **Bandwinkel:** 12/18-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34772													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96144													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	Hebeteile Trend		95252			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33552		33553								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26452															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98033															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				98157		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354209							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AK01 AKAPEN

Akapen Türkei



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	94459													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		94460			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

System Greiner 239

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AK05 Alu K Artimec

Alufenster



Rahmen K1700

Kämpfer K1705, K1715

Flügel K1781

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 23

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														

Schliessteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
Schliessteile L.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm	359970	359972												
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile HS.		359973	359974												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		359975	359976		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95252	359971		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend					365901	359272	
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	210533	210534													
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			359977	359978						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi	TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Artikelnummer

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210534		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AK06 Alu-K

I50 + I80 WOOD



Rahmen Alu-Holz

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		X34407													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358928		358929		**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607		33607								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			55277	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
54697		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AKW201_IT ALUKAPPA

ALUK I50 + I80 Wood

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		367915	369062												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95214	457984		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					357918	358929	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL01 ALUPLAST

System Ideal



Rahmen L204, L211, L208

Kämpfer

Flügel Z205, Z202, H206, UF262, H206, KH415, T201

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34739	361826												
	- / + mm	34850	356337			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		97536													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26763															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455701		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL03 ALUPLAST

System MR



Rahmen R2, R3, R7, R8

Kämpfer

Flügel F1, F2, F5

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: F1

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34739	361826												
	- / + mm	34850	356337			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		97536													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26763															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL04 ALUPLAST

IDEAL 2000

Rahmen 120001, 120002, 120003, 120010, 120041, 120042, 120043

Kämpfer

Flügel 120021, 120022, 120023, 120025, 10026, 120030, 120033

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 12021

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm	34284	34984			+0.4									
Schliessteile i.S.		96591	354959												
	- / + mm	96341				-1				96099					
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363380				-1									
	- / + mm	363318				-2									

Hebeteile MM		358016	364789	358017	364042	Hebeteile Trend		95132	354957		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen		95099					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm	33483	354428	33484	354429	+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512									214499					
- / + mm																
- / + mm	26171	202644	+1													
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98128															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96077		96078		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97165	357472	97165	357472		365402		365402		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44278		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34283	356849	APD +1.15mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Ecklagerbaender mit 5 mm Zapfen soll die Bohrlehre für 5°-Schraege Ueberschlaege verwendet werden.(Best.-Nr. 23279)

Anpress-Verschluss Silber 97514 laeuft aus !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL05 ALUPLAST

System MF



Rahmen MF 100027, 100030, 100031, 100032, 100033, 100034

Kämpfer

Flügel 100028, 100029, 100038, 100046

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 100046

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34739	361826												
	- / + mm	34850	356337			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		97536													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26763															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL06 ALUPLAST

IDEAL 3000



Rahmen 130002, 130003, 130004, 130010, 130043, 130044

Kämpfer

Flügel 130020, 130024, 130026, 130030, 130021, 130023

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 130020. 130021

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm	34284	34984			+0,4									
Schliessteile i.S.		96591	354959							96099					
	- / + mm	96341				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016		358017	364042	**Hebeteile Trend**		95132	354957		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**		95099					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm	33483	354428	33484	354429	+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512									214499					
- / + mm																
- / + mm	26171	202644	+1													
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96077		96078		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44278		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34283	356849	APD + 1.15 mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Ecklagerbaender f. Ueberschlagverschraubung soll die Bohrlehre f. 5°-Schraege Ueberschlaege verwendet werden.

Anpress-Verschluss Silber 97514 laeuft aus !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL07 ALUPLAST

IDEAL 5000



Rahmen 150002, 150003, 150004, 150009, 150043, 150044, 150045, 150041, 150046

Kämpfer

Flügel 150024, 150025, 150032, 150075, 150082

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 150024

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960										34064		
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214554		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS	367445		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL08 ALUPLAST

IDEAL 4000



Rahmen 140002, 140003, 140041, 140044, 140045

Kämpfer

Flügel 140023, 140024, 140025, 140032, 140033

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 140024

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960										34064	369285	
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363381				-1									
	- / + mm	363382				-2									

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214554		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS	367445		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL09 ALUPLAST

IDEAL 6000



Rahmen 160003, 160043, 160046

Kämpfer

Flügel 160025, 160032

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960										34064		
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		354564			354565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442														
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214554		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34360		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS	367445		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL10 ALCAN

Focus - Aluprofil

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34748													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96578													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95748			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33748		33749								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26748															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354285															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35448			354286		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL11 ALUPLAST

TBT (Warwick)



Rahmen OF75WF,

Kämpfer

Flügel SA77WF

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm	34284	34984			+0.4									
Schliessteile i.S.		96591	354959												
	- / + mm	96341				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016	364789	358017	364042	Hebeteile Trend		95132	354957		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355427	33461	355328							
- / + mm	33483	354428	33484	354429	+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512									214499					
- / + mm	26171	202644	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98128															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44278		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34283	356849	APD +1.15mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL12 ALUPLAST

Drutex Polen System 2000 Iglu

Rahmen Dichtung Secil AL02

Kämpfer

Flügel Dichtung Secil AL02

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355077													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL13 ALUPLAST

IDEAL 4000 - Kunde Schröder

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
									356902					
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.									356903					
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	356902													
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen	356904	357892	356905	357893		**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Alle Schliessteile mit Positionszapfen
Anfertigung Bohrlehren siehe LH07-277 (H2337-07)

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL14 ALUPLAST

IDEAL 7000



Rahmen 229023, 229029, 249010

Kämpfer 249035,229101,229922;

Flügel 229023, 229026;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 249004

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960										34064		
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS	367445		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL15 ALUPLAST

IDEAL 8000



Rahmen 180403;

Kämpfer 180443, 180445;

Flügel 180483, 180482, 180485;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960										34064		
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS	367445		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL20 ALUMIL

M20000 Apollo

Rahmen M20022, M20002, M20026, M20032;

Kämpfer M20014;

Flügel M20028, M20024, M20006;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 21



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	Hebeteile Trend		95252			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	361453		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile von Elvial Multi Look 5700 -1mm Anpressdruck

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL21 ALUMIL

M11500 Alutherm Super Plus



Rahmen M11510, M11514, M11516, M11518, M11520, M11528;

Kämpfer

Flügel M11878, M11873, M11876, M11877

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 21

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557	361572	356557	361572							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143	210006														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm	357169	366690	357170	366691	-1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	361453		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile von Elvial Multi Look 5700 -1mm Anpressdruck

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL22 ALUMIL

M11000 Alutherm Plus



Rahmen M11010, M11014, M11016, M11018, M11020, M11028;

Kämpfer

Flügel M11373, M11377, M11376, M11378;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 22

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	Hebeteile Trend		95252			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662	366692						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	361453		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile von Elvial Multi Look 5700 -1mm Anpressdruck

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL25 DRUTEX

System Drutex, Polen



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34741	354960										34064	369285	
- / + mm	34666	357084			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96674	356955										96064		
- / + mm	96675				-1									
- / + mm	96659				-1.5									
- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG	359151	362793												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**					353562		
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	355455		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL26 ALUPLAST Fa. Heiler

4000, 5000,6000,7000,8000

Rahmen Schliessteil f. automatische Zufuehrung

Kämpfer Fuehrungschlitze unten

Flügel Kunde Heiler BRD

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		360871													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		360840													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		360838		360839		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL27 ALCAN

Serie Wood



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407													
	- / + mm	34707				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**							
	Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607		33607								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455711		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung	455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL28 ALUPLAST

Energeto 8000



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960										34064	369285	
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363381				-1									
	- / + mm	363382				-2									

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS	367445		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm	368074		-0.5											
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL31 ALUTECHNIE

Tempo



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 22

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		368416													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		368417													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		368418		368419		**Hebeteile Trend**				**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						
	Positionszapfen					**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	368628		368629								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	368627															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AL32 ALUPLAST

Energeto 5000



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	367445		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Verarbeitungshinweise

bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALAP201_IT Alulen

FERRO SYSTEM (Alulen Plus)

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34407	359246												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						365626	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALAS201_IT ALAS

Alas Aluminium

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALL01 ALULEN

System Superthermic (Ferro System)



Rahmen Euronut 7/8/4

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34902	201481												
	- / + mm	34969	201465			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96564	352994												
	- / + mm	96264	358450			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33970	201473	33971	201470							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23886	201484														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	200219	201471			94479							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96234	355862	96235	355861	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94322	205440		97879		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97103		97104			365426		365427		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25924	201463	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25838	202552	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse rechts		367722	367723	Drehbandsicherung Rahmenteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse links		455716		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455742		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44175		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455743		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101518		Drehbegrenzung Trend Typ	Euronut			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALL02 ALL.CO

Wood



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		M95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607	362648	33607	362648							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	M23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94477	355796						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links	455711		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung	455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALL03 ALL.CO

45T Beschlagsnut 16mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 19.7 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557	361572	356557	361572							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143	210006														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096	359367						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	460959		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	466601		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	466601		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALL05 ALL.CO

TEC 72 Beschlagsnut 16mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	Hebeteile Trend		95252	359971		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557	361572	356557	361572							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143	210006														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096	359367						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	460959		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	466601		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	466601		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALS201_IT ALUSET

ALUSET MULTI LOCK PROFIL C520

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALST201_IT ALUMIL

ALMIST Serie Tonda

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALTW201_IT ALLU Sistemi

ALLU Sistemi Twin WX 710

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 24

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		364311													
	- / + mm	364311				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364310													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95934	358707		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					357922	356334	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761					94089	359574		359105		
verdeckt ES mit Beschlagsnu					359573							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	357741											
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35241	359104				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
			94116			94116				
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	52794	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
52794	204972	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
204972		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		364311	
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		210279	
Kippschließteil rechts	217670		359003
Kippschließteil links			359004
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ALW201_IT ALUWOOD

ALUWOOD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34902	201481												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96564	352994												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	55252					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23886	
Kippschließteil rechts	201484		33970
Kippschließteil links			33971
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AM01 Almaxal

Almaxal

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95122			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33052		33053								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AM02 AMS

46 Term Strip



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.1 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12-20/9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		358068													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359069													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		358070			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AM03 AMS

46 TBT



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AMA201_IT ALMACO

ALMACO 48 MULTI LOCK, Th.48 MULTI LOCK, Th.75 MULTI LOCK

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AML201_IT ALUMIL

ALUMIL MULTI LOCK PROFIL 11000,15000, APOLLO 20000, APOLLO 20500

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AML5201_IT ALUMINCO

ALUMINCO MULTI LOCK PROFIL 510 (530), MULTI LOCK PROFIL 520 (550)

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						359272	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AP01 ALPHACAN

System Class

Rahmen M 1001

Kämpfer M 1300

Flügel M 1100, M 1103

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34667	359106												
	- / + mm	34867				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96767	359262												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358956		358957		Hebeteile Trend		95467			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33667	359263	33668	359264							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26687														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362732	366378						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35067					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97140		97140							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59468		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56768		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
202104		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54868		Zweitscherengehäuse links	455719	467018	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455758		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
360602		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455759		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33036		MAICO Bodenschwelle
33037		MAICO Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AP02 ALPHACAN

System MD Plus



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	359387	362226												
- / + mm	359421	368047			-1.5									
- / + mm	359397				-2									
Schliessteile i.S.	359388	362227												
- / + mm	368844	368846			-1.3									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	359395	368050	359396	368051	**Hebeteile Trend**		359391			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359389	362228	359390	362837							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209778	213790														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			359393							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367371		367372	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209780					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
209779	225642	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
360602		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AP03 ALPHACAN

System Alpha 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm	357691	369424			-1.5									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33483	354428	33484	354429						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		95125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214557		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD/Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631	-2					**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961	-2					**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AP04 ALPHACAN

System Alpha 80



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm	357691	369424			-1.5									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214557		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD/Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631	-2					**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961	-2					**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AP05 ALPHACAN

System Alpha B



Rahmen 55-13

Kämpfer

Flügel 55-15

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34513													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96423													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95323			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**					95931		
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33513		33514								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26213															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98038							98039								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795				355579		-0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94288			97888		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97005		97006							
- / + mm	354099		354100		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56026		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
58073		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
58074		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44069		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33936		für Kaempferverbinder
Kippschließteil links	33937		für Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AP06 ALPHACAN

In'Alpha 70 Frankreich



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		364162	367865												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364158	367864										364182		
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		364163													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		364166	367925	364167	367926	Hebeteile Trend		364159			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend					364160		
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364164		364165								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	216091															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	364161															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		364170							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	216114					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
216093	225522	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	216092		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
364168	367866	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts	367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		465729	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AR01 ARBAN

Grosfillex 65



Rahmen P02M

Kämpfer

Flügel P01, P20, P201

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: P201

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**							
	Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33701		33701								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Winkelbandschere muß im Bereich des Überschlags ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AR02 ARCHIMEDE

System 302

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 42

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm	34986				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96779													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358928		358929		**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607		33607								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455711		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung	455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

44174 Schnapperrolle Hoehe 7mm

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AR03 ARCHIMEDE

System 304



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AR04 ARCHIMEDE

System 502



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 43

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	360157													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	360158													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	360156		360155		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AR202_IT ARCHIMEDE

ARCHIMEDE 202

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34407	359246												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						365625	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ARE201_IT ARCHICENTRO

ARCHICENTRO Elegance A60

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	364780	364844												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	364781	364845												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						364847	364784	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt		209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		217212	
Kippschließteil rechts	217263		364794
Kippschließteil links			364795
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ARTI201_IT ARTIMEC

ALUK IWL 67/77- IR

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						365901	359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt		359978										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210534		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AS01 ALSISTEM

Nathura 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		364311	368022												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364310	368021												
	- / + mm	96861	360293			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356326		356327		**Hebeteile Trend**		95934	358707		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359003	359570	359004	359571							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	210279															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			359002	359572						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	352241	359104				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links	455714		Rastplattengarnitur SKB System H
207432		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AS02 Askey Wicona

Alufenster



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 28

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	361436													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	361437													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	361438		361439		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577				368839							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ		226787		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
368815		Riegelschliessteil 1 Schlitz fix

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AT01 ACTUAL

System A400



Rahmen P1401, 1410;

Kämpfer

Flügel P1406, P1407 (Flügel für Stulp)

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34301	358394												
	- / + mm	34263				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96579													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95100	358397		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33401	358395	33402	358396							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707														
- / + mm	26235		-APD												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35124					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455720		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455760		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455761		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AT02 ACTUAL

System A500



Rahmen A500 - 502

Kämpfer

Flügel A500 - 502

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34301	358394												
	- / + mm	34263				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96579													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365453		365454		Hebeteile Trend		95100	358397		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33401	358395	33402	358396							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26301														
- / + mm	26235		-APD												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35124					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56601		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55117		Zweitscherengehäuse rechts	367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
55117		Zweitscherengehäuse links	455720		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455760		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455761		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34196		neue Alu-Bodenschwelle
26196		Riegelschliessteil f neue Bodenschwelle
354074		Alu-Bodenschwelle
354073		Alu-Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Zubehör für Öffnungsbegrenzung: 10130 Schliessteilpackung.

Bei Einsatz der glatten Alu-Bodenschwelle Auflaufschließteil 33317 rechts und 33318 links und Schliessteil 34950 gelb, silber 34980 verwenden.

Unterlage für Kippschere 20990, 39991.

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AT03 ACTUAL

System A600

Rahmen A600

Kämpfer

Flügel A600



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34704													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96066													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	365190		365191		**Hebeteile Trend**		95260			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33660		33661								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26661															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185				365192							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35060					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25660		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56701		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
361886		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55119		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
55119		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96160		ohne Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34195		f neue Bodenschwelle
96195		f. neue Bodenschwelle
26195		f neue Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Fenstergriffe mit Stiftlänge 35mm verwenden!

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AT04 ACTUAL

System A600 - Schirmer Montageautomat

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		366406													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		366407													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		366408		366409		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	218543				366406							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35060					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS f. PAS Beschlag silber: 366410 rechts, 366411 links;
Befestigungslasche MP Drehbegrenzung silber 219447;
Kippschliessteil iS waagr. f. Schwelle BS20 silber: 367503 rechts, 367504 links;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AU01 AUROPLAST



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	369536	369537												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	369538	369539												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	369540	369541	369542	369543	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	227443	227444														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	215577				369544							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	227445	227446				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	369600	369603	zweite Stulpprofil
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Fallenschliessteil für zweite Stulpprofillösund 227530 Silber, 227532 Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

AX01 AXIAL ALU

Axial Alu

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34677													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96277													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95677			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354440							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

BDB201_IT BUONANNO

BUONANNO DOUBLE B

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/-18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34902	201481												
- / + mm	34969	201465			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96564	352994												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**					357928	356775	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	55252					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		34969	201465
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23886	
Kippschließteil rechts	201484		33970
Kippschließteil links			33971
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

BE01 BECKER

Becker



Rahmen 1011

Kämpfer

Flügel 1021

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34013													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96213													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95213			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33613		33614								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26313															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98213							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25013		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Fenster wurde geprüft mit: Flügel 1021, Blendrahmen: 1011; Blendrahmendichtung: 04062, Flügeldichtung: 03872;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

BL01 BLICK

System 123



Rahmen 123-01

Kämpfer 123-3

Flügel 123-02;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34223	355095												
	- / + mm	34524				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96170													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95303			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33334	356379	33335	356380							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile sind für Dichtung G2,G3 ausgelegt. Vor Fertigungsbeginn Musteranschlag durchführen!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

BR01 BRAND

Conch



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

BU01 BURAK
Aluminium Türkei



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

BV01 ALCOA BVB

Aluholzfenster Thermo Star

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355432													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355433													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355437			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			355436							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	355434		355435							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

CC01 CUCCU

CUCCU

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34514	358773												
- / + mm	34542	359741			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	94208	360707												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95121	359424		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33420	359423	33420	359423							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
10757	101408	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

CH01 TEMAX

Profiles (B&S Group)



Rahmen DPC 60-21

Kämpfer DPC 60-22,60-28,60-27

Flügel DPC 60-23, 60-24

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34685													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95185			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33185		33185								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26185															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56585		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
55328		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
55328		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

CL01 Claris

Linha Europa Brasilien



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

CO01 COOPRE2

SB85



Rahmen SB100 - SB103

Kämpfer

Flügel SB200, SB201, SB202, SB210

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: SB202

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33320		33320								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26605															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter
TYP
Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35092					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung von Winkelbandscheren muß im Bereich des Überschlags ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

COM201_IT COMBIWOOD

Combiwood

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

CR01 CORTIZO

Cor 70 Alu Profil



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 11 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		367739													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		367740													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		367741		367742		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			367743							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

CRE201_IT CRESCENDO

CRESCENDO

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34639													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DA01 DAESHIN

Korea



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365351	365359												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		365350	365358		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33460	355327									
	- / + mm	33461	355328									
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DAC201_IT ACCORD

DIMEX ACCORD CONTOUR 70

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34880	356585				34106								
	- / + mm	34578				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96670	356586												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95106	356584		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								363715		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter
TYP
Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	55223	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
55221		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		34578	
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26370	
Kippschließteil rechts	207108		33370
Kippschließteil links			33371
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DC01 DECCO

System 60

Rahmen 6010

Kämpfer

Flügel 6020



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34220	354029												
	- / + mm	34133				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96429	96978												
	- / + mm	96619	361996			+1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	**Hebeteile Trend**		95112			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33629		33630								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98069															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287	366376						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35119			354191		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97099		97099			365409		365409	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts		367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34639		+1mm APD (Verschraubung vorne)
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34254		Schuering Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34588		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357670		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DC02 DECCO

System 70



Rahmen 7010;

Kämpfer

Flügel 7020; 7021;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12 **Überschlag mm** 12 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		359275													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359280													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		359278			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359276		359277								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	359283															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362727							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	359282
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359279		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
359284		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
359284		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DC03 DECCO

System 71



Rahmen 7110

Kämpfer

Flügel 7120

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34220	354029												
	- / + mm	34133				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96429	96978												
	- / + mm	96619	361996			+1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	Hebeteile Trend		95112			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33629		33630								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98069															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287	366376						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35119			354191		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97099		97099			365409		365409		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34639		+1mm APD (Verschraubung vorne)
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34254		Scheuring Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34588		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357670		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE01 DECEUNINCK

(400-800)



Rahmen AD, P800, P802, P808, P850, P852 (Tür), P856, P857, P858, P860, P862, Mondial Classic 2100

Kämpfer

Flügel AD, P805, P812, P861, 855 (Tuer), 857 (Tür), 1452 (Antik)

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: P861

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		358142													
	- / + mm					+1									
	- / + mm					-1,3									
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Haustüren muß das Schließteil 34501 verwendet werden. (APD -1,3 mm)

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE02 DECEUNINCK

Retro-System



Rahmen 808, 852

Kämpfer

Flügel 1452

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	358142													
- / + mm					+1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33322	356335	33323	356336							
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE03 DECEUNINCK

Deeplas 1800

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356929													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE04 DECEUNINCK

MD Serie 1700



Rahmen 1700, 1702, 1703, 1717, 1719, 1723

Kämpfer

Flügel 1706, 1707, 1708, 1709

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
45330		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE06 DECEUNINCK

Serie Mondeal



Rahmen 2000 (Tür), 2001, 2002, 2003, 2007, 2010

Kämpfer

Flügel 2020, 2021 (Tür), 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34332													
	- / + mm	34642				+1.5									
	- / + mm	34286				+1									
Schliessteile i.S.		96585													
	- / + mm	96286				+1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356319	357894	356320	357895	**Hebeteile Trend**		95143			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33321		33421								
	- / + mm	33671		33672		+1.5						
	- / + mm	33286		33287		+1						

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26729														
- / + mm			+1.2												
- / + mm	26286		+0,8												
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35417			354189		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97188		97188						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25405		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56412		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25409		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
58419		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
58419		Zweitscherengehäuse links	455712		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455750		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455751		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpressverschluss Rahmenteil 97516 inaktiv (Flügelteil ist 94185)
Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE07 DECEUNINCK

Serie Mondeal 2100



Rahmen Serie + 2100

Kämpfer

Flügel 2105 mit 13 mm Versatz

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE08 DECEUNINCK

Mondial Ege



Rahmen 12000

Kämpfer

Flügel 12010

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34296													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96296													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95296			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33296		33297								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26296															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94481							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25296		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Wir empfehlen für Flügel- und Blendrahmendichtung 12181, Dichtung von Hand eingezogen, Schließteil: 34296,33296,33297,95296,25296,26296,96296;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE09 DECEUNINCK

System Zendow



Rahmen 3000,3001,3006-3009,3014-3019;3002,3101,3102,3105,3115-3117,3103,3104,3114,3111

Kämpfer 3081,3082,3083,3091;3181,3183,3182,3185

Flügel 3050-3052,3048,3068;3040-3042,3630,3043,3632,3141,3145,3143

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 3050

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		358074	363418										34855		
	- / + mm	354206				-1.3									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96355	357457										96855		
	- / + mm	357189				-0.5									
	- / + mm	354205	364441			-1.3									
	- / + mm														
Schließteil HG		362448													
	- / + mm	365079				-2									
	- / + mm														

Hebeteile MM		364237		364238		**Hebeteile Trend**		95355	357458		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					95357		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358106	360285	358107	360286							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26355															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98155															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362286	366375						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
368286		368287	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	357309
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	218046			354190		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag								
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97156		97156			361880		361880	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202588	211031	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56355		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25442		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54855		Zweitscherengehäuse rechts		367737		Drehbandsicherung Rahmenteile
54855		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358836		fuer Kaempferverb. 3271
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
363828		Schliessteil i.S. f. Decuninck Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: Für Kämpfer 3082,3083 Schliessteil mit Verschraubung hinten verwenden! Für Kämpferverbinder Standard Schließteil 358836 verwenden!!

Kaempververbinder 3271: Kippschliessteile 358106 rechts + 358107 links sowie Schliessteil 358836 verwenden, Spaltlueftungsschliessteile 357391 + 357388

Unterlage MULTI Power Typ 17 rechts 369287, links 369288

Schliessteile werden nicht mehr produziert:34355,357387,357456,33357,33358,33355,33356,97517 (357450),356321,356322,357896,357897;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE10 DECEUNINCK

System 2500 chamfered



Rahmen 2532, 2533;

Kämpfer 2535;

Flügel 2537,2530;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	358074	363418										34855		
- / + mm	354206				-1.3									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96355	357457										96855		
- / + mm	357189				-0.5									
- / + mm	354205				-1.3									
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	364237		364238		**Hebeteile Trend**		95355	357458		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**					95357		
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358106	360285	358107	360286							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26355															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98155															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362286	366375						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	357309
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				354190		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97156		97156			361880		361880		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202588		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56355		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25442		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54855		Zweitscherengehäuse rechts		367737		Drehbandsicherung Rahmenteile
54855		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Nur Falzecklagerbaender moeglich

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE11 DECEUNINCK

System 2800



Rahmen 2832,2833,2822

Kämpfer 2835

Flügel 2826,2828,2830

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		358074	363418										34855		
	- / + mm	354206				-1.3									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96355	357457										96855		
	- / + mm	357189				-0.5									
	- / + mm	354205				-1.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		364237		364238		**Hebeteile Trend**		95355	357458		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					95357		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358106	360285	358107	360286							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26355															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98155															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362286	366375						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97156		97156			361880		361880		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202588	211031	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56355		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25442		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54855		Zweitscherengehäuse rechts		367737		Drehbandsicherung Rahmenteile
54855		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DE12 DECEUNINCK

System Mistral



Rahmen 3670

Kämpfer 3672

Flügel 3671

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		358074	363418										34855		
	- / + mm	354206				-1.3									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96355	357457										96855		
	- / + mm	357189				-0.5									
	- / + mm	354205				-1.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		364237		364238		Hebeteile Trend		95355	357458		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend					95357		
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358106	360285	358107	360286							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26355														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98155														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362286	366375						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	357309
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				354190		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97156		97156							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202588		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56355		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25442		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54855		Zweitscherengehäuse rechts		367737		Drehbandsicherung Rahmenteile
54855		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DF01 DI FENCE

Russland



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DFVE201_IT DFV

DFV ECOWIN

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34980	355135												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						365626	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DI01 DIMEX

System Super



Rahmen 7760, 7770, 7960

Kämpfer

Flügel 7750

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34654													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96688													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend			94476			Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	94474		94475								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26665															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25758		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DI02 DIMEX

System Komfort



Rahmen 210100, 210500, 210400

Kämpfer

Flügel 210200, 210300, 210600

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848										34064	369285	
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	Hebeteile Trend		95235	355944		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					353562
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	355455		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts	367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links	455701		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DI03 DIMEX

Taicang China



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34741	354960												
	- / + mm	34283	356849			+1									
	- / + mm	34666	357084			-1									
Schliessteile i.S.		96591	354959												
	- / + mm	96341				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016		358017		Hebeteile Trend		95132	354957		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm		95283	95983	+1	Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen		95099			

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm	33483	354428	33484	354429	+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512														
- / + mm	26171	202644	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44278		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DK01 DEKAI

DEKAI China



Rahmen 210100

Kämpfer 210200

Flügel 210300,210500

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354685	357106				34840								
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354686					96599								
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356296	357908	356297	357909	Hebeteile Trend		354687	358860		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend		95109			
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33840		354688								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203077			26740												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354692															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362282	366371						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
354820		3854821		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				354194		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203471		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203472		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
354886	358937	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455704		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455732		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455733		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33840		-0.5 mm APD umgreifend
Kippschließteil links	33841		-0.5 mm APD umgreifend
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DMB201_IT Hydro Alluminio

DOMALBREAK + DOMALBRIGHT + TOP 65

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**	
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
umgreifend						**umgreifend**						359272
Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	52794	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
52794		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DO01 DOMAL

Domalbreak Pa 52



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271		359272		**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557	361572	356557	361572							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143	210006														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096	359367						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		460959		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
55189		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DO02 DOMAL

Wood 85



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13.5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356298	357918	356299	357919	**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607	362648	33607	362648							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38928					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455711	465309	Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
55189		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ		44174		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DO03 DOMAL

Wood 100



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13.4 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356298	357918	356299	357919	Hebeteile Trend		95113	97547		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607	362648	33607	362648							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38928					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
	204963	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455711	465309	Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung	455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
55189		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DO04 DOBROPLAST

Avantgarde 7000+9000



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm	34284	34984			+0,4									
Schliessteile i.S.		95691	354959												
	- / + mm	96341				-1				96099					
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363380				-1									
	- / + mm	363318				-2									

Hebeteile MM		358016	364789	358017	364042	**Hebeteile Trend**		95132	354957		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**		95099					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm	33483	354428	33484	354429	+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512														
- / + mm	26171	202644	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98128															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96077		96078		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44278		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34283	356849	APD +1mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DO05 DOBROPLAST

Triumph

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354970	356848												
- / + mm	34666	357084			-1									
- / + mm	34284	34984			+0,4									
Schliessteile i.S.	95691	354959												
- / + mm	96341				-1				96099					
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	359151	362793												
- / + mm	363380				-1									
- / + mm	363318				-2									

Hebeteile MM	358016	364789	358017	364042	**Hebeteile Trend**		95132	354957		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**		95099					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm	33483	354428	33484	354429	+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512														
- / + mm	26171	202644	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98128															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96077		96078		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44278		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34283	356849	APD +1mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DP01 DECEUNINCK

Deeplas New 2800 System LCA 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		357717													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		358115													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355423			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357718		357718			361880		361880		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DPC201_IT DELTAPLAST

DELTA PLAST PARAGON C

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34895													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96573	356562												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95128			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35092					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26812	
Kippschließteil rechts	206319		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DPG201_IT DELTA PLAST

DELTA PLAST PARAGON G

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34850	356337												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96587	359462												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95127	356339		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	54641	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
54641	222613	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
222613		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26751	
Kippschließteil rechts	205952		33322
Kippschließteil links			33323
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DU01 DURAFLEX

X3500 UK

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm	354878				-0.8									
	- / + mm	358802				-0.4									
Schliessteile i.S.		358805													
	- / + mm	357988				-1.5									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365483		365484		**Hebeteile Trend**		358804			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97228		97229			365418		365419		
- / + mm	360279		360281		-0,5					
- / + mm	358803		357217		-1,5					

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

354513 TBT Striker right Compression -1,5mm, 354514 TBT Striker left Compression -1,5mm

Unterlace f. Ecklagerband m. 5mm Tracezapfen: 355868 (weiss), 355911 (Braun)

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DU02 DURAFLEX

X2200 UK

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365479		365480		**Hebeteile Trend**		358804			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	358803		357217			365420		365421		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

DW201_IT HYDRO ALLUMINIO

DOMALWOOD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34943	201476												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	52794	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
52794		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ED01 EDIL PLASTIX

System Roma, Madrid, Parigi



Rahmen P1320, P1300 (Tür), P1496, P1672, P1464-67, P1703, P1713, P1745

Kämpfer

Flügel P1178, P1656, P1472, P1678, P1302 (Tür), P1112, P1113

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: P1656

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		94449													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96539													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33462		33463								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26416															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
57299		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Profil läuft aus, ist nicht mehr im CD Katalog 4.3.02

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EDO201_IT EDIL

EDIL OSLO "ST"

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96589													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		94237			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EDVO201_IT EDIL

EDIL VIENNA - OSLO

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34514	358773												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26416	
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EK01 EKONAL

Clima



Rahmen Sieht ähnlich wie Equipe aus !!

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**							
	Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EK03 EKU Woodart

Alu - Holzprofil



Rahmen EWTT001, EWTT004;

Kämpfer EWTT010;

Flügel EWTT02, EWTT005

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365625	366116	365626	366117	**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607		33607								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731															
- / + mm	26755															
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94477							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links		455711		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517		Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EK04 EKU

TT80 Beschlagsnut 16mm

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271		359272		**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557	361572	356557	361572							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	54697	210006													
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096	359367						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	460959		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung	466601		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Unterlage f. Oeffnungsbegrenzerschliessteil 461040
Unterlage f. Fang- und Putzschere 461040

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EL01 ELVIAL MULTI LOCK

Serie 5700



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354659													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354660													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		354661			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203062															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EL02 ELVIAL MULTI LOCK

Serie 4600



Rahmen EL4627

Kämpfer

Flügel EL4688

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 22

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354659													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364449													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		354661			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203062															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EL03 ELVIAL MULTI LOCK

Serie 8700



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407													
	- / + mm	34707				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607		33607								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455711		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung	455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EL60 GASTALDELLO

EURO LINE EL 60 Alufenster



Rahmen 355502

Kämpfer

Flügel 355576

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12.5 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34514	358773												
	- / + mm	34542	359741			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		94208	360707												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95121	359424		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33420	359423	33420	359423						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25448		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Falzecklager Band verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EL72 GASTALDELLO

EURO LINE EL 72 Wood_Alu - Holz



Rahmen 389502

Kämpfer

Flügel 389511

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12.6 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 40

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		357462													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		357463													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		357464			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	357469		357470								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	207072															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357466							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		207075		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
207073		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
207074		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EM01 EMME Due

System Almix



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 17.5 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		361002													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		361003													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		361004		361005		Hebeteile Trend					Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	212308															
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EMME201_IT EMME DUE

EMME DUE Almix

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	361002													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	361003													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							361005	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		212308	
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EP01 EUROPA

Alufenster - Griechenland



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33552		33553								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EP02 EUROPA

Alufenster - Griechenland Klemmschließteile



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		209859													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		209860													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		209861			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	209862		209863								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209865															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Geprüfte Sicherheit bei Klemmschließteilen nicht möglich

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EQ01 EQUIPE

Design 500



Rahmen LSP501

Kämpfer

Flügel LSP503

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 27 **Überschlag mm** 17 **Bandwinkel:** 12/18-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96860	97544												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365625	366116	365626	366117	**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33607		33607								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter
TYP
Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Falzecklagerbänder 18Ü/19: rechts silber 58475, gelb 27078; links silber 58476, gelb 27079; Bandwinkel 20Ü/19: silber 58477, gelb 28049;

Profil wird in China von Fa. Melook verwendet

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EQSE201_IT EQUIPE

Equipe Serie D'Este

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26,5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ER01 EUROPLAST



Rahmen R7000, R7001, R7004, R7005, R7006

Kämpfer

Flügel R7010, R7003, R7011, R7012, R7013, R7014

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: R7003 + R7014

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96515													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25758		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ER05 ERPEN

Radline



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34074													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95174			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33074		33075								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26074															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

12.6.2003 Augrund der nicht genügenden Fensterqualitiät wurden die Test abgebrochen, für Dichheit wird von MACO keine Garantie übernommen.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ER06 ERPEN

Smartline



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34565													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96116													
	- / + mm	354117				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95165			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33265		33266								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26165															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362283							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206806					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25265		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	355590		beidseitig verwendbar
Kippschließteil links	355590		beidseitig verwendbar
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: FUS Prüfung noch zu machen

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ET01 VIAHALKO

ETEM



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.3 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354659													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354660													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		354661			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203062															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ET02 ETEM

System Q 60



Rahmen S 559.05

Kämpfer S 559.04

Flügel S 559.02

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5									
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ET03 ETA

Start 420W - 470WTT

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 11.5 **Versatz mm:** 12.5 **Überschlag mm** 19.5 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365625	366116	365626	366117	**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	459154		459155								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			359002							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ETA201_IT ETA

ETA Start 420W-470TTW

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	367915	369062												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						365625	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		459154
Kippschließteil links			459155
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ETA5201_IT ETA

ETA Start 560-640TT

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356972													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356971													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356549			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206599	
Kippschließteil rechts			356974
Kippschließteil links			356975
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ETEM201_IT ETEM

ETEM MULTI LOCK PROFIL 2300, E40, E45

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EU01 EUROCELL

Euro - Logic 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34648													
	- / + mm	357736				-3									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96648													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		362164		362165		**Hebeteile Trend**		362650			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**				-3	**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97448		97448							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EU02 Europen

Elite Series Tuerkei - Greiner 443



Rahmen 443.08

Kämpfer

Flügel 443.09

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.1 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34654													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96482	355096												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend			95103	355097		Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend						umgreifend							
	Positionszapfen						Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	354256		354257								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EU03 Europen

Fiesta Tuerkei



Rahmen S-443.01

Kämpfer S-443.03

Flügel S-443.02, S-443.04

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34741	354960												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		354263			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202438															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EU04 EUROCELL

Logik Ovolo System



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34648													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96648													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95648			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97448		97448							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EU05 EUROCELL

NBC 60mm



Rahmen NBC6001, NBC6021;

Kämpfer

Flügel NBC6007;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356877													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		357989													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365633		365634		Hebeteile Trend		358672			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357398		357398			365430		365430		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EU06 EUROCELL

System 70 new



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		368529													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		368530													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		0													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		368531		368532		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	**Rahmen + Fluegelteil**						**Unterlage**					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
368958		368959	

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						368533		368534		
- / + mm										
- / + mm										

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EU07 EUROCELL

TBT



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		368529													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		368530													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		368531		368532		**Hebeteile Trend**				**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						
	Positionszapfen					**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	368533		368534							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EX01 EXTE



Rahmen 6009, 6013, 6019

Kämpfer

Flügel 6006, 6007, 6005

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34101													
	- / + mm					+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33101		33101								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schließteil 34152 mit Blendrahmenkante bündig montieren.
Bei Verwendung der Winkelbandschere muß der Überschlag im Bereich des Scherenlagers ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

EX201_IT EXALCO

EXALCO 101C, 108C, 109C

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**	
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
umgreifend						**umgreifend**						359272
Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FA01 FRANCE ALUTECHNIE

Alufenster



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				356363		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
		357169		357170					
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FA02 FACADES

TBT Window UK (Alu-Holz)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 25 **Bandwinkel:** Keine

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 42

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		363171													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		363172													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		363173			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	363174		363174							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FE01 ALPHACAN

Master (ex.FERSINA)



Rahmen ELA, ELU 04

Kämpfer

Flügel ZOM01, ZAF01, ZAR

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.25 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/22-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34514	358773												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		94208	360707												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363994		363995		**Hebeteile Trend**		95121	359424		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33420	359423	33420	359423							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54671		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54671		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteillehren mit 68 mm Schliessteilhalter verwenden.
Profil läuft aus, wird nicht auf der CD geführt 4.2.02

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FE02 ALULEN

Superplus



Rahmen Alu-Holz

Kämpfer Alu-Holz

Flügel Alu-Holz

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 55

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	361964													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	361939		361940		**Hebeteile Trend**		361965			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213321															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219				361976							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FI01 FINSTRAL

System 500 / 60



Rahmen D516, D503, D553, D509, D533

Kämpfer

Flügel D526

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8 **Überschlag mm** 18.5 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FI02 FINSTRAL

System 500 / Top 72



Rahmen D581, D580

Kämpfer

Flügel D516

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8 **Überschlag mm** 18.5 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

!! Profil ist nicht angepasst !! Nur Kontour Ansicht

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FI03 FINSTRAL

System 200 / Top 72



Rahmen D260,D263,D236

Kämpfer

Flügel D260, D210

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.1 **Überschlag mm** 18.5 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

!! Profil ist nicht angepasst !! Nur Kontour Ansicht

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FI04 FINSTRAL

Alu Fenster



Rahmen 744

Kämpfer

Flügel 831

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FL01 FLORAN / RUSSLAND



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		357067													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		357068													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		357069			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	357070		357070								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206688															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt					357071							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	357071					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		206690		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206691		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206691		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FR01 BRUEGMANN

Frisoplast Serie 81



Rahmen HF430, HF450, HF431, HF452, HF434, HF454, HF439, HF433, HF453, HF435, HF451, Tür HF 432

Kämpfer

Flügel HF400, HF401, Tür HF403, HF410, HF411, HF404, HF402, HF405, HF412, HF486, Tür HF413

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: HF400. HF486

Falzluft mm: 13 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34737													
	- / + mm					-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96571													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95130			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33701		33701								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26224															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: lt Info Brügmann 16.09.03 "Profil wird nicht mehr produziert"

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FR03 BRUEGMANN

Euro92 Golden Line



Rahmen HF960, HF962, HF963, HF970, HF971, HF972, HF941, Tür HF933

Kämpfer

Flügel HF901, HF951, HF952, HF954, HF955, HF902, Tür HF912

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: HF901. HF951

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34118													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96578													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95131			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33608		33609								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: lt Info Brügmann 16.09.03 "Profil wird nicht mehr produziert"

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FR04 BRUEGMANN

K-Line



Rahmen HF320

Kämpfer

Flügel HF325 Duo-Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 13 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 7 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Nur für Völlig-Verdeckten-Beschlag geeignet.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FR05 BRUEGMANN

System AD



Rahmen HP102, 104, 301, 302, 122, 110

Kämpfer

Flügel HP151, HP152, HP153

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: HP152

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849				34106								
	- / + mm	34284	34984			-0.8									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.							96656								
	- / + mm	354092				-0.85									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend		95106	356684				
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644		26370						214497					
- / + mm	26461	203512	-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96058		96059		-0.8

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	218239		Höhe +1,5mm
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schließteil i.S. (intelligente Sicherheit) 96456. Best. Nr. für Bandwinkel 20/7 gelb passiviert; weiß:50983; gelb mit weißer Kappe:50984.
Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!
Interne Info: Es kann auch 26105 Riegelschließteil umgreifend verwendet werden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FR06 BRUEGMANN

System MD

Rahmen HP 202

Kämpfer

Flügel HP 260

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849				34106								
	- / + mm	34284	34984			-0.8									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.							96656								
	- / + mm	96870				-0.85									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend		95106	356684				
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644		26370						214497					
- / + mm	26461	203512	-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96058		96059		-0.8

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97134		97134							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	218239		Höhe +1,5mm
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!
Interne Info: Es kann auch 26105 Riegelschließteil umgreifend verwendet werden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FTHC201_IT FORSTER

Forster therm clima

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34407	359246												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							365626	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359105		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FU01 Funke Gruppe

System KS Phoenix



Rahmen 03 101,03 102,

Kämpfer

Flügel 03 301, 03 302, 036 305

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34133													
	- / + mm	34623	356843			+0.7									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96133													
	- / + mm	96623	356844			+0.3									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	Hebeteile Trend		95133			Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm		95623	356845	+1	Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33133		33134								
	- / + mm	33623	356846	33624	356847	+0.7						
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26133														
- / + mm	26623	206487	+0.4												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für mitverschweisste Dichtung Schliessteile 34133,95133,96133,33133,33134,26133,35633, Bandwinkel 20Ü/6 verwenden.
Für handgezogene Dichtung Schließteil + Anpressdruck verwenden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FU02 Funke Gruppe

System Fortuna



Rahmen 02103

Kämpfer

Flügel 02311

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 11.8 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34133													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96133													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	Hebeteile Trend		95133			Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm		95623	356845	+1	Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33133		33134								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26133															
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

FU03 Funke Gruppe

System Helois



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34133													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96133													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	Hebeteile Trend		95133			Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm		95623	356845	+1	Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33133		33134								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26133															
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA01 Garbalinsky

Foris



Rahmen BR001

Kämpfer

Flügel FL001, FL002

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34565													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96116													
	- / + mm	354117				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95165			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33265		33266								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26165															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362283							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206806					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25265		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	354558		Logo "Foris"
Schließteil IS	354560		Logo FORIS
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	354562		Logo "Foris"
Kippschließteil links	354563		Logo "Foris"
Hebeteil Trend	354561		Logo "Foris"
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA02 GAULHOFER

Top Five G5 - Schliessteile umgreifend (Lemuth)



Rahmen 101.250, 101.251

Kämpfer

Flügel 103.250, 103.251

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		365103													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365104													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365106		365107		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		365108							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35005					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	217582		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
217585		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
217585		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

217846 Zweitscherengehaeuse 180 KG silber

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA02A GAULHOFER

Top Five G5 - Schliessteile umgreifend / -0.8mm Anpressdruck



Rahmen 101.250, 101.251

Kämpfer

Flügel 103.250, 103.251

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
							34007								
	- / + mm	360788				-0.8									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.							96155								
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**		95456					
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33370		33371								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				26116												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362680	365733						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	35005				
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96058		96059		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35005					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59439		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56940		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55221		Zweitscherengehäuse rechts		367729		Drehbandsicherung Rahmenteile
55223		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Diese Schließteile werden zur Zeit von Gaulhofer verwendet 27.04.2005/RR

Schließteile mit Logo "Gaulhofer" : 34007, 96155, 96058, 96059

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA03 GAULHOFER

Holzfenster

Rahmen Falztiefe 28mm

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34590	358863												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96090	358864												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95090			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						26090									
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96091		96092		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile 96090, 96091, 96092, 34590 mit Logo "Gaulhofer"

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA04 GAULHOFER

Top Five G5 - Schliessteile umgreifend / werden nicht verwendet

Rahmen 101.250, 101.251

Kämpfer

Flügel 103.250, 103.251

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34005													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96055													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26106															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96056		96057		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schließteile werden zur Zeit nicht verwendet 27.04.2005/RR
Schließteile mit Logo "Gaulhofer": 35005, 96055, 96056, 96057

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA05 GAULHOFER

Holzfenster 92mm

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
									363698					
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.									363699					
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM					**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen	363700	369148	363701	369149	**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						215579									
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			363702							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195				363702							
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	215611					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						363797		363797		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA06 GAULHOFER

Energy Line G9 - Schliessteile umgreifend (Lemuth)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		365105													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365104													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365106		365107		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		365108							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	217582		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
217585		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
217585		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

217846 Zweitscherengehaeuse 180 KG silber

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GA07 GAULHOFER

Aluplast 8000 Energeto - Schliessteile (Lemuth)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		367153													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		367154													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		360838		360839		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		367155							
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543				367155							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Zweitscherengehäuse 180KG silber 219818 rechts u. links verwendbar
Schliessteil IS 367154 mit Kundenlogo "GAULHOFER"
Bauteile Aluplast Bodenschwelle Schließteil IS waagrecht 359399, 359400;
bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GAF201_IT PLUS PLAN

GARBALINSKY Foris

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34565													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96116													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	52467	202105										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26165	
Kippschließteil rechts			33265
Kippschließteil links			33266
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GAR201_IT GARGIULO

GARGIULO

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34880	356585				34106								
- / + mm	34578				-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96670	356586												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95106	356584		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						357903	356351	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								363715		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	55223	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
55221		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		34578	
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26370	
Kippschließteil rechts	207108		33370
Kippschließteil links			33371
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GE01 GEALAN

System CD, DD, Verbund



Rahmen CD2001, CD2004, DD2006, DD2008, DD2011, DD2014, DD2018

Kämpfer

Flügel CD2060, CD2062, CD2064, DD2067, DD2069, DD2073, DD2068, DD2072, DD2074, DD2066, DD2081, DD2090

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: DD2070

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34850	356337												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96554													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25850		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei den Flügelprofilen "2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2077" muß die Einfrässchere verwendet werden oder der Stulp im Bereich des Winkelbandes ausgefräst w
Interne: Info Gealan 2000

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GE04 GEALAN

S 3000



Rahmen 3007, 3008, 3011, 3013, 3038, 3040, 3043

Kämpfer

Flügel 3071, 3073, 3090, 3077, 3081

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 3071

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34220	354029							34339					
	- / + mm	34133				-1				34279		+1	34179		+1
	- / + mm	34639				+1									
Schliessteile i.S.		96429	96978							96495					
	- / + mm	96619	361996			+1									
	- / + mm	96520				+2									
	- / + mm	355267				-1									
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm	364184				+1									
	- / + mm														

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	**Hebeteile Trend**		95112			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**		95312					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364796	365101	365102								
- / + mm	33486		33487		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106				206742									
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98069														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287	366376						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367355		367356	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35119			354191		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97099		97099			365409		365409	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts		367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	361169		Verschraubung vorne
Schließteil IS	354012		Design IS Maco Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34254		Schuering Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34588		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357670		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Dichtung 2149 von Hand eingezogen, nicht mitverschweißt, empfehlen wir folgende Schließteile silber: 34220, 33258,33259,95112,96429

Schließteile von Gealan 7000 einsetzbar, Achtung Verschraubung vorne!!

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97515 laeuft aus !!

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33218, 33219; silber 33258, 33259; Tricoat 364732, 364733; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GE05 GEALAN

S 6000



Rahmen 6008, 6037

Kämpfer

Flügel 6073, 6093, 6094

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34191													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96428													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95137			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33290		33291								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26290															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98190															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35101					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54879		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54647		Zweitscherengehäuse links	455707		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455736		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455737		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GE07 GEALAN

S 7000

Rahmen 7008, 7014

Kämpfer 7037

Flügel 7066, 7076, 7081, 7093;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35



Schließteile	beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	34529	34977												
- / + mm	34639				+1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96429	96978							96495					
- / + mm	96619	361996			+1									
- / + mm	96520				+2									
- / + mm	355267				-1									
Schließteil HG	361456	364043												
- / + mm	364184				+1									
- / + mm														

Hebeteile MM	356397	357898	356398	357899	Hebeteile Trend		95198	95977		Hebeteile Trend
- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
umgreifend					umgreifend					
Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33629	357350	33630	356936							
- / + mm	33486		33487		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98069															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287	366376						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367355		367356	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35119					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97099		97099			365409		365409	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts		367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	361169		Abstuetzung hinten
Schließteil IS	354012		Design IS Maco Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357670		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!
Verwendung der Schliessteile von Gealan 3000 möglich, Achtung Verschraubung hinten!
Anpress-Verschluss Rahmenteil 97515 laeuft aus !!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GE08 GEALAN

S 8000



Rahmen 8003, 8008, 8011, 8014

Kämpfer 8036, 8037, 8040, 8047

Flügel 8072, 8066, 8093, 8081, 8065, 8076; 8094, 8066

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 8072

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34529	34977												
	- / + mm	34639				+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96429	96978							96495					
	- / + mm	96619	361996			+1									
	- / + mm	96520				+2									
	- / + mm	355267				-1									
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm	364184				+1									
	- / + mm	365080				-2									

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	**Hebeteile Trend**		95198	95977		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33629	357350	33630	356936							
- / + mm	33486		33487		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106														
- / + mm	207263		-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98069															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	96529		96529		
- / + mm	359017		359018		APD 7

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367355		367356	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35119					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97099		97099			365409		365409		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts		367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	361169		Abstuetzung hinten
Schließteil IS	354012		Design IS Maco Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357670		- 1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Falzeckwinkel 7473 Schließteil IS Silber 359017 rechts und 359018 links 359579 Spaltlüftungsschliessteil verwenden
Verwendung der Schliessteile von Gealan 3000 möglich, Achtung Verschraubung hinten!
Anpress-Verschluss Rahmenteil 97515 laeuft aus !!
Hebeteil MM rechts für Nutfüller 365198, Hebeteil MM links für Nutfüller 365199, Standardschließteil für Nutfüller 365197

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GE09 GEALAN

S 9000

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34529	34977												
	- / + mm	34639				+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96429	96978							96495					
	- / + mm	96619	361996			+1									
	- / + mm	96520				+2									
	- / + mm	355267				-1									
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm	364184				+1									
	- / + mm	365080				-2									

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	**Hebeteile Trend**		95198	95977		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33629	357350	33630	356936							
- / + mm	33486		33487		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106														
- / + mm	207263		-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98069															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287	366376						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362287	366376						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	96529		96529		
- / + mm	359017		359018		APD 7

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367355		367356	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35119					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97099		97099			365409		365409	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts		367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	361169		Abstuetzung hinten
Schließteil IS	354012		Design IS Maco Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357670		- 1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GHP201_IT Geal

Geal HP700

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							359272	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GIW201_IT GREINER INTERTEC

GREINER INTERTEC WD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96066													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			33460
Kippschließteil links			33461
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GR01 GROMATHIC

2300, 2400, 2500



Rahmen "System 2300, 2400, 2500"

Kämpfer

Flügel "System 2300, 2400, 2500"

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: GM2301

Falzluft mm: 11 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34745													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96598													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33415		33416								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25448		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GR02 GROMATHIC

AD 3100



Rahmen Alle Profile AD 3100

Kämpfer

Flügel Alle Profile AD 3100

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34654													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95120			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33670		33670								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26665															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25758		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GR03 GROMATHIC

MD 3000



Rahmen Alle Profile MD 3000

Kämpfer

Flügel Alle Profile MD 3000

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34654													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	94474		94475								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26665															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25758		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GU01 GUOFENG

Greiner S-334

Rahmen S-334.01,

Kämpfer S-334.05

Flügel S-334.02

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S.		359152													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

GU03 GUALINI

System UNA



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34986													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		363813													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356326		356327		**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26241															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98265	201471						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HA01 Hailu + Dalien

China - Shide



Rahmen Shide

Kämpfer

Flügel Shide

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34634													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95634			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33634	365367	33635	365368							
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26634														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HA02 HANWHA

Golden Sash Korea



Rahmen ST/F-060;

Kämpfer ST/MF-060, ST/MF-147;

Flügel ST/S-060;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.1 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34634	364839												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365357	365365												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend			95634	365366		Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33634	365367	33635	365368							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HC01 HETAI Win China

Alu-Holz Profil



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34981	355797												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96561	355865												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363300	355798	363300	355798							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26241	208368														
- / + mm	208439		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HE03 HELMITIN

MS

Rahmen 4-60055, 60105, 60102, 60108

Kämpfer

Flügel 4-60089, 60099, 60103

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 60103

Falzluft mm: 13 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		360907													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	360908		360909								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Hebeschließteil 25514 mit gerader Kante zur Stulpkante montieren. Spaltlüftungsschließteil 2 mm hinter der Anschlagskante montieren.
Profil läuft aus nicht mehr auf CD

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HE04 HELMITIN

System KSL



Rahmen 4-60180, 60184, 60182, 60195, 60196, 60199, 60197

Kämpfer

Flügel 4-60185, 60186, 60187, 60188, 60193

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 60188

Falzluft mm: 13 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34316													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96555													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95134			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33346		33347								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HI01 HIS

5 Star TBT UK

Rahmen x741

Kämpfer

Flügel x731



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354753													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354789													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		354754			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354757		354756							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Siehe Projekt 074-04 / See projekt 074-04

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HI02 HIS

System 13mm Versatz



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HL01 HL PLASTICS

Liniar System



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		363391													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		363392													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365489		365490		**Hebeteile Trend**		363393			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	363394		363394			365408		365408		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HO01 HOCO

System H 100

Rahmen System H 100

Kämpfer

Flügel System H 100

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		358141													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Reperaturen Schließteil IS 355606, Hebeteil Trend 95214, Schließteil Standard 34103 verwenden

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HO02 HOCO

Neues Profilsystem



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355961													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355960													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355962			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23731	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455711	465309	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ01 HOLZ

4mm Luft 9V 15mm Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 15 **Bandwinkel:** 4/15-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		30545	355132												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96565	355826	96566	355827										
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356504	357924	356505	357925	**Hebeteile Trend**		95117	355133		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	30274	355134	30274	355134							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23883	203993													
- / + mm	26083		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94484							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203330			94484							
einbohrbar mit Beschlagsnut					10928							
einbohrbar ohne Beschlagsnu	10928				10928							
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94118					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97377		97377							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
55214		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts	368014		Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links	455717		Rastplattengarnitur SKB System H
55988		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455744		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
220080		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455745		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96200	204964	Kippschliessteil iS waagrecht rechts
Schließteil IS	96201	204965	Kippschliessteil iS waagrecht links
Riegelschließteil	55112	203979	1 Schlitz verstellbar
Kippschließteil rechts	33569	360700	ohne Herzkontur
Kippschließteil links	33569	360700	ohne Herzkontur
Hebeteil Trend	29586	204966	mit Türschnapper L=208
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts	206113	207678	mit Türschnapper L= 160
Hebeteil MM links	206114	207679	mit Türschnapper L=160

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Fuer Balkontueren mit Tuerschnapper folgende Teile verwenden:

Multi Trend: Hebeteil 29586 (Fraeslaenge 208mm); MM, MM+KS silber: 206113 rechts, 206114 links (Fraeslaenge 160mm)

Riegelschliessteil 3 Schlitze Silber 220089; 218077 Hebeschließteil für Rundbogen- und Schrägfenster

365573 rechts 365574 links Kippschließteil i.S. waagrecht für Rundbogen und Schrägfenster

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ02 HOLZ

12mm Falzluft 9V glatt 18 FT 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34980	355135												
	- / + mm	357844				-1									
	- / + mm	359769				+1									
Schliessteile i.S.		96860	97544												
	- / + mm	96660	362849			-0.7									
	- / + mm	359770				+1									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356298	357918	356299	357919	**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33981	201486	33981	201486							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26741	208368													
- / + mm	26745		+1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98021														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365159							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203330			94477	355796						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				354090	363297						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529				354090	363297						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96750	360786	96760	360787	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439		354510		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94192	360714	94193	360715		365400	366528	365401	366529
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links		455711		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34943	201476	mit 2 Verschraubungen
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	54786	204974	Kombischließteil Eurofalz 18mm
Kippschließteil rechts	33960	362300	Mit Auflauf
Kippschließteil links	33960	362300	mit Auflauf
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34989		-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

34958 Schließteil 3-flg. Silber

23731 (Silber) Riegelschließteil Verschraubung Gerade

26308 (Silber) Riegelschließteil 3-Schlitze

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ03 HOLZ

12mm Falzluft glatt 20 FT 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz/Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34981	355797							34985					
- / + mm	355396	366379			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96561	355865												
- / + mm	96641				-0.7									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	361960	366432												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356326	357920	356327	357921	**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**		95151					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		363300	355798	363300	355798						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26241	208368				26145									
- / + mm	208439		+1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	360628														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt 												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365160							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203333			98265	358861						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			97528							
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529	359211			97528							
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
363293	363295	363294	363296	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35241					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links		455714	465311	Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34986		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	54786		Kombischließteil Euronut u. glatt
Kippschließteil rechts	357738	359565	F.Radius im Beifalz
Kippschließteil links	357739	359566	F.Radius im Beifalz
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	364753		+2	366227		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366226		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

211022 Silber Schließteil f. Oeffnungsbegrenzer Hoehe -1mm

34598 Schliessteil 3-flg Silber

Kipschließteil 33961silber + 355798 Tricoat läuft aus

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ04 HOLZ

12mm Falzluft Euronut 6/8/4 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34921	355443												
	- / + mm	34979	355901			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96563	355863												
	- / + mm	96263				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363175		363176		**Hebeteile Trend**		95114	355442		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33932	355558	33932	355558							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23886	201484														
- / + mm	26610	201790	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94478	355557						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203333			94478	355557						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				94088	363246						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529				94088	363246						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94322	205440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97101		97102							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25924	201463	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56930		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25928	204969	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse rechts		367722	367723	Drehbandsicherung Rahmenteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44175		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101518		Drehbegrenzung Trend Typ	Euronut	214804		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34917		Schliessteil 3-flg
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	54786		Kombischließteil
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

41390 Schließteilunterlage Kombischließteil
40349 Schließteilunterlage Öffnungsbegrenzer
26108 (Gelb), 26308 (Silber) Riegelschließteil 3 Schlitze Glatt

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ05 HOLZ

12mm Falzluft Euronut 7/8/4 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34902	201481												
	- / + mm	34969	201465			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96564	352994												
	- / + mm	96264	358450			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356774	357928	356775	357929	**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33970	201473	33971	201470							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23886	201484														
- / + mm	26610	201790	+1													
- / + mm	26026		-1													
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98110															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			367938							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203333			94479	201469						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				94088	363246						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529				94088	363246						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96234	355862	96235	355861	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	55252			97879		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97103		97104			365426		365427	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25924	201463	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56910	211783	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25838	202552	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse rechts		367722	367723	Drehbandsicherung Rahmenteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse links		455716		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455742		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44175		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455743		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101518		Drehbegrenzung Trend Typ	Euronut	214804		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34522	360626	mit Schraegverschraubung
Schließteil IS	363486		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS	360564		ohne Verstaerkungsringe -0.8 APD
Riegelschließteil	54786		Kombischließteil
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	359751		Hebeteil ohne Boden
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
355013		ohne Auflauf
355012		ohne Auflauf

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

41930 Unterlage für Kombischließteil
40349 Schließteil Unterlage f. Öffnungsbegrenzung
26308 (silber) Riegelschließtdeil 3 Schlitz Euronut +Glatt
34988 (Silber) Schliessteil 3-flg.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ06 HOLZ

4mm Falzluft Spezialfraesung 1/2 Rundung 18 Ueberschlag

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 4/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

218077 Hebeschließteil für Rundbogen- und Schrägfenster

365573 rechts 365574 links Kippschließteil i.S. waagrecht für Rundbogen und Schrägfenster

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ07 HOLZ

4mm Falzluft Spezialfraesung 3/4 Rundung 18 Ueberschlag

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 4/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

218077 Hebeschließteil für Rundbogen- und Schrägfenster

365573 rechts 365574 links Kippschließteil i.S. waagrecht für Rundbogen und Schrägfenster

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ08 HOLZ

Euronut 6/8/4 - 14mm Falzluft

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm	96641				-0.7									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ11 HOLZ

24mm Falztiefe - 13mm Versatz 18mm Ueberschlag



Rahmen Holzfenster Radius im Beifalz 4mm

Kämpfer

Flügel Holzfenster

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34934	359575												
	- / + mm	359297	361346			-1									
	- / + mm	368442				+1									
Schliessteile i.S.		96934	358649												
	- / + mm	360611	361347			-1									
	- / + mm	368443				+1									
	- / + mm														
Schließteil HG		360849													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333	357922	356334	357923	Hebeteile Trend		95934	358707		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359003	359570	359004	359571							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329	208979									214498					
- / + mm	211369	366013	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	360624															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365161							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			359002	359572						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			357741	359573						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009	360264			357741	359573						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
366505		366506	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209347					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206200		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links		465939	466603	Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	362812		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS	363027		Design IS 80mm
Schließteil IS	359532		IS ohne Verstärkungsringe
Riegelschließteil	212343		ohne Kerben +1mm APD
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
359532	363531	Transit Bodenschwelle ausziehbar
210279		Transit Bodenschwelle ausziehbar

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	364753		+2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	369301		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

F. Fluegel ohne Beschlagsnut koennen folgende Distanzklips verwendet werden:

Ecklagerband 2 Stk 357880, Drehband 2 Stk 357881

211022 Silber Schließteil f. Öffnungsbegrenzer Hoehe -1mm

212474 Riegelschliessteil Hoehe +1mm Silber, Riegelschliessteil verstellbar mit Stahlplatte 214779

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ12 HOLZ

12mm Falzluft glatt 29mm FT 18UE

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34597													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96597													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95597			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ13 HOLZ

35mm Falztiefe 9mm Versatz

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		97526													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96335													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend						umgreifend							
	Positionszapfen						Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ14 HOLZ

25mm Falztiefe - 9mm Versatz 18UE

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34978													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96977	356563												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95167	358838		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363301		363301								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				361818							
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529				361818							
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96976		mit Freistellung
Schließteil IS			
Riegelschließteil	23731		+ Unterlage 43748
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33938, 33939; silber 33978, 33979; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ15 HOLZ

12mm Falzluft glatt 18mm FT m. Einpresszapfen 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34975													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96562													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95150			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33975		33975								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26127														
- / + mm	26117		+1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ16 HOLZ

12mm Falzluft 7/8/4 m. Positionszapfen 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34937													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96691													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95146			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26734															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ17 HOLZ

12mm Falzluft glatt 18mm FT m. Positionszapfen 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34963	359212												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96690	359213												
	- / + mm	96890				-0,7									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		364286	369150	364287	369100	**Hebeteile Trend**		95115			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26621															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455711	465309	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ18 HOLZ

12mm Falzluft glatt 20mm FT m. Positionszapfen 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34985													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96692	366988												
- / + mm	96890				-0,7									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	361959													
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356959	362671	356960	362670	**Hebeteile Trend**		95151			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206977															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96492		96493		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455714	465311	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	26145		
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ19 HOLZ

36mm Falztiefe 9mm Versatz 18 Ueberschlag

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354663													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354664													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ20 HOLZ

30mm Falztiefe - 13mm Versatz mit Einpresszapfen 18UE

Rahmen Kunde I.C.P. Belgien

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34975													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96562													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356951		356952		**Hebeteile Trend**		95150			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33975		33975								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26127															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			356953							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			356953							
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ21 HOLZ

24mm Falztiefe - 13mm Versatz m. Positionszapfen 12x3mm 18UE



Rahmen Holz / Bohrung 12 x 4mm / Bohrachse 14mm / Radius im Beifalz 4mm

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
										356961	358851				
	- / + mm									357213	359561	+1			
	- / + mm														
Schliessteile i.S.										356962	359562				
	- / + mm									360610	368099	-1			
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		360154													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen	363992		363993		**Positionszapfen**		357740	359563				

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359003	359570	359004	359571							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						207368	210004								
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			367652							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			359002	359572						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			357741	359573						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009	360264			357741	359573						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206200		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links	465939	466603	Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363487		Design i.S. 80mm
Schließteil IS	96692	366988	20mm FT Positionszapfen
Schließteil IS	360372		24FT Pos. Zapfen o. Verstärkungsringe
Riegelschließteil	213399		Pos. Z. 12x3mm Hoehe +1mm
Kippschließteil rechts	357738		FT 20 ohne Positionszapfen re
Kippschließteil links	357739		FT 20 ohne Positionszapfen li
Hebeteil Trend	95151		20mm FT Radius hinten 2mm
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts	356959		Positionszapfen 12x3 FT20
Hebeteil MM links	356960		Positionszapfen 12x3 FT20

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

F. Fluegel ohne Beschlagsnut koennen folgende Distanzklips verwendet werden:

Ecklagerband 2 Stk 357880, Drehband 2 Stk 357881

98265, 33982, 33983 sind aus 20mm FT ohne Positionszapfen

211022 Silber Schließteil f. Öffnungsbegrenzer Hoehe -1mm

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ22 HOLZ

30mm Falztiefe - 13mm Versatz m. Positionszapfen 12x3mm 18UE



Rahmen Holzfenster Radius im Beifalz 4mm

Kämpfer

Flügel Holz

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		357297	361784												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		357294	361783							369273					
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		360253	361194							369272					
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357298	361196	357299	361197	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	465940		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	360254	361195	Design i.S. 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ23 HOLZ

4mm Luft Kunde Niveau BRD 18 UE

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schliessteile i.S.		357958		357959											
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS Silber 357958 rechts, 357959 links ohne Durchdrueckung

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ24 HOLZ

4mm Falzluft 13mm Versatz 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		363020		363021											
	- / + mm	357671	359251	357672	359252	-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		357673	359253	357674	359254										
	- / + mm	360102		360103		-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357675	367294	357676	367295	**Hebeteile Trend**		358435			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358993		358994								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209338	215023														
- / + mm	226825		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			357677							
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			358996							
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009	360264			358996							
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
366511		366512	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209340					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
209364		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367738		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	465253		Rastplattengarnitur SKB System H
209365		Schließteil für Öffungsbegrenzung	465251		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	465252		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	357678		Kippschliessteil IS waagrecht
Kippschließteil links	357679		Kippschliessteil IS waagrecht
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts	214543		m. Türschnapper L=160
Hebeteil MM links	214544		m. Türschnapper L=160

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Hebeteil 4L 13V f. Tuerschnapper silber: MM, MM+KS: 214543 rechts, 214544 links;Trend: 209339 rechts, 209346 links;
Unterlage Ecklager DT f. 13V 360464 Grau F1, 360465 weiss
Schliessteil 3flg silber: 364602 rechts, 364604 links; 218076 Hebeschließteil für Rundbogen- und Schrägfenster
Schnapper f. 2-flg. Fenster 209505; 365571 rechts 365572 links Kippschließteil i.S. waagrecht für Rundbogen und Schrägfenster

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ25 HOLZ

12mm Falzluft 9mm Versatz 20mm FT m. Positionszapfen 8x4mm 18UE

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
										34931	360197				
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.										96811	360191				
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen	364744		364746		**Positionszapfen**		95261	360198				

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						26631	210924								
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203333			360234	360283						
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	366851		Positionszapfen 8x4 o. Verstaerkungsrin
Schließteil IS			
Riegelschließteil	213795	213873	Riegelschliessteil ADP +0.3mm
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Riegelschliessteil 2 Schlitze: 213350 Silber (Tricoat 213351)

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ26 HOLZ

12mm Falzluft glatt 18 FT 20 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34980	355135												
	- / + mm	357844				-1									
	- / + mm	359769				-0.7									
Schliessteile i.S.		96860	97544												
	- / + mm	96660	362849			-0.7									
	- / + mm	359770				+1									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356298	357918	356299	357919	**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33981	201486	33981	201486							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26741	208368														
- / + mm	26745															
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98021															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365159							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203330			94477	355796						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				354090	363297						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529				354090	363297						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96750		96760		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439		354510		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94192		94193			365400	366528	365401	366529	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links		455711	465309	Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34943	201476	m 2 Verschraubungen
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	54786		Kombischließteil
Kippschließteil rechts	33960	362300	Mit Auflauf
Kippschließteil links	33960	362300	mit Auflauf
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34989		-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

34958 Schliessteil 3-flg. Silber

23731 (Silber) Riegelschließteil Verschraubung Gerade

26308 (Silber) Riegelschließteil 3-Schlitze

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ27 HOLZ

12mm Falzluft glatt 20 FT 20 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz/Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34981	355797							34985					
- / + mm	355396	366379			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96561	355865												
- / + mm	96641				-0.7									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	361960	366432												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356326	357920	356327	357921	**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**		95151					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363300	355798	363300	355798							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26241	208368				206977									
- / + mm	208439		+1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	360628														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365160							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203333			98265							
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			97528							
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529	359211			97528							
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
363293	363295	363294	363296	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35241					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links		455714	465311	Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34986		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	54786		Kombischließteil Euronut u. glatt
Kippschließteil rechts	357738		F.Radius im Beifalz
Kippschließteil links	357739		F.Radius im Beifalz
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

211022 Silber Schließteil f. Oeffnungsbegrenzer Hoehe -1mm
34598 Schliessteil 3-flg Silber
Kipschließteil 33961silber + 355798 Tricoat läuft aus

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ28 HOLZ

12mm Falzluft Euronut 6/8/4 20 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34921	355443												
	- / + mm	34979	355901												
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96563	355863												
	- / + mm	96263				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363175		363176		**Hebeteile Trend**		95114	355442		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33932	355558	33932	355558							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23886	201484													
- / + mm	26610	201790	+1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203333			94478	355557						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				94088	363246						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529				94088	363246						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94322					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97101		97102							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25924	201463	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56930		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25928	204969	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse rechts		367722	367723	Drehbandsicherung Rahmenteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44175		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101518		Drehbegrenzung Trend Typ	Euronut	214804		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34917		Schliessteil 3-Flg
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	54786		Kombischließteil
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

41390 Schließteilunterlage Kombischließteil
40349 Schließteilunterlage Öffnungsbegrenzer
26108 (Gelb), 26308 (Silber) Riegelschließteil 3 Schlitze Glatt

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ29 HOLZ

12mm Falzluft Euronut 7/8/4 20 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34902	201481												
	- / + mm	34969	201465			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96564	352994												
	- / + mm	96264	358450			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356774	357928	356775	357929	**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33970	201473	33971	201470							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23886	201484														
- / + mm	26610	201790	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98110															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			367938							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203333			94479	201469						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				94088	363246						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	97529				94088	363246						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96234	355862	96235	355861	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94322					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97103	360811	97104	361361		365426		365427	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25924	201463	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56910		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25838	202552	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse rechts		367722	367723	Drehbandsicherung Rahmenteile
55066	204124	Zweitscherengehäuse links		455716		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455742		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44175		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455743		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101518		Drehbegrenzung Trend Typ	Euronut	214804		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34522	360626	mit Schraegverschraubung
Schließteil IS	363486		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS	360564		ohne Verstaerkungsringe -0.8 APD
Riegelschließteil	54786		Kombischließteil
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
355013		ohne Auflauf
355012		ohne Auflauf

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

41930 Unterlage für Kombischließteil
40349 Schließteil Unterlage f. Öffnungsbegrenzung
26308 (silber) Riegelschließtdeil 3 Schlitz Euronut +Glatt
34988 (Silber) Schliessteil 3-flg.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ30 HOLZ

30mm Falztiefe - 9mm Versatz 18 Ueberschlag

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34983													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96240													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	365657		365658		**Hebeteile Trend**		95330			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ31 HOLZ

26mm Falztiefe - 9mm Versatz 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34974													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96974													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365655		365656		**Hebeteile Trend**		95326			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	360402		Schliessteil 2 Schraegverschraubungen
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ32 HOLZ

28mm Falztiefe - 9mm Versatz 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34971													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96238													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95328			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33978		33979								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26731															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Unterlage Riegelschließteil 43756 und Kippschließteil 43759 für 28mm FT verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ33 HOLZ

30mm Falztiefe - 13mm Versatz 18 Ueberschlag



Rahmen Holz / Timber, Radius im Beifalz 4mm

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		360443	362304												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		360444	362305												
	- / + mm	368481				+1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		361100													
	- / + mm	368482				+1									
	- / + mm														

Hebeteile MM		360445	368095	360446	368096	**Hebeteile Trend**		95326	357796		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	368345		368346								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	225431															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			367510							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089				368015							
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009				368015							
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
366509		366510	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	226720					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links	465940		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	361099		Design i.S. 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Hebeeil Trend silber 95326 + Tricoat 357796 , Achtung die Hebeteil 95326 +357796 sind ürsprünglich für 9V Profile

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ34 HOLZ

MINCO Euronut 7/8/4



Rahmen Minco

Kämpfer Minco

Flügel Minco

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34522	360626												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	360564													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		360563			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	360561														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ35 HOLZ

24mm Falztiefe - 13mm Versatz 20mm Ueberschlag



Rahmen Holzfenster Radius im Beifalz 4mm

Kämpfer

Flügel Holzfenster

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34934	359575												
	- / + mm	359297	361346			-1									
	- / + mm	368442				+1									
Schliessteile i.S.		96934	358649												
	- / + mm	360611	361347			-1									
	- / + mm	368443				+1									
	- / + mm														
Schließteil HG		360849													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333	357922	356334	357923	Hebeteile Trend		95934	358707		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		359003	359570	359004	359571						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329	208979								214498					
- / + mm	211369	366013	+1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	360624														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt 												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365161							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			359002	359572						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			357741	359573						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009	360264			357741	359573						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
366505		366506	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209347					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206200		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links		465939	466603	Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	362812		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS	363027		Design IS 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil	212343		ohne Kerben +1mm APD
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
359532	363531	Transit Bodenschwelle ausziehbar
210279		Transit Bodenschwelle ausziehbar

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	364753		+2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	369301		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

F. Fluegel ohne Beschlagsnut koennen folgende Distanzklips verwendet werden:

Ecklagerband 2 Stk 357880, Drehband 2 Stk 357881

211022 Silber Schließteil f. Öffnungsbegrenzer Hoehe -1mm

212474 Riegelschliessteil Hoehe +1mm Silber, Riegelschliessteil verstellbar mit Stahlplatte 214779

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ36 HOLZ

24mm Falztiefe - 13mm Versatz m. Positionszapfen 12x3mm 20UE



Rahmen Holz / Bohrung 12 x 4mm / Bohrachse 14mm / Radius im Beifalz 4mm

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
									356961	358851				
- / + mm									357213	359561	+1			
- / + mm														
Schliessteile i.S.									356962	359562				
- / + mm									360610	368099	-1			
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	360154													
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen	363992		363993			**Positionszapfen**		357740	359563				

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359003	359570	359004	359571							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						207368	210004								
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			359002	359572						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			357741	359573						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009	360264			357741	359573						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206200		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links	465939	466603	Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363487		Design i.S. 80mm
Schließteil IS	96692	366988	20mm FT Positionszapfen
Schließteil IS			
Riegelschließteil	213399		Pos. Z. 12x3mm Hoehe +1mm
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

F. Fluegel ohne Beschlagsnut koennen folgende Distanzklips verwendet werden:

Ecklagerband 2 Stk 357880, Drehband 2 Stk 357881

98265, 33982, 33983 sind aus 20mm FT ohne Positionszapfen;

211022 Silber Schließteil f. Öffnungsbegrenzer Hoehe -1mm

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

33mm Falztiefe - 13mm Versatz 18 UE

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S.		362772													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile IS m. Kundenlogo Fenlife: 362772

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ39 HOLZ

4mm Falzluft Spezialfraesung 1/2 Rundung 15UE

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 15 **Bandwinkel:** 4/15-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34132													
	- / + mm	34053													
	- / + mm	34124													
Schliessteile i.S.		43969													
	- / + mm	44057				LI									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		94455			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33030		94439								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	44057		
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	43997		iS waagrecht unten
Kippschließteil links	44054		iS waagrecht unten
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

218077 Hebeschließteil für Rundbogen- und Schrägfenster

365573 rechts 365574 links Kippschließteil i.S. waagrecht für Rundbogen und Schrägfenster

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ40 HOLZ

4mm Falzluft Spezialfraesung 3/4 Rundung 15UE

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 15 **Bandwinkel:** 4/15-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34095	356675												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		44051													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		94454			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33030		94439								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	220092														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	43995		iS waagrecht unten
Kippschließteil links	44051		iS waagrecht unten
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

218077 Hebeschließteil für Rundbogen- und Schrägfenster

365573 rechts 365574 links Kippschließteil i.S. waagrecht für Rundbogen und Schrägfenster

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ41 HOLZ

4mm Luft 9V 18mm Ueberschlag

Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 4 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 4/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		30545	355132												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96565	355826	96566	355827										
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356504	357924	356505	357925	**Hebeteile Trend**		95117	355133		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		30274	355134	30274	355134						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23883	203993													
- / + mm	26083		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94484							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	220220	203330			94484							
einbohrbar mit Beschlagsnut					10928							
einbohrbar ohne Beschlagsnu	10928				10928							
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94118					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97377		97377							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
55214		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts	368014		Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links	455717		Rastplattengarnitur SKB System H
55988		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455744		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
220080		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455745		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96200	204964	Kippschliessteil IS waagrecht rechts
Schließteil IS	96201	204965	Kippschliessteil IS waagrecht links
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33569	360700	ohne Herzkontur
Kippschließteil links	33569	360700	ohne Herzkontur
Hebeteil Trend	29586	204966	m. Türschnapper L=208
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts	206113	207678	m. Türschnapper L=160
Hebeteil MM links	206114	207679	m. Türschnapper L=160

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Fuer Balkontueren mit Tuerschnapper folgende Teile verwenden:
Multi Trend: Hebeteil 29586 (Fraeslaenge 208mm); MM, MM+KS silber: 206113 rechts, 206114 links (Fraeslaenge 160mm)
Riegelschliessteil 3 Schlitze Silber 220089; 218077 Hebeschließteil für Rundbogen- und Schrägfenster
365573 rechts 365574 links Kippschließteil i.S. waagrecht für Rundbogen und Schrägfenster

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ42 HOLZ

29mm Falztiefe - 13mm Versatz 20UE Positionszapfen 8x4mm



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ43 HOLZ

Euronut 11/8/4 24FT 13V 12 Luft 18 Ueberschlag



Rahmen Holz

Kämpfer Holz

Flügel Holz

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		365118													
	- / + mm	367000				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365725													
	- / + mm	367001				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365726		365727		Hebeteile Trend		365121			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	365119		365120								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	217591															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			367938							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	365725		Schrägverschraubung
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts	365726		Schrägverschraubung
Hebeteil MM links	365727		Schrägverschraubung

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ44 HOLZ

30mm Falztiefe - 13mm Versatz 18 Ueberschlag Positionszapfen 8x4mm



Rahmen Holz / Timber

Kämpfer Holz / Timber

Flügel Holz / Timber

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		365392													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365393													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365394		365395		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	465940		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			Design i.S. 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ45 HOLZ

Euronut 11/8/4 24FT 13V 12 Luft 18 Ueberschlag Positionszapfen 12x3

Rahmen Holz

Kämpfer Holz

Flügel Holz

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		365718													
	- / + mm	366909				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365717													
	- / + mm	366910				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365719		365720		Hebeteile Trend					Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ46 HOLZ

24mm Falztiefe - 13mm Versatz 18mm Ueberschlag



Rahmen Maico Profilblatt

Kämpfer

Flügel Holzfenster

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34934	359575												
	- / + mm	359297	361346			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364952	366635							364954	366638				
	- / + mm	364953	366636			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		360849													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333	357922	356334	357923	**Hebeteile Trend**		95934	358704		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		359003	359570	359004	359571						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329	208979								214198					
- / + mm	211369	366013	+1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	360624														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365161							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			359002	359572						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			357741	359573						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009	360264			357741	359573						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209347					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94116		94116							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206200		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links	465939	466603	Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	362812		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS	363027		Design IS 80mm
Schließteil IS	359532		ohne Verstaerkungsringe
Riegelschließteil	212343		ohne Kerben +1mm APD
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
359532	363531	Transitbodenschwelle ausziehbar
210279		Transitbodenschwelle ausziehbar

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	364753		+2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	369301		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

F. Fluegel ohne Beschlagsnut koennen folgende Distanzklips verwendet werden:

Ecklagerband 2 Stk 357880, Drehband 2 Stk 357881

211022 Silber Schließteil f. Öffnungsbegrenzer Hoehe -1mm

212474 Riegelschliessteil Hoehe +1mm Silber, Riegelschliessteil verstellbar mit Stahlplatte 214779

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ47 HOLZ

24mm Falztiefe - 13mm Versatz 18mm Ueberschlag Positionszapfen 8x4mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel Holzfenster

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
										367490					
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.										367491					
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen	367492		367493		**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			367494							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut					367494							
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HOLZ48 HOLZ

24mm Falztiefe - 13mm Versatz 20mm Ueberschlag



Rahmen MAICO PROFILBLATT Holzfenster Radius im Beifalz 4mm

Kämpfer

Flügel Holzfenster

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34934	359575												
	- / + mm	359297	361346			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364952	366635												
	- / + mm	364953	366636			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		360849													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333	357922	356334	357923	Hebeteile Trend		95934	358707		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359003	359570	359004	359571							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329	208979									214498					
- / + mm	211369	366013	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	360624															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			365161							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	208195	211008			359002	359572						
einbohrbar mit Beschlagsnut	94089	359574			357741	359573						
einbohrbar ohne Beschlagsnu	360009	360264			357741	359573						
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209347					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206200		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
207432	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517	101888	Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	362812		ohne Verstaerkungsringe
Schließteil IS	363027		Design IS 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil	212343		ohne Kerben +1mm APD
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
359532	363531	Transit Bodenschwelle ausziehbar
210279		Transit Bodenschwelle ausziehbar

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	364753		+2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	369301		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

F. Fluegel ohne Beschlagsnut koennen folgende Distanzklips verwendet werden:

Ecklagerband 2 Stk 357880, Drehband 2 Stk 357881

211022 Silber Schließteil f. Öffnungsbegrenzer Hoehe -1mm

212474 Riegelschliessteil Hoehe +1mm Silber, Riegelschliessteil verstellbar mit Stahlplatte 214779

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HP01 HEEP BRD

Koemmerling Euro Futur

Rahmen Euro Futur Classic und Elegance

Kämpfer Euro Futur Classic und Elegance

Flügel Euro Futur Classic und Elegance

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	357216													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter
TYP
Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
	210278	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

357216 Designschliessteil mit Logo HEEP

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HR01 HEROAL

System 065

Rahmen System 065

Kämpfer

Flügel System 065

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34011	356963												
	- / + mm	362773				+0.9									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365900	366004												
	- / + mm	362723				+0.9									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357393		357394		Hebeteile Trend		95211	356964		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33011	366467	33012	366468							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26211															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			360189	365502						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	361192		361192							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203076		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links	455709		Rastplattengarnitur SKB System H
209068		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455746		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455747		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Falzecklagerbaender 12/18-9 verwenden !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HR02 HEROAL

System 065 - Timmermann

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 10 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		353535													
	- / + mm	362773				+0.9									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		353534													
	- / + mm	362723				+0.9									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		353536			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98227							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203076		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
0		

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HR03 HEROAL

System 110E



Rahmen 21022

Kämpfer

Flügel 21217

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12.5 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 25

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34011	356963												
	- / + mm	362773				+0.9									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365900	366004												
	- / + mm	362723				+0.9									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357393		357394		Hebeteile Trend		95211	356964		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33011	366467	33012	366468							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26211															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			360189							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	361192		361192							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203076		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links		455709		Rastplattengarnitur SKB System H
209068		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455746		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455747		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Falzecklagerbaender 12/18-9 verwenden !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HR04 HEROAL

System 90S



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34011	356963												
	- / + mm	362773				+0.9									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365900	366004												
	- / + mm	362723				+0.9									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357393		357394		**Hebeteile Trend**		95211	356964		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33011	366467	33012	366468							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26211															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			360189							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	361192		361192						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203076		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
209068		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455746		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455747		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Falzecklagerbaender 12/18-9 verwenden !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HR05 HEROAL

System 065 Klemmschließteile



Rahmen System 065

Kämpfer

Flügel System 065

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		209999													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		210000													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		210002		210003		Hebeteile Trend		210001			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Geprüfte Sicherheit bei Klemmschließteilen icht möglich

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

HW01 HW (Spectus)

Elite 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34133													
	- / + mm	357721				+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96133													
	- / + mm	357722				+1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**		357723			**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	357724		357725								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	207361															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt					357726							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97099		97099			365409		365409		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ID01 INDINVEST

ALU-Profil



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13.1 **Überschlag mm** 19.5 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 30

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		360693	361560												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		360694	361561												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363943		363944		**Hebeteile Trend**		360695	361559		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	211629	212960														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			363942							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
362525		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	361222		LOGO INDINVEST
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ID02 INDINVEST

Holz Euronut 7/8/4 Kunde MAICO

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	361218		LOGO INDINVEST
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IDWO201_IT

IDEALWOOD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34902	201481												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96564	352994												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	55252					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23886	
Kippschließteil rechts	201484		33970
Kippschließteil links			33971
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IL01 ILLERPLAST

Exklusiv

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354048													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354049													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		354051			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	220300	201482														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	354050		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IL02 ILLERPLAST

System 80mm

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34688													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96888													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95888			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95688		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IL03 ILLERPLAST

System 74mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356137													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356138													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		363091													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		356140			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	356139		Hebeteil Kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN01 GREINER

Intertec



Rahmen GR1000, GR1004

Kämpfer

Flügel GF1020, 1021, 1030, 1025

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: GF1021

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34739	361826												
	- / + mm	34850	356337			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		97536													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364778		364779								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354084							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25817		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101517		Drehbegrenzung Trend Typ	Eurofalz			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33802, 33803; silber 33842, 33843; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN03 GREINER

Intertec SF



Rahmen GR1501, GK1540, GR1505

Kämpfer

Flügel GF1520, GF1530

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34739	361826												
	- / + mm	34850	356337			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96557													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364778		364779								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354084							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25817		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			f Intertec-Setzpfostenverbinder
Kippschließteil links			f Intertec-Setzpfostenverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33802, 33803; silber 33842, 33843; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN04 GREINER

Intertec WD



Rahmen 140001, 140005, 140040

Kämpfer

Flügel 140020, 140022, 140026

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33460	355327	33461	355328							
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56540		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN05 NOVAKY

S-376 Internova



Rahmen GR 6001

Kämpfer 6040

Flügel GF 6020, GF 6022

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34097	367670												
	- / + mm	34565				+0.2									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96097	367672												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend					Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33097	367673	33098	367674							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26097														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		354083		355605		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN06 INLINE FIBERGLASS

Serie 300A

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356530													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356545													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356532			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356533		356533								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356531															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN07 NOVAKY

Internova 4000

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34097	367670												
- / + mm	34565				+0.2									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96097	367672												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95197	367671		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33097	367673	33098	367674							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26097														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		354083		355605		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN08 GRUPPO INFISSI

System OV 55



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN09 NOVAKY

Internova 6000



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34097	367670												
	- / + mm	34565				+0.2									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96097	367672												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95197	367671		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33097	367673	33098	367674							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26097															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		354083		355605		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN10 MP INFISSI

Serie Mito



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 45

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34934													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96934													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333	357922	356334	357923	**Hebeteile Trend**		95934	358707		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		363300	355798	363300	355798						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98265							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25958		Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455714		Rastplattengarnitur SKB System H
207432		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN11 MP INFISSI

Serie Smart



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 43

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34934													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96934													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333	357922	356334	357923	**Hebeteile Trend**		95934	358707		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363300	355798	363300	355798							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98265							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25958		Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455714		Rastplattengarnitur SKB System H
207432		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN12 MP INFISSI

Serie Talento



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 40

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34934													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96934													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333	357922	356334	357923	**Hebeteile Trend**		95934	358707		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363300	355798	363300	355798							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98265							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25958		Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455714		Rastplattengarnitur SKB System H
207432		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN13 MP INFISSI

Serie Luce TT



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 40

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34934													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96934													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356333	357922	356334	357923	**Hebeteile Trend**		95934	358707		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363300	355798	363300	355798							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98265							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25958		Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455714		Rastplattengarnitur SKB System H
207432		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN14 MP INFISSI

Serie Luce



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34981													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96561													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356326	357920	356327	357921	**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363300	355798	363300	355798							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26241															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	360628															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98265							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25958		Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links		455714		Rastplattengarnitur SKB System H
207432		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IN15 MP INFISSI

Serie Nettuno



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 19 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 25

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356550													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356551	368200												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		364933		364934		Hebeteile Trend		356549			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356974		356975								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206599															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			356973							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
364935		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IND201_IT INDALSU

INDALSU

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		360693	361560												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		360694	361561												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		360695	361559		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						460242	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		211629	
Kippschließteil rechts	212960		354236
Kippschließteil links			354237
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

INDG201_IT INDINVEST

INDINVEST Gold 502HC + Plathina scost. 9

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							359272	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

INOB201_IT I NOBILI

I NOBILI

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 22

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IPS201_IT ITALPLASTICK

ITALPLASTICK SEVEN

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34283	356849												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96883	356663												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95283	95983		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						357910	355554	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26171	
Kippschließteil rechts	202644		33483
Kippschließteil links			33484
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IT01 INTERNORM

System Compact

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		357186													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		357187													
	- / + mm	361035				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363900		363901		**Hebeteile Trend**		357188			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IT02 ITAL PLASTIK

System MD



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34514	358773												
	- / + mm	34542	359741			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		94208	360707												
	- / + mm	457980	459378			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95121	359424		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33420	359423	33420	359423						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links	465356		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung	465361		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	465362		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IT03 ITALPLASTIC

MD 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		368583													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		368584													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365270		365271		**Hebeteile Trend**				**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						
	Positionszapfen					**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	368587		368588								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	226318															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			368589							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IV01 IVAPER

62/70/74



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34529	34977												
	- / + mm	34639				+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96429	96978							96495					
	- / + mm	96619	361996			+1									
	- / + mm	96520				+2									
	- / + mm	355267				-1									
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm	364184				+1									
	- / + mm	365080				-2									

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	Hebeteile Trend		95198	95977		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33629	357350	33630	356936							
- / + mm	33486		33487		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106													
- / + mm	207263		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98069														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	96529		96529		
- / + mm	359017		359018		

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367355		363756	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35119					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97099		97099			365409		365409	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55027	368513	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts		367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	361169		Abstuetzung hinten
Schließteil IS	354012		Designe IS Maco Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357670		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Falzeckwinkel 7473 Schließteil IS Silber 359017 rechts und 359018 links 359579 Spaltlüftungsschliessteil verwenden
Verwendung der Schliessteile von Gealan 3000 möglich, Achtung Verschraubung hinten!
Hebeteil MM rechts für Nutfüller 365198, Hebeteil MM links für Nutfüller 365199, Standardschließteil für Nutfüller 365197

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

IV02 IVAPER

82

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 41

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34623	356843										354344		
	- / + mm	34133				-0.7									
	- / + mm	355271				-1									
Schliessteile i.S.		96623	356844												
	- / + mm	362010				-1									
	- / + mm	355270	360789			-2									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					354347		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847		354346			354345		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil				54783		Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96311		96312		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724			363221		363222	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355613		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358679		-0.6
Schließteil IS	355316		
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schnapper Flügelteil 2 flg. für Beschlagsnut 205999
Spaltlüftungsschhließteil 355612

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

JA01 JAUVENT

Alufenster Spanien

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356550													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356551	368200												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356549			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206137														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			356552							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpassung mit Projekt H1890-05 / Keine AutoCad Zeichnung vorhanden

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

JI01 Jinpeng

Aluprofil China

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354840													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		354838			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
				354842							
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	354839														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	354841		Aussen oeffnend/outward open
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

JO02 JOSKO

Kunststoff



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34630								34645					
	- / + mm	34841				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.										96645					
	- / + mm	94234				+1.5									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95360			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**		95645					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						26645									
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25630		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
55331		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
55331		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
10950		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

35630 Anpress-Verschluss Universal Rahmenteil ohne Positionszapfen
94245 Unterlage für Kontaktschließteil Winkhaus

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

JO03 JOSKO

Proline 85mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34630								355136	356993				
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.										355137	358587				
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**		355139	358588				

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355141		355140								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						203709	208768								
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203713		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203711		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203710		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203710		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
203712	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
102331		Drehbegrenzung Trend Typ	3			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss TV silber: 355145 Rahmenteil, Flügelteil 94090
Drehbegrenzer TV 211393

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

JO04 JOSKO

Proline 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34630								355136	356993				
	- / + mm	34841				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96630								355137	358587				
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95360			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**		355139	358588				

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355141		355140								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26630					203709	208768								
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203713		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203711		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203710		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203710		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
203712	212218	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss TV Silber: 355145 Rahmenteil, 94090 Flügelteil, Drehbegrenzer TV 203872
Anpress-Verschluss universal Rahmenteil Silber 35630

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

JO201_IT Gargano Alluminio

Jolly

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 22

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

JOTH201_IT JOINT

Joint THERMIC

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26.5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34943	201476												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KA01 Kaiting

Kaiting China

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34057													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96180													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95270			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33280		33281								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26148															
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
0		

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KA02 KARPEN

Greiner S-444 - Türkei



Rahmen S-444.01

Kämpfer S-444.04

Flügel S-444.03

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend			95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB01 KBE

Mitteldichtung

Rahmen 100-105, 108, 137

Kämpfer

Flügel 110-113, 513, 310, 311

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34345													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96245													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358682		358683		Hebeteile Trend		95245			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33145		33146								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26605															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98245							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96193		96194		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35092					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56445		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54637		Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
54637		Zweitscherengehäuse links		455710		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455748		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455749		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			für sichtbaren Setzpfostenverbinder
Kippschließteil links			für sichtbaren Setzpfostenverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei sichtbaren Setzpfostenverbindern, Kippschließteile 33811 rechts und 33812 links einsetzen.

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB03 KBE

AD-Universal



Rahmen 106, 538, 539, 501, 132, 707, (Tuer) 306

Kämpfer

Flügel 116, 117, 118, 316, 519, 714, 715, 517, 717, 719

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 117

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34850	356337												
	- / + mm	34052				-1									
	- / + mm	34851				+1									
Schliessteile i.S.		96587	359462												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358680	359461	358681	359463	**Hebeteile Trend**		95127	356339		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98150															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98250	356340						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96754		96755		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275			354507		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94226		94233			361878		361879	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25850		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34629		fuer Setzpfosten 132
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33156		für Setzpfosten 132
Kippschließteil links	33157		für Setzpfosten 132
Hebeteil Trend	95256		für Setzpfosten 132
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
355315		KBE 798,799

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Setzposten "132" Schließteil 34229 gelb (silber 34629), Hebeteil 95056 gelb (silber 95256) , Kippschließteil 33056 gelb (silber 33156) rechts, 33057gelb (silbe
Kippschließteile mit Herzkontur Silber: 360774 rechts, 360775 links;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB07 KBE

System 70 AD



Rahmen 370, 371;

Kämpfer 380, 381

Flügel 375, 376, 377, 378

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34623	356843										354344		
- / + mm	34133				-0.7									
- / + mm	355271				-1									
Schliessteile i.S.	96623	356844												
- / + mm	362010				-1									
- / + mm	355270	360789			-2									
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	359294	359529	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623	356845		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**					354347		
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847		354346			354345		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96311		96312		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367373		367374	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724			363221		363222	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355613		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34259		Eifel T70
354739	360291	KBE 7799,7798
354739	360291	Eifel T70
26029		Eifel T70

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Kämpferverbinder V381 Kippschließteil silber 354346 (rechs), 354345 (links) verwenden
205999 Schnapper Fluegelteil

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB08 KBE

System 70 MD



Rahmen 9373

Kämpfer

Flügel 9376,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34623	356843												
	- / + mm	34133				-0.7									
	- / + mm	355271				-1									
Schliessteile i.S.		96623	356844												
	- / + mm	362010				-1									
	- / + mm	355270	360789			-2									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359259	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623	356845		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847		354346			354345		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96311		96312		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724			363221		363222	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB09 KBE

AD 13V



Rahmen 407

Kämpfer SP531,432

Flügel 415,417

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34623	356843										354344		
	- / + mm	34133				-0.7									
	- / + mm	355271				-1									
Schliessteile i.S.		96623	356844												
	- / + mm	362010				-1									
	- / + mm	355270	360789			-2									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359259	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623	356845		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					354347		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847		354346			354345		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96311		96312		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724			363221		363222	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschließteile 354346 + 354345 für Kämpferverbinder 132

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB10 KBE

AD 58mm Sachs

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355088													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355317													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355339			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
355610		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355611		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

205999 Schnapper Flügelteil

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB11 KBE

System 70mm Sachs

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	355090													
- / + mm	358679				-0.6									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355316													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95623	356845		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag								
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
						363221		363222	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
355612		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355613		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

205999 Schnapper Flügelteil

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB12 KBE

Emotion 70mm



Rahmen 6100 - 6102, 6104 - 6111, 2502;

Kämpfer 6127, 2425, 2427;

Flügel 6112, 6115, 6117, 6119, 2416;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96715	360374				96680	355943							
	- / + mm	358244				-1.2									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	**Hebeteile Trend**		95315	358438		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**		95105	355942				
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98020	359203														
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97153		97154			361881		361882	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95205		kurz ohne Schnapper
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Sparlüftungsschere nur mit Kippverschluss waagrecht verwenden

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB13 KBE

System 88



Rahmen 8372-07

Kämpfer 8380

Flügel 8395-67

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 41

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34623	356843										354344		
	- / + mm	34133				-0.7									
	- / + mm	355271				-1									
Schliessteile i.S.		96623	356844												
	- / + mm	362010				-1									
	- / + mm	355270	360789			-2									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					354347		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847		354346			354345		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil				54783		Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96311		96312		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724			363221		363222	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355613		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358679		-0.6
Schließteil IS	355316		
Schließteil IS	369366		Design APD -0.7
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

205999 Schnapper Flügelteil
355612

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KB14 KBE

Serie 58 13V Hoehe 3mm Russland



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0,8							34528		-0,8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663												
	- / + mm	96884	96985			-0,8									
	- / + mm	357691				-1,5									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0,8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644													
- / + mm	26491		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		95125		-0,8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0,8mm APD / Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0,8mm APD / Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0,8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KC01 KCC

Korea



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		365352	365360												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365353	365361												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		365354	365362		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		365355	365363	365356	365364							
	- / + mm											
	- / + mm											

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KE01 KENIG Plast

Polen

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34284	34984												
- / + mm	34283	356849			+0.8									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96884	96985										366717		
- / + mm	96883	356663			+0.8							366718		-1
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	356715											360516		
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512									214499					
- / + mm	26171	202644	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97134		97134							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KM01 ALTEST

KMG Series Prelude



Rahmen S-482.06, S-482.03;

Kämpfer S-482.04;

Flügel S-482.05, S-482.02;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34850													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	97536													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33334		33335								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354084							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KM02 ALTEST

KMG Series Prestige



Rahmen PL549.01,

Kämpfer PL549.3,

Flügel PL549.2,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		359275													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359280													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		359278			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359276		359277								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	359283															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354794		362727							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	359282
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359279		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
359284		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
359284		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KM03 ALTEST

KMG 3 Kammer



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34615													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	366825													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95891			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364798		364799								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KM04 ALTEST

KMG 4 Kammer



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34615													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		366825													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95891			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364798		364799								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26791															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KO01 KOMAREK

Riva 6



Rahmen F. BA. 134, F. BA. 044, F. BA. 032, F. BG. 034

Kämpfer

Flügel F. BJ. 033, F. BJ. 047

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: F.BJ.033

Falzluft mm: 13 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354232													
	- / + mm	94464				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96696													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		354235			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	354236		354237								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202387															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25816		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KO02 KOMPEN - Tuerkei

Thermo Line (Kom600)



Rahmen Kom601, Kom605

Kämpfer

Flügel Kom602

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34159													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354499													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95159			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33158		33159								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26159															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	354439		Linsk und rechts verwendbar
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Profilanpassung und FUS PH 075-03

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KO03 KOMPEN - Türkei

Super Line (Kom200(AD)+300(MD))



Rahmen Kom201,Kom207

Kämpfer

Flügel Kom202

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34344													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95344			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33344		33345								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26344															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KO04 KOMPEN - Türkei

Neu Greiner



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM1 KÖMMERLING

Combidur MPF



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.3 **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96683													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
45330		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

In Notfällen könnten zur Reperatur die Schließteile vom Profilblatt KB03 verwendt werden

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM11 KÖMMERLING

Euro Futur



Rahmen 0101, 0102

Kämpfer 0121, 0122, 0123, 0125

Flügel 0110, 0111, 0114

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96715	360374				96680	355943							
	- / + mm	358244				-1.2									
	- / + mm	363250				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm	365081				-2									
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	**Hebeteile Trend**		95315	358438		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**		95105	355942				
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218						214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98020	359203													
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362730	366377						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	96362				9714
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367359		367360	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97153		97154			361881		361882	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214555		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363693		Schliessteil HG umgreifend
Schließteil IS	363692		Schliessteil i.S. Design umgreifend
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33468		ohne Kaempferfeistellung (hinten verschr
Kippschließteil links	33469		ohne Kaempferfeistellung (hinten verschr
Hebeteil Trend	95205		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	358451		+2	358452		+3
Schliessteil IS						

Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Riegelschliessteil fix			
Kippschliessteil rechts			
Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Folgende Anpress-Verschluesse laufen aus: 94121 (neu 362284), 97527 (neu 362730), 358806 (kein Ersatz);

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM12 KÖMMERLING

Solid MS



Rahmen 1550,1551

Kämpfer 1571,1573

Flügel 1561, 1562

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96656													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
56370		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
56370		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM13 KÖMMERLING

System Gold 70



Rahmen 1800, 1801,

Kämpfer 1821, 1823;

Flügel 1810,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34220	354029							96495					
	- / + mm	34133				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96429	96978												
	- / + mm	355267				-1									
	- / + mm	96619	361996			+1									
	- / + mm	96520				+2									
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	**Hebeteile Trend**		95112			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364796	365101	364797	365102							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287	366376						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97099		97099			365409		365409		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
207769		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44252		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	96319		-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33218, 33219; silber 33258, 33259; Tricoat 364732, 364733; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM14 KÖMMERLING

Euro Futur auswärts öffenend



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34615	358437												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356483													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356484			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356485		356486								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209760															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		359364							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM15 KÖMMERLING

K - Vision



Rahmen F96-02-2486, -2491, F95-01-2401;

Kämpfer F95-15-2422,

Flügel F95-06-2411, -2416;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96715	360374				96680	355943							
	- / + mm	358244				-1.2									
	- / + mm	363250				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	**Hebeteile Trend**		95315	358438		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**		95105	355942				
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218						214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98020	359203													
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	96362				9714
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367359		367360	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97153		97154			361881		361882		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363693		Schliessteil HG umgreifend
Schließteil IS	363692		Schliessteil i.S. Design umgreifend
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33468		ohne Kaempferfeistellung (hinten verschr
Kippschließteil links	33469		ohne Kaempferfeistellung (hinten verschr
Hebeteil Trend	95205		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	358451		+2	358452		+3	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM16 KÖMMERLING

Euro Futur MD



Rahmen 2600, 2601, 2606, 2607, 2608;

Kämpfer 2621, 2622;

Flügel 2617, 2618, 2615, 2616, 2614;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34615	358437				34888	357108					355915		
- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96715	360374				96680	355943							
- / + mm	358244				-1									
- / + mm	363250				-2									
- / + mm														
Schließteil HG	361456	364043												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	354421	357900	354422	357901	**Hebeteile Trend**		95315	358438		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**		95105	355942				
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218						214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98020	359203													
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367359		367360	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97153		97154			361881		361882	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363693		Schliessteil HG umgreifend
Schließteil IS	363692		Schliessteil i.S. Design umgreifend
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33468		ohne Kaempferfreistell. (Schraube hinen)
Kippschließteil links	33469		ohne Kaempferfreistell. (Schraube hinen)
Hebeteil Trend	95205		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	358451		+2	358452		+3
Schliessteil IS						

Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Riegelschliessteil fix			
Kippschliessteil rechts			
Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM17 KÖMMERLING

System 88+



Rahmen 6201, 6202;

Kämpfer 6221;

Flügel 6211, 6214;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 41

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm	364696				+1									
Schliessteile i.S.		96715	360374				96680	355943							
	- / + mm	358244				-1									
	- / + mm	363250				-2									
	- / + mm	364697				+1									
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm	365081				-2									
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	Hebeteile Trend		95315	358438		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend		95105	355942		
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218						214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98020	359203													
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367359		367360	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97153		97154			361881		361882	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363693		Schliessteil HG umgreifend
Schließteil IS	363692		Schliessteil i.S. Design umgreifend
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33468		ohne Kaempferfreistell. (Schraube hinen)
Kippschließteil links	33469		ohne Kaempferfreistell. (Schraube hinen)
Hebeteil Trend	95205		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	358451		+2	358452		+3	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Unterlage f. Ecklagerband mit 5mm Tragezapfen: 361363 Weiss, 361364 Silber;
Ecklagerband 3mm Positionszapfen nicht verwendbar
Oder Falzecklagerband verwenden

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM18 KÖMMERLING

Evolution 70mm



Rahmen 6100 - 6102, 6104 - 6111, 2502;

Kämpfer 6127, 2425, 2427;

Flügel 6112, 6115, 6121, 6123, 2416;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96715	360374				96680	355943							
	- / + mm	358244				-1.2									
	- / + mm	363250				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	Hebeteile Trend		95315	358438		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend		95105	355942				
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218						214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98020	359203													
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367359		367360	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97153		97154			361881		361882	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363693		Schliessteil HG umgreifend
Schließteil IS	363692		Schliessteil i.S. Design umgreifend
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95205		kurz ohne Schnapper
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	358451		+2	358452		+3	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Sparlüftungsschere nur mit Kippverschluss waagrecht verwenden
Anpressverschluss Rahmenteile 94121 (Silber) 359287 (Tricoat) werden nicht mehr produziert.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM19 KÖMMERLING

Eurodur 3S - Kunde ERCO Italien

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34888													
	- / + mm	34298				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		361963													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95105	355942		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33268		33269								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26428														
- / + mm	26789		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362730	366377						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS 361963 Kundenlogo ERCO

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM1A KÖMMERLING

Combidur VK



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.3 **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96683													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
45330		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM2 KÖMMERLING

Eurodur 3S



Rahmen 1400,1401,1402,1406-08, 1421-23,1509,1445,1447,1531,1534,1533,1851,1852,1872;

Kämpfer

Flügel 1410-1416, 1419, 1452, 1443, 1451, 1532, 1861, 1864, 1863;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 1410. 1412

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96680					96680	355943							
	- / + mm	358244				-1.2									
	- / + mm	363250				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	**Hebeteile Trend**		95315	358438		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**		95105	355942				
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33268	358439	33269	358869							
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218				26428		214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98020	359203													
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372	358806		-1			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367359		367360	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97153		97154			361881		361882	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214555		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33468		ohne Kaempferfreistellung
Kippschließteil links	33469		ohne Kaempferfeistellung (hinten verschr
Hebeteil Trend	95205		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle
26029		Riegelschliessteil f Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	358451		+2	358452		+3	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM20 KÖMMERLING

O-70 System Gold



Rahmen 2900, 2901,

Kämpfer 2921;

Flügel 2910;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34220													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364674													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	**Hebeteile Trend**		95112			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
369007		369008	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97099		97099			365409		365409		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM21 KÖMMERLING

C70 System Gold



Rahmen 7507

Kämpfer 7588

Flügel 395, 396

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34220													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364674													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356397	357898	356398	357899	Hebeteile Trend		95112			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
369007		369008	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97099		97099			365409		365409		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM22 KÖMMERLING

InVitra



Rahmen 2661, 2662, 2663;

Kämpfer 2673;

Flügel 2665, 2666;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96715													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	**Hebeteile Trend**		95315			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**			355942				
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160								214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98020	359203													
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367359		367360	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97837		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97153		97154			361881		361882	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363693		Schliessteil HG umgreifend
Schließteil IS	363692		Schliessteil i.S. Design umgreifend
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33468		ohne Kaempferfreistell. (Schraube hinen)
Kippschließteil links	33469		ohne Kaempferfreistell. (Schraube hinen)
Hebeteil Trend	95205		kurz
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	358451		+2	358452		+3	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM4 KÖMMERLING

Gold



Rahmen 1460, 1461;

Kämpfer 1469, 1470, 1471;

Flügel 1472, 1463, 1464;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34220	354029												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	358614													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	361456	364043												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356397	357898	356398	357899	**Hebeteile Trend**		95112			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364796	365101	365102								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26309	202106														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	358035		358035			365403		365403		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44252		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33218, 33219; silber 33258, 33259; Tricoat 364732, 364733; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM5 KÖMMERLING

Combidur VS France



Rahmen 1249,1401,1252,1253,1297

Kämpfer

Flügel 1250, 1251

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 1250

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34850													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM6 KÖMMERLING

FMS



Rahmen F-MS - F 50-01-1552, 1551, 1550, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1571, 1573,1570;

Kämpfer

Flügel F-MS - F 50-06-1567, 1562, 1561, 1560;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: F 50-06-1560

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96656													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
56370		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
56370		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM7 KÖMMERLING

Eurodur MPF



Rahmen 1600, 1507, 1601, 1605, 1606, 1621, 1622, 1604, 1602, 1607;

Kämpfer

Flügel 1610, 1611, 1613-1618

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 1610. 1615:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34615	358437				34888	357108					355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1						
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96680	355943												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	**Hebeteile Trend**		95105	355942		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33268	358439	33269	358869							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26218									214500					
- / + mm	213236		-1												
- / + mm															

fix						
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	98020	359203				
- / + mm						

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						361881		361882		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOEM8 KÖMMERLING

System Tritec

Rahmen P1300, P1320, P1496, P1672, P1464-67, P1703, P1713, P1745

Kämpfer

Flügel P1178, P1656, P1472, P1678, P1302, P1112, P1113

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: P1656

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		94449													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96539													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33462		33463								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26416															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
57299		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

KOMB201_IT KROMOSS

KOMBI WOOD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34943	201476												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LB03 LB. Profile

System PAD



Rahmen PS-PAD System

Kämpfer

Flügel PS-PAD System

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: PAD AZ1-3

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96590													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016		358017	364042	**Hebeteile Trend**		95111			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26618														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LB05 LB. Profile

System PMD



Rahmen PS-PMD System

Kämpfer

Flügel PS-PMD System

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: MZ1-3

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96590													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016		358017	364042	**Hebeteile Trend**		95111			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26618															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend						umgreifend							
	Positionszapfen						Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LB07 LB. Profile

System 7000 TBT



Rahmen SW7714

Kämpfer

Flügel SW7702

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.2 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34315													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		358045	358019												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365470		365471		**Hebeteile Trend**		356931			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97120		97120			365432		365432		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LB08 LB. Profile

System PCD AD



Rahmen PCD CL2-5, PCD CL3-5,

Kämpfer PDC CT2-4

Flügel PCD CZ 4-6; PCD CZ 2-5

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96590													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016		358017	364042	Hebeteile Trend		95111			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26618														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LB09 LB. Profile

System PCD MD



Rahmen PCD CLM 2-5, PCD CLM 3-5

Kämpfer PCD CTM 2-4

Flügel PCD CZ 2-5, PCD CZ 4-6

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96590													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016		358017	364042	**Hebeteile Trend**		95111			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26618															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LB10 LB. Profile

System 8000 TBT



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		365123													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		365124													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365487		365488		**Hebeteile Trend**		365125			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	365126		365127			365422		365423		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LE01 LINK

System Lenox

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**		95252					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662	366692						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
0		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	361453		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LG01 LG Chem

Siehe H 1768-05 Anpassung stornier



Rahmen 160, 170, 161,

Kämpfer 360,370,

Flügel 260,270,262

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LI01 LEAR

Lear China



Rahmen P72K-68;

Kämpfer P72T-94

Flügel P72S-81

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LI02 LIVER

Aluprofil

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LIGN201_IT LIGNAL

LIGNAL

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26,5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34943	201476												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LU02 ALPHACAN

Lucobay Esthea



Rahmen 53/21, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/45

Kämpfer

Flügel 53/01 - 53/06

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 53/01 + 53/02

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34513											34214		
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm	96423				+1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95323			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend					95931		
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33513		33514								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26213															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98038							98039								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362737							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94288			97888		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97005		97006							
- / + mm	354099		354100		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56026		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
58073		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
58075		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44069		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33936		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	33937		f. Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LU03 LUCOBAY

Esthea (Flügel in Flügel)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34859													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96872													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95875			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33873		33874								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LU04 ALPHACAN

Lucobay Enora

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34513											34214		
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm	96423				+1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95323			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					95931		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33513		33514								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26213															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98038							98039								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362737							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94288			97888		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
			97006							
- / + mm	354099		354100		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56026		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
58073		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
58075		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44069		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33936		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	33937		f.Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

LUO1 LUCOBAY

Frankreich



Rahmen 21/11, 21/25

Kämpfer

Flügel 21/06, 21/07, 21/09

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/22-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm	34850	356337			+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26729															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25850		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

14.07.2004 nicht mehr auf CD führen

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MA01 MALAGA

Alufenster Spanien

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356972													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356971													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356549			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356974		356975								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206599															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219	201471			356973							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MC01 METAL

Casements

Rahmen

Kämpfer

Flügel ?

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME01 MEETH

Meeth

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34554													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95154			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33254		33255								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME02 Metalplast Bielsko SA

Profil MB-59S



Rahmen K518147X

Kämpfer

Flügel K518165X

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: K518164X

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355866													
	- / + mm	354659				-0.6									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm	363061				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33552		33553								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357169		359170							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME03 MEETH

Meeth 13V

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96647													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		356715													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95141			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460		33461								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26376	209811														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME04 METRA

Klemmschließteile für Alufenster



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		209866													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		209867													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		209868			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	209869		209870								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209872															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			360440							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	211265					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

ACHTUNG: Schließteile 360440, 211265 im ALU zu verschrauben
Geprüfte Sicherheit bei Klemmschließteilen icht möglich

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME05 METRA

System NC 65 STH

Rahmen NC 7865

Kämpfer

Flügel NC 7873

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34514													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		94208	360707												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33420	359423	33420	359423							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25448		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME06 METALPLAST

System Spectral 60



Rahmen K516001

Kämpfer K516011

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 23

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		363898													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		363899													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363900		363901		**Hebeteile Trend**				**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						
	Positionszapfen					**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME07 Metalplast Bielsko SA

Profil MB W86 ST



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355866													
	- / + mm	354659				-0.6									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm	363061				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33353		33352								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357169		357170							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME201_IT MERAL

MERAL ELISIR

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ME8201_IT METRA

METRA AELLE 80

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34921	355443												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96563	355863												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95114	355442		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						363176	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23886	
Kippschließteil rechts	201484		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MI01 MHZ

Isoblanc

Rahmen IBC1, IBC4, IBC7,

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MI201_IT SIR INFISSI

MILLENIUM SYSTEM

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34902	201481												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96564	352994												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	55252					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	55066	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
55066	204124	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
204124		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23886	
Kippschließteil rechts	201484		33970
Kippschließteil links			33971
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MIDA201_IT MIDA ALLUMINIO

MIDA

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26,5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							365626	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MIX201_IT MIXALL

MIXALL (con HS TT 200)

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26,5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34943	201476												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26755	
Kippschließteil rechts	208974		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MP42201_IT ETA

MP Infissi E420-E580

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	367915	369062												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		203329	
Kippschließteil rechts	208979		357738
Kippschließteil links			357739
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MPE6201_IT MPInfissi

MPInfissi E640 TT

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 24

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356550													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364952	366635												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356549	358707		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206599	
Kippschließteil rechts	208979		356974
Kippschließteil links			356975
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MPSC201_IT MP Infissi

MP Serie Compact

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34981	355797												
	- / + mm	34981	355797			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96561	355865												
	- / + mm	456808				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359105		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35241	359104				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		34981	355797
Schließteil IS		456808	
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26241	
Kippschließteil rechts	201790		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MPSE201_IT MP Infissi

MP Serie Compact Euronut

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34902	201481												
	- / + mm	34969	201465			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96564	352994												
	- / + mm	456808				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95164	97546		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	55252					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		34969	201465
Schließteil IS		456808	
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26610	
Kippschließteil rechts	201790		33970
Kippschließteil links			33971
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MPTP201_IT MP Infissi

MP Infissi Serie Top 13V

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 24

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34934	359575												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	364952	366635												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95934	358707		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		203329	
Kippschließteil rechts	208979		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MT01 METALVETRO

Aluprofil



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 11.5 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 17.5 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MUKB002 KBE

MK5

Rahmen 502, 507, 508,;

Kämpfer 533, 536, 588;

Flügel 514, 584

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356644													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		358116													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365635		365636		**Hebeteile Trend**		359324			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97360		97361			365412		365413		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	358117		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MWO201_IT Meridionale Alluminio

Mawood TT

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 02 09 20

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34981	355797												
	- / + mm	34981	355797			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96561	355865												
	- / + mm	456808				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359105		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35241	359104				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		34981	355797
Schließteil IS		456808	
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26241	
Kippschließteil rechts	201790		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MX01 Mixall

Mixall 2000

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34943	201476												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365625	366116	365626	366117	**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33981	201486	33981	201486						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26755															
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil	217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

MXD201_IT MIXALL

MIXALL Dream 80

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 02 09 20

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95252	359971		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							359272	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NA01 Naronaplast



Rahmen 100.000

Kämpfer

Flügel 101.000

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34088													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96328													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95162			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33128		33129								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26783															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
203291		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Intere Info: Schliessteile mit Profil WE01 Weltplast gleich

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NIE01 NIEDERHOFER MM

Brügmann AD + MD_OLD

Rahmen HP 122

Kämpfer

Flügel HP 172

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 52486

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		359219	360287												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359220	360288												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359219													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			359290	360292						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	458130		458129		
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	359219		HG Logo NIEDERHOFER
Schließteil IS	359220		Logo NIEDERHOFER
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

359614 Schließteil für Stulp mit Verschraubung hinten, 359615 Hebeteil MM für Stulp mit Verschraubung hinten rechts, 359616 Hebeteil MM für Stulp mit Verschr

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NIE02 NIEDERHOFER MM

Rehau Geneo m. Schliessteilmontageautomat

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NIE03 NIEDERHOFER MM

Rehau Brillant Design m. Schliessteilmontageautomat

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NO01 NOVOTEX

Russland

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34850													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96587	359462												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95127	356339		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322		33323								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219	201471										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NOI201_IT INTERNOVA

NOVAKI INTERNOVA S-376

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34097													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96097													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95197			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt		202105										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26097	
Kippschließteil rechts			33097
Kippschließteil links			33098
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NOV201_IT NOVAL

NOVAL TT 76

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NOVC201_IT NOVAL

NOVAL Classic Wood

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26,5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34943	201476												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NOVS201_IT NOVAL

NOVAL Superthermic

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34943	201476												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NTW201_IT NEW TEC

NEW TEC WOOD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34407	359246												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

NU01 NURITH

Salamander Streamline + 3D

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		363167	363167												
	- / + mm	363168	363197			-1.9									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												+1
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	363169	363198	Kippschliessteil IS waagrecht rechts
Schließteil IS	363170	363199	Kippschliessteil IS waagrecht links
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil m. Kundenlogo Nurith: 363167, 363168, 363169, 363170;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OL01 DAQING OILV

60mm PVC Window - China

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OL02 DAQING OLIV

70mm PVC Window - China

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34700													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95260			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33660		33661								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26661															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35060					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34704		mit Logo Actual
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OP02 OPEN

System 200 Standard



Rahmen SB160, SB162 - SB165

Kämpfer

Flügel SB260, SB261, SB277, SB265

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: SB260

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96179													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		94453			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	94442		94443								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94432					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Profil läuft aus, nicht mehr auf CD 13.8.02

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OP05 Optero

Optima



Rahmen LE127,LE128,LE126

Kämpfer

Flügel ZE181

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.1 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				0		
- / + mm						
Verschraub-				0		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
0		

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	0						**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

noch nicht angepasst, Schließteil von Veka Softline 9V

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OPO1 OPEN

System 100



Rahmen SB100 - SB103

Kämpfer

Flügel SB200 - SB202, SB210

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: SB202

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		94452			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33320		33320								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26605														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35092					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Profil läuft aus, nicht mehr auf CD (4.03.02)
Bei Verwendung der Winkelbandschere muß im Bereich des Überschlages ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OSO1 OSMOPANE

Comtess



Rahmen 61, 64, 66, 67

Kämpfer

Flügel 60, 65

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei der Verwendung der Winkelbandschere muß der Überschlag im Bereich des Bandwinkels ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OSO4 OSMOPANE

Signum 25



Rahmen 2534 - 2538, 2545 - 2548

Kämpfer

Flügel 2538 - 2543

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 2538

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96538		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

"Alter Name war Osmopane Comtess-S

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OSO5 ALUPLAST

Signum 26

Rahmen 2601 - 2604, 2620 - 2622

Kämpfer

Flügel 2610, 2611, 2613 - 2615

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96780													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend			95141	358336		Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26464															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35081					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25816		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OSO6 Osmopane

Signum 26 Sanierungsrahmen



Rahmen 2605

Kämpfer

Flügel 2611, 2613, 2614, 2615

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

OX01 ORTEX

SL670

Rahmen 6701

Kämpfer

Flügel 6702



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960										34064		
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214554		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	367445		Design IS 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PA01 PAK PEN

P 2000 Serisi - Türkei

Rahmen P301

Kämpfer

Flügel P302



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34137													
	- / + mm	34263				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95237			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33137		33137								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26344															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PA02 Panorama

3000-ES



Rahmen

Kämpfer

Flügel ?

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34133													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96133													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95133			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33133		33134								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26133															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PA03 Panorama

System 2000

Rahmen

Kämpfer

Flügel ?

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34301	358394												
	- / + mm	34263				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96579													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95100	358397		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33401	358395	33402	358396							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26301														
- / + mm	26235		-APD												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56601		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55117		Zweitscherengehäuse rechts	367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
55117		Zweitscherengehäuse links	455720		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455760		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455761		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34980	355135	glatte Alu-Bodenschwelle
		Auflaufschließteil glatte Alu-Bodenschwelle
		Auflaufschließteil glatte Alu-Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Zubehör für Öffnungsbegrenzung: 10130 Schließteilpackung.

Bei Einsatz der glatten Alu-Bodenschwelle Auflaufschließteil 33317 rechts und 33318 links und Schließteil 34950 gelb, silber 34980 verwenden.

Unterlage für Kippschere 20990, 39991.

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PASS201_IT Passerini

Passerini Ekip th83/16

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356362	359365												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356361	359366												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95252	359971		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							359272	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		206143	
Kippschließteil rechts	210006		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PBT201_IT PB TRADING

PB TRADING OS70

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		364311	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		364310													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95214			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					357920	356334	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PE01 PESTAN

Serbien Greiner S509



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		361030													
	- / + mm	359270				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		361031													
	- / + mm	359269				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		361032			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	361022		361023								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	212317															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			361021							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56111		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54879		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54647		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PE02 Permacell

Finesse Legend 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365481		365482		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**		359339			**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	359204		359204			365405		365405		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PF01 PROFILIA

System Pro 500



Rahmen PK 117, 120, 123, 121, PF 194, 197, 094

Kämpfer

Flügel PK 191, 192, 193

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: PK192

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96517													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25448		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PF02 ALPHACAN

System MD

Rahmen PE 602, PE 603, PE 605

Kämpfer

Flügel PE 611



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34342													
	- / + mm	359397				-2									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96472											94231	361016	
	- / + mm	359422	368049			-1.5									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358849		358850		**Hebeteile Trend**		95222	361017		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33740		33741	362337							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26341															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			97542	360225						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96572		96773		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35142					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56442		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54669		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33054		-1mm APD MAICO Bodenschwelle
33055		-1mm APD MAICO Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

"Alter Name Profilia System MD"

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96521													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PI01 PIMAPEN

Tuerkei



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL01 PLASTMO 2000



Rahmen 2010, 2015, 2020, 2025, 2028, 2030, 2032, 2035

Kämpfer

Flügel 2040, 2043, 2070, 2060, 2080

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 2043

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34301	358394												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354005													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95100	358397		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33201		33201								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL02 PLAFEN

Plafen

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34074													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95174			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33074		33075								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26074															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Notiz 3.10.02: am 26.8.2002 Mail an Pchellin, leider keine Unterlagen für ein Profilblatt erhalten - keine Antwort bekommen

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL04 PLAFEN

T-line

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34284	34984												
	- / + mm	360788				-0.9									
	- / + mm	34283	356849			+0.8									
Schliessteile i.S.		96884	96985										366717		
	- / + mm	96591				-0.9							366718		-1
	- / + mm	96883	356663			+0.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL05 PLAFEN

E-Line

Rahmen EL60/66

Kämpfer ET60/82

Flügel EZ60/77

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34623	356843												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96623	356844												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95198	95977		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96311		96312		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	360723		360723							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL06 PLAFEN

S-Line AD



Rahmen SL75/73

Kämpfer ST75/100

Flügel SZ86/86

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34623	356843												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96623	356844												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95198	95977		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	360724		360724							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL07 PLAFEN

S-Line MD



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL08 PLASTMO

Index System 4



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PL09 Plastmo

Plastmo Index

Rahmen 6035025

Kämpfer

Flügel 6035040

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 13.7 **Versatz mm:** 8.6 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34302													
	- / + mm	34784				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		358124													
	- / + mm	96984				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95103	355097		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33230		33231								
	- / + mm	33784		33785		-1						
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm	26784		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97161		97162							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25325		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PN01 AL Sistem

Planet Matic



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	Hebeteile Trend		95252			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		460959		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PN02 AL Sistem

Planet Nathura

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 24

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			ten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT				
		364311	368022												
	- / + mm														
	- / + mm														



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			ten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT				
		364311													
	- / + mm	364311				-1									
	- / + mm														

Schliessteile i.S.		364310	368021												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Schließteil HC		364310													
	- / + mm														
	- / + mm														
	/ + mm														
Schließteil HC															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356333		356334		Hebeteile Trend			93116	333799		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Hebeteile MM						Hebeteile Trend			95934	358707		Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend						357922	356334	
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203329														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219				359002							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761					94089	359574		359105		
verdeckt ES mit Beschlagsnu					359573							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	357741											
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Artikelnummer

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35241	259104				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten	52794					
	52794					

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
25114	35277					94116				

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster
		Spaltlüftungsschließteil
		Zweitscherengehäuse rechts
		Zweitscherengehäuse links
		Schließteil für Öffungsbegrenzung
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster
		Drehbegrenzung Trend Typ

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Schließteil f. Kantenverschluß m. mont. Kippschere
94116		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Drehbandsicherung Rahmenteile
455714		Rastplattengarnitur SKB System H
455740		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
455741		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	52794	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
52794	204972	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
204972		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		364311	
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		210279	
Kippschließteil rechts	217670		359003
Kippschließteil links			359004
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PO01 POLYVAL-Plastival



Rahmen 1101,1103, 1105, 1107, 1119, 1100, 1130 - 1132, 1146

Kämpfer

Flügel 1102, 1106, 1104, 1148

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm	34549				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96539													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Winkelbandschere muß der Überschlag im Bereich des Bandwinkels ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PO02 POLYVAL-Plastival

Serie 5900



Rahmen F005, F006, F008, F010, F012, F014, F016, F030, F031, F092

Kämpfer

Flügel F001 - F003

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34181											356810		
	- / + mm	354228				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96488											356787		
	- / + mm	354231				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95137			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend					356788		
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33282		33283								
	- / + mm	354229		354230		-1						
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26280														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98030							356789							
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362735							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				97850		
- / + mm						
Verschraub-				356790		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm	354233		354234		-1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
58080		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
58082		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44069		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Ecklagerbänder mit Überschlagverschraubung, Bohrlehre für 5°-Schräge verwenden.
Weitere Bauteile für Kämpfer: 356791 Anpress-Verschluss verdeckt, 356790 Fallenschließteil FIX

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PO03 PONZIO

NT 85 Wood



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

POLP201_IT POLYVAL

POLYVAL-PLASTIVAL Serie 5900

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34181													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96539													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95137			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	98030														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	58082	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
58080		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26280	
Kippschließteil rechts			33282
Kippschließteil links			33283
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PP02 PLUS PLAN



Rahmen BLR 80 C+E, BLR 45, BLR 56E, BLR 65 E-T, BLR 80 ED / MDBLR 80, BLR 65 MD

Kämpfer

Flügel FLR 30, FLR 40, FLR 60, FLR 70, FLR 77 / FLR 45 MD, FLR 55 MD

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: FLR30 + FLR40

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	365470		365471		**Hebeteile Trend**			356931		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33201		33201								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PP05 PlusTec

Euroline (3K-System) + 4K System



Rahmen BR56, BR66, BR76;BR76-4

Kämpfer SP 85 V, SP- L

Flügel FR60B, FR60V, FR-L, FR60B-4

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: FR 50B. FR50N

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34565													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96116													
- / + mm	354117				-1									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95165			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33265		33266								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26165															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362283							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206806					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25265		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PP06 Plus Plan

Durham - Swish 70 Window



Rahmen SA77D

Kämpfer

Flügel OF75D

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 11.8 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	359731													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	359734													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		359732			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Ecklaberband Bohrlehre mit 5 Grad schräge verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PP07 PLUS PLAN

Knightsbridge

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356931			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PP08 PlusTec

Designline (5K-System)



Rahmen BR76-5,BR66-5

Kämpfer SP 85 V-5, SP 119 V-5

Flügel FR 61 HV-5, FR 61 V-5

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34565													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96116													
	- / + mm	354117				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95165			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33265		33266								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26165															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362283							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206806					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25265		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PPPT201_IT PLUS PLAN

PLUS PLAN Plus Tec

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34315	358018												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35124					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26707	
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR01 PROFEL - F.A.L.

Rahmen P601, P608, P609, P614, P603, P605, P606

Kämpfer

Flügel P602, P611, P612, P610, P607

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: P611

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25424		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25448		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
56496		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR02 Prokal

Prokal-P58

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR03 PRAMOS

Horizont Penta



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34666	357084												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96341													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95132	354957		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44278		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei MACO Invisible Anpress-Verschluss Silber: 94185 + 362280 verwenden, Artikel 97514 laeuft aus !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR04 PRAMOS

Horizont PS 990



Rahmen 2013, 2014;

Kämpfer 2032;

Flügel 2025, 2028;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34850	356337										34336		
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96482	355096												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95103	355097		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33334	356379	33335	356380							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354752															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94480							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275			354508		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag								
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	96581		97582			365424		365425	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56423		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25325		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54645		Zweitscherengehäuse rechts	367730		Drehbandsicherung Rahmenteile
54645		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	354256		ohne Auflauf und Herz
Kippschließteil links	354257		ohne Auflauf und Herz
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96960		-2				**Kippschliessteil rechts**	33427		+2
							Kippschliessteil links	33428		+2

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR05 PROFILE 22

Profile 22 UK

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354589													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354590													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365472		365473		**Hebeteile Trend**		354591			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354592		354593			365410		365411		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355783		machined without logo
Schließteil IS	355784		machined without logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	355787		machined without logo
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

TBT striker machined without logo: 355786 right, 355785 left

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR06 PROFILE 22

70mm TBT System



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	357276													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	357279													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		357282			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357283		357284			365414		365415		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR07 PROPLEX

Optima - Russland



Rahmen 1063,1071

Kämpfer 3082

Flügel 2077,2096

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34850	356337												
	- / + mm	34052				-1									
	- / + mm	34851				+1									
Schliessteile i.S.		96587	359462												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358680	359461	358681	359453	Hebeteile Trend		95127	356339		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355410		355410								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98150															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98250	356340						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96754		96755		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						361878		361879		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25850		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

www.proplex.ru

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR08 PROPLEX

Premium - Russland



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34850	356337												
	- / + mm	34052				-1									
	- / + mm	34851				+1									
Schliessteile i.S.		96587	359462												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358680	359461	358681	359463	**Hebeteile Trend**		95127	356339		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355410		355410								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98150															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98250	356340						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275			354507		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
						361878		361879	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25850		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

www.proplex.ru

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR09 PROFILINK

System Ultra, Lux, Premium, Classic



Rahmen PL301330U, PL501301P, PL40101CL;

Kämpfer

Flügel PL301160U, PL601303P, PL401002C;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	355271													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96133													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	359294	359529	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33133		33134								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26133															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362287	366376						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR10 PROFIALIS

System Performance 70mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		361165													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		361166													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		364679		364680		Hebeteile Trend		361926			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	361167		361168								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	214635															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	362997															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		363064							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				363053		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	363350		363350							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
214668		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
214666		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
214666		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR11 PROPLEX

Comfort + Russland

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34623	356843										354344		
	- / + mm	34133				-0,7									
	- / + mm	355271				-1									
Schliessteile i.S.		96623	356844												
	- / + mm	362010				-1									
	- / + mm	355270	360789			-2									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623	356845		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					354347		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33623	356846	33624	356847		354346			354345		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96311		96312		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724			363221		363222	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355613		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34259		Eifel T70
354739	360291	KBE 7799, 7798
354739	360291	Eifel T70
26029		Eifel T70

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR12 PROPLEX

Balkon - Russland



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34850	356337												
	- / + mm	34052				-1									
	- / + mm	34851				+1									
Schliessteile i.S.		96587	359462												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358680	359461	358681	359463	Hebeteile Trend		95127	356339		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355410		355410								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98150															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			98250	356340						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275			354507		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
						361878		361879	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25850		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR13 PROFINE

Alustar C70/O70 UK



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR14 PROFILE 22

Profile 22 PSK System (SKB-S)



Rahmen 2299

Kämpfer

Flügel 2206

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 15.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		367834													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		367832													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		367830		367831		**Hebeteile Trend**		367836			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR15 KBE, Koemmerling, Trocal

System 76



Rahmen 76101, 76102

Kämpfer 76301, 76302, 76303

Flügel 76200, 76201, 76202, 76203, 76204

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34133	368226												
	- / + mm	355271				-0,5									
	- / + mm	34623				+1									
Schliessteile i.S.		362010	368955												
	- / + mm	96623				+1									
	- / + mm	355270				-0,7									
	- / + mm														
Schließteil HG		364184													
	- / + mm	361456				-0.5									
	- / + mm	362163				-1.2									

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	**Hebeteile Trend**		95623	356845		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33876	368956	33877	368957						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362285	366374						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367373		367374	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35626					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	360723		360724			363222		363221	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059	209817	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850	209922	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts	367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355613		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ	214556		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	369366		Design IS Maco Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PR16 KBE, Koemmerling, Trocal

System 76MD



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34133	368226												
	- / + mm	355271				-0.5									
	- / + mm	34623				+1									
Schliessteile i.S.		362010	368955												
	- / + mm	96623				+1									
	- / + mm	355270				-0.7									
	- / + mm														
Schließteil HG		364184													
	- / + mm	361456				-0.5									
	- / + mm	362163				-1.2									

Hebeteile MM		359294	359529	359295	359530	Hebeteile Trend			356845		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33876	368956	33877	368957							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	36623	206487														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362285	366374						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362285	366374						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367373		367374	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	360723		360724			363222		363221		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059	209817	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56850	209922	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts	367731		Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links	455703		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
355613		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ	214556		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	369366		Design IS Maco Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PS01 PLASTIL

Elodie

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34558											361966		
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96658													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		366280		366281		**Hebeteile Trend**		95558			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33558		33559								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98058														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362738							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				97858		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97058		97058							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54858		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54858		Zweitscherengehäuse links	465729		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	465730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
216989		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	465731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PU01 PURAL



Rahmen PO01

Kämpfer

Flügel PO05

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34921	355443												
	- / + mm	34822				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96682													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95223			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33930		33931								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26735															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25924	201463	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25928	204969	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367722	367723	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Schließteil 34812 folgende Lehren verwenden: Getriebe fix 12667, variabel 12674.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PU02 PURAL

PO10

Rahmen PO02, PO10

Kämpfer

Flügel PO05, PO06, PO07, PO09

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34959													
	- / + mm	365576				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96586													
	- / + mm	365577				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		363398		363399		Hebeteile Trend		95157			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33933		33934								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PU03 PURAL

System ECO90



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12-20/13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		368030													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		368031													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		368032		368034		**Hebeteile Trend**				**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						
	Positionszapfen					**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

PZ01 PAZCO
Frankreich

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RA01 Ramplast Oltchim
EcoTherm - Rumänien



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RC01 RC System

(Alu Profil)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34772													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96144													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359272	365901	359271	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33552		33553								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26452															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98033															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				98157		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354209							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RC02 RECKENDREES

Kunde Dimex Accord 7.0

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34880	356585												
	- / + mm	34578				-APD									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359304													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95106	356684		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33370		33371								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26370															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362726	368013						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55221		Zweitscherengehäuse rechts	367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
55223		Zweitscherengehäuse links	455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	359304		Logo RECKENDREES
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RC04 RECKENDREES

Bauelemente Verl (Kunde) Veka Softline 70 AD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356715													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		369617													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	360107		360106		
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	360632		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	360631		-2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE01 REHAU

S702, S705, S709



Rahmen System S702, S705, S709

Kämpfer

Flügel System S702, S705, S709

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 549040

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.7 **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34549													
	- / + mm	34755				-1									
	- / + mm					-2									
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95158			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33320		33320								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26425														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35135					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97004		97004							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25424		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203076		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
57299		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE03 REHAU

S707



Rahmen System S707

Kämpfer

Flügel System S707

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34549													
	- / + mm	34755				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95158			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33320		33320								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26425															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35135					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25424		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203076		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
57299		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE08 REHAU

S711



Rahmen Systeme S711

Kämpfer

Flügel Alle Systeme S711

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34621													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96524													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355462			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33549		33550								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26665														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25758		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE11 REHAU

S730



Rahmen 541120, 541060, 541070, 541030, 541020

Kämpfer

Flügel 541130, 541010, 541040, 541080, 541160, 541090, 541110, 541170, S735: 544030, 544050, 544060, 544220, 544070

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 541080. 541090. 544030. 544220

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm	96666				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363018				-1									
	- / + mm	363383				-2									

Hebeteile MM		356352	357903	356351	357902	**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488									214501					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS	362444		Design 80mm APD -1mm (96666)
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34863		Alu-Bodenschwelle
33013		Bodenschwelle 234746
33014		Bodenschwelle 234746

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34659		-2	34658		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: Anpress-Verschluss

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE11A REHAU

S735

Rahmen 544200, 544210, 544020, 544080, 544090, 544040, 544100

Kämpfer

Flügel 544030, 544050, 544060, 544220, 544070

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 544030. 544220

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm	96666				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363018				-1									
	- / + mm														

Hebeteile MM		356352	357903	356351	357902	Hebeteile Trend		95107	97552		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488									214501					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34863		Alu-Bodenschwelle
33013		Bodenschwelle 234746
33014		Bodenschwelle 234746

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34659		-2	34658		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE13 REHAU

S796



Rahmen 553000, 553040, 553020, 553050

Kämpfer

Flügel 553010, 553015

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend			95107	97552		Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54639		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54639		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE15 REHAU

S923 Thermo Design 70



Rahmen 554041, 554061, 554081

Kämpfer 550750, 550780;

Flügel 554051, 554071

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm	96666				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363018				-1									
	- / + mm														

Hebeteile MM		356352	357903	356351	357902	Hebeteile Trend		95107	97552		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488									214501					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS	362444		Design 80mm APD -1mm (96666)
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33013		Kippschließteil f Bodenschwelle rechts
33014		Kippschließteil f Bodenschwelle links

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34659		-2	34658		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schließteil mit hinterer Nutabstützung -0,3 APD Art.Nr. 34530 (gelb), 34531 (silber)
Reparaturschließteile: 34358 (gelb), 34658 (silber) Höhe +2 mm; 34359 (gelb), 34659 (silber) Höhe -2 mm. 34366 (gelb), 34666 (silber) -1 mm weniger APD.
Für Rehau Bodenschwelle 234746 universal Kippschließteile silber 33013 rechts, 33014 links verwenden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE16 REHAU

Brillant Design AD S799



Rahmen 550075, 550060, 550070, 550050

Kämpfer 550020;

Flügel 550000, 550010

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354970	356848												
- / + mm	34666	357084			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96570	97551												
- / + mm	96666				-1									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	359151	362793												
- / + mm	363018				-1									
- / + mm														

Hebeteile MM	356352	357903	356351	357902	**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488									214501					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS	362444		Design 80mm APD -1mm (96666)
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33013		Bodenschwelle 234746
33014		Bodenschwelle 234746

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34658		+2	34659		-2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Zweitscherengehäuse für 180kg 218224

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE17 REHAU

Basic Design S730



Rahmen 554001, 554031

Kämpfer 554021

Flügel 554011

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm	96666				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363018				-1									
	- / + mm														

Hebeteile MM		356352	357903	356351	357902	Hebeteile Trend		95107	97552		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488									214501					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS	362444		Design 80mm APD -1mm (96666)
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34659		-2	34658		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE18 REHAU

S790

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354970	356848												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96687													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	359151	362793												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95443			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26463															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795									
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE19 REHAU

S729

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34251													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm	96666				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95107	97552		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94224		94224							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE20 REHAU

Lignothem-Design

Rahmen Rehau

Kämpfer

Flügel Rehau

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 25 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354970	356848												
- / + mm	34666	357084			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96570	97551												
- / + mm	96666				-1									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	359151	362793												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356352	357903	356351	357902	**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts	367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33013		Kippschließteil f Bodenschwelle rechts
33014		f Bodenschwelle links

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34658		+2	34659		-2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bandwinkel 20Ü/19 (59469 silber), Falzecklagerband (59916 silber) rechts und Falzecklagerband (59917 silber) verwenden.

Für Rehau Bodenschwelle 234746 universal Kippschließteile silber 33013 rechts, 33014 links verwenden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE21 REHAU

Tritec, Tritec IG (Gasketed)



Rahmen 503830

Kämpfer

Flügel 503540

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354249													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354250													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		362164		362165		**Hebeteile Trend**		357222			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357221		357221			365404		365404		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE22 REHAU

S921 Prestige - Design



Rahmen 500113,500123;

Kämpfer 500213;

Flügel 500153;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Zweitscherengehäuse für 180kg 218224

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	358700		Logo "Izotherm"
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE26 REHAU

Brillant Design MD S 788



Rahmen 550075, 550060, 550070, 550050

Kämpfer

Flügel 550000, 550010

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354970	356848												
- / + mm	34666	357084			-1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96570	97551												
- / + mm	96666				-1									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	359151	362793												
- / + mm	363018				-1									
- / + mm														

Hebeteile MM	356352	357903	356351	357902	**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488									214501					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS	362444		Design 80mm APD -1mm (96666)
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33013		Bodenschwelle 234746
33014		Bodenschwelle 234746

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34658		+2	34659		-2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Zweitscherengehäuse für 180kg 218224

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE27 REHAU

GENEO AD+MD



Rahmen MD 532015, 562015, 532305, 562305; AD 532025, 562025, 532315, 562315;

Kämpfer MD 532055, 562055; AD 532065, 562065;

Flügel 532025, 562035, 532045, 562045, 532135, 562135;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 43

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359752	361794												
	- / + mm	362358	366612			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356352	357903	356351	357902	Hebeteile Trend		95107	97552		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367373		367374	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS	362113		Fraesteil (neu 362358)
Schließteil IS	369249		RC2
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
359745		Bodenschwelle Rehau 350308 rechts
359746		Bodenschwelle Rehau 350308 links
33013		Bodenschwelle 234746
33014		Bodenschwelle 234746

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34658		+2	34659		-2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Höhe +2mm
bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE28 REHAU

S706 UK

Rahmen 546160

Kämpfer

Flügel 546180

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 546160

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34625	361088												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		357224	361092												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		362164		362165		**Hebeteile Trend**		357223	361091		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97184	361089	97185	361090		365428		365429		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367505	367721	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE29 REHAU

System Euro Design 86 AD



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356352		356351		**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE31 REHAU

Euro-Design 86+ MD/Geneo®



Rahmen 1532405,

Kämpfer

Flügel 1532036,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 42

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		362168	363231												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		362169	363232												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362163													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		362164	363229	362165	363230	Hebeteile Trend		362170			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	362161		362162								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213653															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	362158															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362153							
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543				362153							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213680					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97184		97185			365428		365429		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56799		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
362155		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
362156		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Geneo: bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE32 REHAU

Euro Design 70



Rahmen 550713

Kämpfer

Flügel 550413

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084												
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm	96666				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm	363018				-1									
	- / + mm														

Hebeteile MM		356352	357903	356351	357902	**Hebeteile Trend**		95107	97552		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488									214501					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98129															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543				362281							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
355082		355081		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367353		367354	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411			354192		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97100		97100						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34531	354430	m hinterer Nutabstuetzung -0.3 APD
Schließteil IS	362444		Design 80mm APD -1mm (96666)
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33013		Kippschließteil f. Bodenschwelle rechts
33014		Kippschließteil f. Bodenschwelle links

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96359		-1	96358		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schließteil mit hinterer Nutabstützung -0,3 APD Art.Nr. 34530 (gelb), 34531 (silber)
Reparaturschließteile: 34358 (gelb), 34658 (silber) Höhe +2 mm; 34359 (gelb), 34659 (silber) Höhe -2 mm. 34366 (gelb), 34666 (silber) -1 mm weniger APD.
Für Rehau Bodenschwelle 234746 universal Kippschließteile silber 33013 rechts, 33014 links verwenden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE33 REHAU

Synego AD



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE34 REHAU

Synego MD



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RE35 REHAU

ND plus



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RF01 REFORM

Alufenster Tuerkei Kunde MEBAY



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RHS7201_IT REHAU

REHAU S711

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34621													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96524													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26665	
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RN01 REYNAERS

REYNAERS

Rahmen

Kämpfer

Flügel ?

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 11.5 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 17 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

" Nur für Profilcontour, für unseren Beschlag nicht geeignet 17mm Überschlag!!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RN02 REYNAERS

Alufenster 15mm Versatz



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RN04 RAYNAERS

Serie XS50



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm	355866				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	356364															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				356363		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354210		354211							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	361453		-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RO01 ROPLASTO

Mitteldichtung



Rahmen 6101, 6114, 6115, 6104, 6180

Kämpfer

Flügel 6113, 6103, 6102, 6112, 6185, 6187, 6184

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 6112

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34755													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96819													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95158			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33320		33320								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26425															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35135					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25424		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203076		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
57299		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
203075		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
203075		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RO02 ROPLASTO

Schrägfalz 6001



Rahmen 6190, 6191, 6192

Kämpfer

Flügel 6102, 6103, 6112, 6113, 6184, 6185, 6187

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 8.2 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34315	358018												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96694													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95149			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33201		33201								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455709		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455746		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455747		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RO04 ROPLASTO

System 7001 AD



Rahmen 210100, 210200, 210300, 210400

Kämpfer 230100, 230200, 230400

Flügel 220100, 220200, 220300, 220800;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 220100. 220080

Falzluft mm: 13 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34799	363488												
	- / + mm	34623				+1.1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96756	366350				363672						96430		
	- / + mm	361757				-1.35	365215		-0,4						
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG							363673								
	- / + mm						365216		-0,4						
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95139			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend	363670		363671		**umgreifend**			366351				
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33798		33899								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26726															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362736	366352						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35199					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56799		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Verschraubung vorne
Schließteil IS	96430		Verschraubung Armierung
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95623		verschraubung vorne
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anprssverschluss Rahmenteil silber 355068 wird inaktiv und durch 362736 ersetzt

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RO05 ROPLASTO

System 7001 MD



Rahmen 810700, 810800

Kämpfer 830200

Flügel 821700, 820300, 810800

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34799	363488												
	- / + mm	34623				+1.1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96756	366350				363672						96430		
	- / + mm	361757				-1.35									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG							363673								
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95139			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend	363670		363671		**umgreifend**			366351				
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33798		33899								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26726															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362736	366352						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35199					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56799		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Verschraubung vorne
Schließteil IS	96430		Verschraubung Armierung
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95623		Verschraubung vorne
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anprssverschluss Rahmenteil silber 355068 wird inaktiv und durch 362736 ersetzt

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RO06 ROPLASTO

System 6002



Rahmen 671000

Kämpfer 672500

Flügel 672000

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34799	363488												
	- / + mm	34623				+1.1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96756	366350				363672								
	- / + mm	361757				-1.35									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG							363673								
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95139			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend	363670		363671		umgreifend			366351				
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33798		33899								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26726															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362736	366352						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35199					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56799		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Verschraubung Vorne
Schließteil IS	96430		Verschraubung Armierung
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95623		Verschraubung Vorne
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anprssverschluss Rahmenteil silber 355068 wird inaktiv und durch 362736 ersetzt

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RO07 ROPLASTO

System 7001 7K MD



Rahmen 811800,

Kämpfer

Flügel 821800

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34799	363488												
	- / + mm	34623				+1.1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96756	366350				363672						96430		
	- / + mm	361757				-1.35									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG							363673								
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95139			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend	363670		363671		umgreifend			366351				
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33798		33899								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26726															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362736	366352						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356111
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35199					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56799		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25312		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Verschraubung vorne
Schließteil IS	96430		Verschraubung Armierung
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95623		Verschraubung vorne
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kein Falzecklagerband moeglich, da 22mm Ueberschlag
Bei Flügelprofilen mit abgerundetem Überschlag Falzecklagerbänder oder Unterlage für Ecklagerband m.
5mm Tragezapfen rechts: 44355 (silber) 44374 (weiss), links 44356 (silber) 44375 (weiß) einsetzen.
Anprssverschluss Rahmenteil silber 355068 wird inaktiv und durch 362736 ersetzt

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ROS1 ROSSMANITH

Alu Holz



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	361436													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	361437													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	361438		361439		**Hebeteile Trend**				**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**						
Positionszapfen					**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RT01 REGAL

Thermo 262

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 10.6 **Überschlag mm** 17.4 **Bandwinkel:** 12/18-11

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354659													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354660													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		354661			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203062															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354662							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RV01 RYVEN

System 5 KOM



Rahmen L02;

Kämpfer

Flügel Z02;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34284	34984												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96884	96985										366717		
	- / + mm	357691	369424			-1.25							366718		-1
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512													
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RY01 ROYAL

Schanghai - China



Rahmen R60-001

Kämpfer R60-003

Flügel R60-007, R60-002

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34850	356337												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95103	355097		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RY02 ROYAL Europe

Steel Line



Rahmen Notiz 04.07.2006: Profile nicht angepasst siehe H1898-05 _ PH 247-05

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RY03 ROYAL Europe

Silver Line



Rahmen Notiz 04.07.2006: Profile nicht angepasst siehe H1898-05 _ PH 247-05

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RY04 ROYAL Europe

Silver Line D



Rahmen Notiz 04.07.2006: Profile nicht angepasst siehe H1898-05 _ PH 247-05

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

RY05 ROYAL Europe

Gold Line



Rahmen Notiz 04.07.2006: Profile nicht angepasst siehe H1898-05 _ PH 247-05

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

S501201_IT SERAL

Seral 501 alluminio-legno

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34259													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354739	360291												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA01 SALAMANDER

Mitteldichtung



Rahmen alle

Kämpfer

Flügel alle

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: SL68713

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34822													
	- / + mm	34921	355443			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96682													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95223			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33930		33931								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26735															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94482							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25924	201463	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25928	204969	Spaltlüftungsschließteil		217584	224968	Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367722	367723	Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44252		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: Schließteil 34920 ist 48 mm lang, daher die Lehren für Getriebe fix 12663 und Getriebe var. 12672 verwenden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA02 SALAMANDER

Design 3D



Rahmen Design 3D 110 220, 112 220, 212 220

Kämpfer

Flügel Design 3D 211 220, 211 230,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34824	358242												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96140													
	- / + mm	96340	360282			-1									
	- / + mm	96722				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356966	357904	356967	357905	**Hebeteile Trend**		95141	358336		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364798	364800	364799	364801							
- / + mm	33026		33027		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26376	209811													
- / + mm	26015		+1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98014														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		354684	359598						+1
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96026		96027		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367369		367370	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356407
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202064			97814		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	362627		362628						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56414	211157	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25816		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55330		Zweitscherengehäuse rechts	367728		Drehbandsicherung Rahmenteile
55330		Zweitscherengehäuse links	455713		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455752		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357149		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455753		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	365629		HG Klemmung +0.3mm
Schließteil IS	365628		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354204		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Flügelprofilen mit abgerundetem Überschlag Falzecklagerbänder oder Unterlage für Ecklagerband m.

5mm Tragezapfen rechts: 44355 (silber) 44375 (weiss) 363288 (F5 Braun), links 44356 (silber) 44374 (weiß) 363289 (F5 Braun) einsetzen.

Schliessteile IS Kipp-Dreh-Beschlag MM silber: 362627 rechts, 362628 links;

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33813, 33814; silber 33823, 33824; Tricoat 358337, 358241; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA04 SALAMANDER

Universal AD



Rahmen Alle Profile Universal AD

Kämpfer

Flügel Alle Profile Universal AD

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 201010-UF1

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34735	355091												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96593													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95110			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33735	355092	33736	355093							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26738														
- / + mm			+APD												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56805		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25719		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54871		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54663		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA05 SALAMANDER

Design 2D



Rahmen 210 010, 210 020, 210 026, 210 030, 210 145, 212 020, 212 025, 212 030, 212 130, 212 220

Kämpfer 212 020, 212 025, 212 120;

Flügel 211 020, 211 025, 211 026, 211 120, 211 320, 211 030, 211 035, 211 010, 211 040, 211 240

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 211 010

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34824	358242												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96140													
	- / + mm	96340	360282			-1									
	- / + mm	96722				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356966	357904	356967	357905	**Hebeteile Trend**		95141	358336		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		364798	364800	364799	364801							
	- / + mm	33026		33027		+1						
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26376	209811													
- / + mm	26015		+1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98014														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		354684	359598						+1
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96026		96027		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356407
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202064			97814		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	362627		362628						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56414	211157	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25816		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55330		Zweitscherengehäuse rechts	367728		Drehbandsicherung Rahmenteile
55330		Zweitscherengehäuse links	455713		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455752		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357149		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455753		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	365629		HG Klemmung +0.3mm
Schließteil IS	365628		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354204		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Flügelprofilen mit abgerundetem Überschlag Falzecklagerbänder oder Unterlage für Ecklagerband m.

5mm Tragezapfen rechts: 44355 (silber) 44375 (weiss), links 44356 (silber) 44374 (weiß) einsetzen.

Schliessteile IS Kipp-Dreh-Beschlag MM silber: 362627 rechts, 362628 links;

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33813, 33814; silber 33823, 33824; Tricoat 358337, 358241; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA06 SALAMANDER

Design MD



Rahmen 110.016, 110.036

Kämpfer

Flügel 111.015, 111.026, 111.036, 111.126, 11.326

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 111.015

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34824	358242												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96140													
	- / + mm	96340	360282			-1									
	- / + mm	96722				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356966	357904	356967	357905	**Hebeteile Trend**		95141	358336		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364798	364800	364799	364801							
- / + mm	33026		33027		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26376	209811													
- / + mm	26012		+1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98014														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		354684	359598						+1
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96026		96027		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356407
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202064			97814		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	362627		362628						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56414	211157	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25816		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55330		Zweitscherengehäuse rechts	367728		Drehbandsicherung Rahmenteile
55330		Zweitscherengehäuse links	455713		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455752		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357149		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455753		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Interne Info: Schliessteile von Desgn D+2D einsetzbar, Achtung Mitteldrehband verdeckliegend eigene Bauteile!!

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33813, 33814; silber 33823, 33824; Tricoat 358337, 358241; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA07 SALAMANDER

Streamline 76



Rahmen 250 220

Kämpfer 252120, 252130;

Flügel 251 020

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 251010

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34824	358242												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96140													
	- / + mm	96340	360282			-1									
	- / + mm	96722				-2									
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356966	357904	356967	357905	Hebeteile Trend		95141	358336		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364798	364800	364799	364801							
- / + mm	33026		33027		+1						
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26376	209811													
- / + mm	26015		+1												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98014														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		354684	359598						+1
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96026		96027		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367369		367370	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356407
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202064			97814		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag								
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	362627		362628						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56414	211157	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25816		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55330		Zweitscherengehäuse rechts	367728		Drehbandsicherung Rahmenteile
55330		Zweitscherengehäuse links	455713		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455752		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357149		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455753		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	365629		HG Klemmung +0.3mm
Schließteil IS	365628		Design 80mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354204		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile IS Kipp-Dreh-Beschlag MM silber: 362627 rechts, 362628 links;

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33813, 33814; silber 33823, 33824; Tricoat 358337, 358241; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA08 SALAMANDER

bluEvolution 92



Rahmen 170.420, 170.430;

Kämpfer 172.420, 172.421;

Flügel 171.020, 171.030;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 40

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		362168	363231												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		362169	363232												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362163													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		362164	363229	362165	363230	Hebeteile Trend		362170			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	362161		362162								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213653															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	362158															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362153							
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543				362153							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367373		367374	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213680					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97184		97185			365428		365429		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56799		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
362155		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54641	222613	Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
362156		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
362230		Kippschliesst. IS waagr. rechts
362231		Kippschliesst. IS waagr. links

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Hebeteile MM f. Pfostenverbinder silber: rechts 362166, links 362167;

Bodenschwelle 476324: Kippschliessteil IS waagrecht 362230 rechts, 362231 links;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA09 SALAMANDER

bluEvolution 82 AD



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283					34106								
	- / + mm	34284				-0.8									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.							96656								
	- / + mm	354092				-0.85									
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA10 SALAMANDER

bluEvolution 82 MD



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		360788													
	- / + mm	34284	34984			+0.9									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96591													
	- / + mm	96884	96985			+0.9									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		356715													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	254429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644														
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	0															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543				362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	0				
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
0				

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 354732

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	0						**Riegelschliessteil fix**	0		
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA11 SATIN

Moon

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SA12 SALAMANDER

System 76MD



Rahmen 130 620;

Kämpfer

Flügel 131 620;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC01 SCHÜCO (Semperdur intern)

System Schnicks MF und M+A



Rahmen Alle Profile "System Schicks MF und M+A"

Kämpfer

Flügel "System Schicks MF und M+A"

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34654													
	- / + mm					-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96688													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	94474		94475								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26665															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25758		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC02 SCHÜCO

System Schüco AS



Rahmen Alle Profile "System Schüco AS"

Kämpfer

Flügel 700900, 702200, 720000, 700700, 700100, 700200, 712900, 716300

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 700800

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34654													
	- / + mm					-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96568													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95120			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33670		33670								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26665															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25758		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC03 SCHÜCO

System Corona AS



Rahmen 8100, 8101, 8102, 8107, 8109, 8110, 8111;

Kämpfer

Flügel 8103, 8104, 8105, 8106, 8129

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 8119

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960				363536						34064		
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955										96064		
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323	357890	356324	357891	**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98084	358442						353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		361343	364373	362733		+0.5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367351		367352	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-				353563		
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts	367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links	455701		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
357272		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ	214554		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96325		Corona Bodenschwelle
353567		Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss Rahmenteil 359221 Silber wird inaktiv (bie VV nicht geeignet)

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC04 SCHÜCO

System AWS 85



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355599	359371												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		363363	359372												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365043		365044		**Hebeteile Trend**		355601	359373		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355602		355603								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	204265	209763														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC05 SCHÜCO

Corona CT 70



Rahmen 8558

Kämpfer

Flügel 8566

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34741	354960												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm	34284	34984			+0.4									
Schliessteile i.S.		96591	354959												
	- / + mm	96341				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016		358017	364042	Hebeteile Trend		95132	354957		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512									214499					
- / + mm	26171	202644	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98128															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96077		96078		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97165	357472	97165	357472		365402		365402		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214557		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34283	356849	APD + 1.15mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei MACO Invisible Anpress-Verschluss Silber: 94185 + 362280 verwenden, Artikel 97514 laeuft aus !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC06 SCHÜCO

System Corona MD

Rahmen MD: 8115, 8116, 8117, 8118, 8125, 8126

Kämpfer

Flügel MD: 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 8119

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955												
	- / + mm	96675				-1									
	- / + mm	96659				-1.5									
	- / + mm	354105				+1									
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					353562		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328		353564			353565		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538									214503					
- / + mm	206026		+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD								353566								
- / + mm	98093		+1													

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96087		96088		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356110
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35125			353561		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten				353563		

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm	354101		354101		+1					
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59442		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		219819		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25406	368012	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts		367736		Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links		455701		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455728		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455729		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34630		Klemmung +0.2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96325		Schliessteil iS f Corona Bodenschwelle Höhe -1,5
353567		Riegelschließteil 1 Schlitz fix Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34731		-1	354595		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	354596		+2	368153		-1	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Schüco Corona Bodenschwelle Schließteil i.S. gelb 96354, silber 96364 verwenden!!

Reparaturschließteil silber 34731 1mm niedriger

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC07 SCHÜCO

Corona SI 82



Rahmen 8808, 8809;

Kämpfer 8814

Flügel 8811, 8812, 8813;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 8810:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34741	354960												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm	34284	34984			+0.4									
Schliessteile i.S.		96591	354959												
	- / + mm	96341				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		359151	362793												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358016	364789	358017	364042	**Hebeteile Trend**		95132	354957		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26461	203512									214499					
- / + mm	26171	202644	+1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98128															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96077		96078		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367362		367364	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		97839		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97165	357472	97165	357472		365402		365402	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367725		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1	214557		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34283	356849	APD + 1.15 mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei MACO Invisible Anpress-Verschluss Silber: 94185 + 362280 verwenden, Artikel 97514 laeuft aus !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC08 SCHUECO

Aluprofil Italien



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		355599													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355600													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		355601			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355602		355603								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	204265															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

363363 Silber Schliessteil i.S. neue Profilkontur

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SC09 SCHUERING

Bodenschwelle 68.615.01



Rahmen 68.615.01

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356472													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356473													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		206082			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SCHT201_IT SCHÜCO

SCHÜCO AWS 75/85 TC.HI

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	355599	359371												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	363363	359372												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355601	359373		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		204265	
Kippschließteil rechts	209763		355602
Kippschließteil links			355603
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SE01 SELECTA



Rahmen Systeme 2300, 2400, 2500

Kämpfer

Flügel Systeme 2300, 2400, 2500

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: GM2310

Falzluft mm: 11 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34745													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96598													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95169			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33415		33416								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26415	210007														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25448		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SE02 SELECTA

System 13mm Versatz



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34644													
	- / + mm	355215				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96644													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95644			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33644		33645								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26644															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	97838															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				97838		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SE03 SEPALUMIC

Iprocess



Rahmen

Kämpfer

Flügel ?

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34772													
	- / + mm	356362	359365			+0,4									
	- / + mm	355866				-0,1									
Schliessteile i.S.		96144													
	- / + mm	356361	359366			+0,5									
	- / + mm	363061				-0,5									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33552		33553								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26452															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98033															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				98157		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	354210		354209						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
206992		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
206438		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
206439		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ		226788		Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: Aluminiumprofil aus Frankreich

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SF201_IT SUEDTIROL FENSTER

Legno S

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34986													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96086													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95186			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	52794	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
52794	204972	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
204972		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26086	
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SIR4201_IT Sir Infissi

SIR - ST470TTW

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 22

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34407	359246												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26241	
Kippschließteil rechts	208368		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SL01 SLAM

Alu-Holz Fenster Italien



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	363029													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	363030													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		363031			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	363067		363068								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	214568															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			363032							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	214569					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SL13201_IT SLAM

Sistema MistralWood New scost.13

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	363029													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	363030													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		363031			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	214569					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		214568	
Kippschließteil rechts			363067
Kippschließteil links			363068
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SL201_IT SLAM

Sistema MistralWood New

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 26,5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-26

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SM01 SAMIC

Alu-Holzfenster Frankreich



Schliessteile i.S.		363486													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SM02 SMS

OC74000

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		0													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		366962													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		0													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		368208		368209		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	0										
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	0															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	368205															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	215577	219344			368321							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
0				

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer 0

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	225891					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						368207		368206		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
225913		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
225914		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	0		
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	0						**Riegelschliessteil fix**	0		
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SNNW201_IT Sistemi nodo

Sistemi Nodo serie nodo wood

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34407	359246												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SO01 SCHOCK



Rahmen THERMASSIV 230.001, 230.021, 230.121

Kämpfer

Flügel THERMASSIV 230.201, 230.221, 230.281 HAUSTÜR

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/22-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung von W-Scheren muß die anextrudierte Flügeldichtung im Bereich des Bandwinkels ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SOL201_IT SOLARIUM

SOLARIUM

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34921	355443												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96563	355863												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95114	355442		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**						363176	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23886	
Kippschließteil rechts	201484		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SOL3201_IT SOLARIUM

SOLARIUM - Scost. 13

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 24

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34921	355443												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96563	355863												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95114	355442		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							363176	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23886	
Kippschließteil rechts	201484		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP01 SAPA

Sapa TBT England

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm	0														

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
0		

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP05 SPECTUS

TK 60 European System



Rahmen ES001, ES002

Kämpfer ES010, ES011

Flügel ES020, ES021, ES022, ES040

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: ES020

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34076													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96076													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356397		356398		**Hebeteile Trend**		95176			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33076		33077								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26076															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97099		97099			365490		365490		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25076		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP06 SPECTUS

TK62 Classic



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** 8.1 **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356397		356398		**Hebeteile Trend**		95173			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97021		97022			365409		365409		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP07 SPECTUS

Sightline 70



Rahmen SW705

Kämpfer

Flügel SW707

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34285													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95285			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97027		97028							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Profil am englischen Markt für Kipp-Dreh

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP08 SPI

System Megadual

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 42

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		357937													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		357938	369059		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		357940	369057	357947	369055						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	207703	226954														
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98021															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219	201471										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP09 SPI

System Superdual

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 42



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		357937													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		357938	369059		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	357940	369057	357947	369055							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	207703	226954														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98021															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219	201471										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924	205439				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP10 SPI

System Trial



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356298	357918	356299	357919	**Hebeteile Trend**		357938	369059		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	357940	369057	357947	369055							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	207703	226954														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455711		Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung		455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
	44174	Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP11 SAPA

R 72TT



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		462784													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		462783													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt 												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP12 SAPA

R 72TT 1.3



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	361182													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	361184													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	364666	366114	364667	366115	**Hebeteile Trend**		361185			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	361186		361187								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	212487															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			361188							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
206777	225644	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56910		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SP13 SAPA

Serie 70



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		368517													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		368518													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		368519		368520		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SR01 SOCREDIS

Serie 60



Rahmen Serie 60

Kämpfer

Flügel Serie 60

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34191					34134								
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96428													
	- / + mm	358939				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95137			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33290		33291								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26290															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354867															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		355078							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35101					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97163		97164							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56111		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54879		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54647		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SR02 SOCREDIS

S33



Rahmen Socredis S33

Kämpfer

Flügel Socredis S33

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34876													
	- / + mm	361961				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96876													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365530		365531		Hebeteile Trend		95876			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33876		33877								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98176															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362734							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				97876		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	354112		354112							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	202184		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
202183		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
202183		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34615		(Alternativ)
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SR03 SOCREDIS

Symbio Line



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34876											363423		
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	360798													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	365530		365531		**Hebeteile Trend**		360799			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	360800		360801								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	360802							361580								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			363544							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	360805					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		360804		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
360803		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
360803		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	363424		Schliessteil Standard f. Kaempfer
Schließteil IS	363423		Schliessteil iS f. Kaempfer
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil fuer Kaempfer silber: 363423 Schliessteil iS.,

Hebeteile MM fuer Kaempfer silber: 365532 rechts, 365533 links

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SR04 SOCREDIS

Wisio



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12,5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34876													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96876													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365530		365531		Hebeteile Trend					Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33876		33877								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98176															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185				367734							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Artikelnummer

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				97876		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
369015		Riegelschließteil 1 Schlitz fix

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SR05 SOCREDIS

Seventy



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Artikelnummer

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SR80201_IT SCHÜCO

SCHÜCO ROYAL S AH 80

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	355599	359371												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	363363	359372												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		355601	359373		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		204265	
Kippschließteil rechts	209763		355602
Kippschließteil links			355603
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SRT201_IT START

START 420W

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 20

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34407	359246												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SRW201_IT STARPUR PROGETTI

STARWOOD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34407	359246												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355606	358991												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**			95113	97547		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							365626	
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		23731	
Kippschließteil rechts	201482		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SS01 SAS Senior Aluminium Systems

System SPW 300



Rahmen SPW33433;

Kämpfer

Flügel SPW332625;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.23 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 21

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm	355861													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357170		357169							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SS02 SAS Senior Aluminium Systems

System SPW 600



Rahmen SPW61213

Kämpfer

Flügel SPW60925

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.23 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 21

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		355861													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357170		357169							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ST01 STOECKEL

Twinstep

Rahmen 1110, 1111, 1113, 1115, 1120, 1125

Kämpfer

Flügel 1210, 1211, 1215, 1212

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34809	358930												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96575	358931												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95018	358932		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33818		33819								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26605														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96275		96276		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35092					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56909		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54810		Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
54810		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101520		Drehbegrenzung Trend Typ	2			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	354381		+2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ST02 STOECKEL

Ecostep



Rahmen 2111, 2113

Kämpfer 2115, 2120

Flügel 2265, 2260

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 2265

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34824	358242												
	- / + mm	34829				-0.8									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359150	362850												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		360613		360612		**Hebeteile Trend**		95019			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	364798	364800	364799	364801							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26789	366538								214503					
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96676		96677		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97172		97173							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25664		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56914		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54824		Zweitscherengehäuse rechts		367726		Drehbandsicherung Rahmenteile
54824		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44276		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96576		Schliessteil IS
Schließteil IS	96067		Schliessteil IS -0.5mm APD
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33832		losen Setzpfosten
Kippschließteil links	33832		losen Setzpfosten
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
355958	369642	Bodenschwelle 1831
		Alu-Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

359150 Schliessteil IS Design Laenge 80mm

Riegelschließteil 26811 für Alu-Bodenschwelle einsetzen.

Kippschliessteile (rechts, links): gelb 33813, 33814; silber 33823, 33824; Tricoat 358337, 358241; werden nicht mehr produziert, f. Multi Matic nicht verwendbar !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ST03 STABIA ALLUMINIO

Stabia Wood



Rahmen EU78WTT

Kämpfer

Flügel EU78WTT

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12-20/13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34259													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355606	358991												
	- / + mm	360611				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365333		365334		**Hebeteile Trend**		95113	97547		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33607	362648	33607	362648						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23732	201482													
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471										
verdeckt ES ohne Beschlagsnut					94477	355796						
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55277	204970	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455711	465309	Rastplattengarnitur SKB System H
54697	201785	Schließteil für Öffungsbegrenzung	455738		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44174		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455739		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ST04 Starpur

NC 65 Alu-Holzfenster



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.5 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	367176	367506												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	365625	366116	365626	366117	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
367177	367507	367178	367508	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend						umgreifend							
	Positionszapfen						Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	360294		360295							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

STRP201_IT STRATO

STRATO Poker

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34986													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96779	359370												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95116	355799		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**					357920	356327	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359105		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	52794	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
52794	204972	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
204972		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	209301		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SUE01 Suedtiroler Fenster

System Sinus Alu-Holzfenster



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SW01 SWISH

Twenty Four Seven System TBT

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365474		365475		**Hebeteile Trend**		357282			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357283		357284			365414		365415		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SY01 SAYYAS

Sayyas China

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34057													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96180													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95270			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33280		33281								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26148															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SY02 SAYYAS

Sayyas Outward China

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		353568													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
0		

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	0						**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Nach aussen öffnendes Profil, kein Eck- und Scherenlager - Frictionhinges

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SY03 SYNSEAL

System 70 TBT

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		357395													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		358121													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend						umgreifend							
	Positionszapfen						Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

SY05 SYNSEAL

System 70A



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96564													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94483							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TE01 Technoplast
(Butia Iran)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung: Fenster geprüft am 21.8.2003 mit Dichtung AD / ÜD/ Verglasung Deflex 521245 siehe H/915 03
Bauteile von Veka Topline

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TE02 Technoplast (Rumänien)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203059		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Profil noch nicht angepasst siehe Aufgabe H920_2003

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TEMAX CHINA B&S Group

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TFE201_IT THYSSEN

THYSSEN Favorit Elite

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34780	359607												
- / + mm		358126												
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96574	359606												
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**					357906	354420	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	98050														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	54840	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
54840	359531	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
359531		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			358126
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26770	
Kippschließteil rechts	210923		33860
Kippschließteil links			33861
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH01 THYSSEN

Kompakt glatt



Rahmen L1, L2, AS5, AS6;

Kämpfer

Flügel Z1, Z2, Z3, Z5

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		358141													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94111		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			Hebe RB
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH02 THYSSEN

Kompakt



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34730													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33440		33440								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH03 THYSSEN

Mitteldichtung



Rahmen LM 10, LM 20, LM 30, TM 10, AM 10, AM 20

Kämpfer

Flügel ZM 1, ZM 2, ZM 3, ZM 4, ZM 5, H 4

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: ZM5

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/22-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34730													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96567													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33440		33440								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter
TYP
Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	94462					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25444		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25448		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts		367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH04 INOUTIC

AD (ex Thyssen)



Rahmen L10, L20, T10, T20, T30, T80, L40, L50

Kämpfer

Flügel Z10, Z20, Z30, Z50

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: Z50

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34780	359607										355970		
	- / + mm	358709				-0.3									
	- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.		96574	359606										355971		
	- / + mm	96774				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362340													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					355972		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33860	359608	33861	359609		357151			357152		
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923													
- / + mm	202849		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98050														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94253	357871	94253	357871		365431		365431	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	364187		ohne Herzkontur rechts
Kippschließteil links	364188		ohne Herzkontur links
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung kein Falzecklagerband möglich!

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH05 INOUTIC

MD 100 (ex Thyssen)



Rahmen LM 100, 200, 300, AM 100, TM 100, 200

Kämpfer

Flügel ZM 100, 200, 300, 400, 500

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: ZM500

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34780	359607										355970		
	- / + mm	358709				-0.3									
	- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.		96574	359606										355971		
	- / + mm	96774				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362340													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					355972		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33860	359608	33861	359609							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923														
- / + mm	202849															
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94253	357871	94253	357871		365431		365431	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	364187		ohne Herzkontur rechts
Kippschließteil links	364188		ohne Herzkontur links
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung kein Falzecklagerband möglich!

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH07 INOUTIC

System Prestige AD (ex Thyssen)



Rahmen AD L176/ D,

Kämpfer

Flügel Z184/ D, Z284/ D, Z176/ D, Z276/ D

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34780	359607										355970		
	- / + mm	358709				-0.3									
	- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.		96574	359606										355971		
	- / + mm	96774				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362340													
	- / + mm	366224				-1									
	- / + mm	366225				-2									

Hebeteile MM		354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					355972		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33860	359608	33861	359609		357151			357152		
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923													
- / + mm	202849		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98050														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94253	357871	94253	357871		365431		365431	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361261		Verschraubung vorne
Kippschließteil links	361262		Verschraubung vorne
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH08 INOUTIC

System Deluxe (ex Thyssen)



Rahmen LD14, LD24, LD44; TD10, TD20;

Kämpfer TD10,TD20;

Flügel ZD14, ZD24, ZD54;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34780	359607										355970		
- / + mm	358709				-0.3									
- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.	96574	359606										355971		
- / + mm	96774				-0.8									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	362340													
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**					355972		
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33860	359608	33861	359609		357151			357152		
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923													
- / + mm	202849		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94253	357871	94253	357871		365431		365431	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	364187		ohne Herzkontur rechts
Kippschließteil links	364188		ohne Herzkontur links
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung kein Falzecklagerband möglich!

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH09 INOUTIC

Arcade (ex Thyssen)



Rahmen LA 710/D

Kämpfer TA720/D

Flügel ZA780/D

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34780	359607										355970		
	- / + mm	358709				-0.3									
	- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.		96574	359606										355971		
	- / + mm	96774				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362340													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354419	357906	354420	357907	Hebeteile Trend		95136	358127		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					355972
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33860	359608	33861	359609		357151			357152		
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923													
- / + mm	202849		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98050														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94253	357871	94253	357871		365431		365431	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	364187		ohne Herzkontur rechts
Kippschließteil links	364188		ohne Herzkontur links
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schließteil f. Kämpfer silber: 368500 Schließteil, 368501 Schließteil iS, 368502 Schließteil HG; Hebeteile MM: 368503 rechts, 368504 links;

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Achtung kein Falzecklagerband möglich!

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH10 INOUTIC

Favorit (Elite Russland) (ex Thyssen)



Rahmen L710/D, LR741/D, LR740/D

Kämpfer TR720/D

Flügel H740/D, H730/D, ZR710/D

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34780	359607										355970		
	- / + mm	358709				-0.3									
	- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.		96574	359606										355971		
	- / + mm	96774				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362340													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					355972		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33860	359608	33861	359609		357151			357152		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923														
- / + mm	202849		-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98050															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94253	357871	94253	357871		365431		365431		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	364187		ohne Herzkontur rechts
Kippschließteil links	364188		ohne Herzkontur links
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH10201_IT THYSSEN

THYSSEN AD + MD 100, De Lux + Prestige

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 22 **Bandwinkel:** 12/22-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34780	359607												
	- / + mm		358126												
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96574	359606												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95136	358127		Hebeteile Trend		
	- / + mm					 - / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend					357906	354420	
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	98050														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	54840	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
54840	359531	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
359531		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			358126
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26770	
Kippschließteil rechts	210923		33860
Kippschließteil links			33861
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Prestige: bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH11 INOUTIC

Forward



Rahmen LL 60/D

Kämpfer TL 60/DE

Flügel ZL 60/DE

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34780	359607										355970		
	- / + mm	358709				-0.3									
	- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.		96574	359606										355971		
	- / + mm	96774				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362340													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					355972		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33860	359608	33861	359609		357151			357152		
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923													
- / + mm	202849		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98050														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	94253	357871	94253	357871		365431		365431		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	364187		ohne Herzkontur rechts
Kippschließteil links	364188		ohne Herzkontur links
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH12 INOUTIC

System EFORTE 84



Rahmen LLE 184, 284;

Kämpfer TLE 184;

Flügel ZLE 184, ZLE 284;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34780	359607										355970		
- / + mm	358709				-0.3									
- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.	96574	359606										355971		
- / + mm	96774				-0.8									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	362340													
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**					355972		
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33860	359608	33861	359609		357151			357152		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923														
- / + mm	202849		-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98050															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94253	357871	94253	357871		365431		365431	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
30664		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung kein Falzecklagerband möglich!

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TH13 INOUTIC

System Prestige MD (ex Thyssen)

Rahmen MD L 176/MD

Kämpfer

Flügel Z184/ D, Z284/ D, Z176/ D, Z276/ D

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34780	359607										355970		
	- / + mm	358709				-0.3									
	- / + mm	34861				-1									
Schliessteile i.S.		96574	359606										355971		
	- / + mm	96774				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362340													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354419	357906	354420	357907	**Hebeteile Trend**		95136	358127		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					355972		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33860	359608	33861	359609		357151			357152		
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26770	210923													
- / + mm	202849		-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98050														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			362004	365575						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367349		367350	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356109
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202008			354193		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	94253	357871	94253	357871		365431		365431	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25414		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55860		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
359756		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54840		Zweitscherengehäuse rechts	367732		Drehbandsicherung Rahmenteile
54840		Zweitscherengehäuse links	455700		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455726		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455727		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	366984		APD -2mm
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361261		Verschraubung vorne
Kippschließteil links	361262		Verschraubung vorne
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-1				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366845		+2				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

bei MUTLI-Power Eck.und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Anpress-Verschluss Rahmenteil 97541 laeuft aus !!!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TI01 Tianjin

Tianjin - China



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34296													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95153			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33322	356335	33323	356336							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR01 TROCAL

900



Rahmen 910100, 910300, 910600, 912700;

Kämpfer

Flügel 920100, 920200, 920300, 920600, 920800, 921700

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 920600

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34807	356687												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96573	356562												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95104	356070		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33851	356686	33851	356686							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26507															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94483	356688						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96848		96849		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35092			354509		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56903		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54681	226376	Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
54681	226376	Zweitscherengehäuse links		455708		Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455736		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94236		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455737		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101520		Drehbegrenzung Trend Typ	2			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	26812	206319	"läuft aus"
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33851	356686	ohne Auflauf für Bodenschelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard						
Schliessteil IS						

Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Riegelschliessteil fix			
Kippschliessteil rechts	360280		+1
Kippschliessteil links	360280		+1

Verarbeitungshinweise

Anschlaghinweis: Riegelschließteil 26810 für 11 mm Falzluft einsetzen.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR05 TROCAL

Economic



Rahmen 111000, 110100, 110200, 110300, 110400, 110500, 130100

Kämpfer

Flügel 120100, 120200, 120400, 120500, 120900

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 120900

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34840													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96599													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95109			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile		Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33840		33841								
	- / + mm											
	- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26740														
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202276					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56940		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25931		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
56940		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
56940		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR08 TROCAL

Innonova 2000



Rahmen 510100, 520100, 530100

Kämpfer

Flügel 520100, 520300, 520400, 522100

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 520300. 520400

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		362172	362653												
	- / + mm	362173	362654			-1.4									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		362175	362655												
	- / + mm	362176	362656			-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362174	362652												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		362179	362660	362180	362661	**Hebeteile Trend**		362181	362657		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		362177	362658	362178	362659						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213692	214168													
- / + mm	213691	214169	+0.75												
- / + mm	215464		-0.85												
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	361342	362663			361341	362664						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94483	356688						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil				54783		Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96848		96849		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367367		367368	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213693	214170				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	358038		358038						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56903		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54681	226376	Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
54681	226376	Zweitscherengehäuse links		455708		Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455736		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94236		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455737		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101520		Drehbegrenzung Trend Typ	2			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34807	356687	34837 Silber -1mm APD
Schließteil IS	96573	356562	
Schließteil IS	354465		-1.4 APD
Riegelschließteil	26507		213434 Silber -1.4 APD
Kippschließteil rechts	33851	356686	
Kippschließteil links	33851	356686	
Hebeteil Trend	95104	356070	Silber: MM 358036 RE. 358037 LI
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
362177	362658	ohne Auflauf f Bodenschwelle
362177	362658	ohne Auflauf f Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366911		-1	366912		-2	**Kippschliessteil rechts**	360280		+1
							Kippschliessteil links	360280		+1

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss TV Rahmenteil 355788

Kippschliessteil m. Kaempferfreistellung silber: 363283 rechts, 363284 links

365088 Schliessteil -2.5mm Anpressdruck Silber

Achtung: wird in der Türkei unter Knipping 7000 verkauft

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR09 TROCAL

Innonova PP

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354685	357106												
- / + mm	355268				-1.5	34840		-0,5						
- / + mm														
Schliessteile i.S.	354686	358859				96599								
- / + mm	355269	368606			-1.5									
- / + mm														
- / + mm														

Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356296	357908	356297	357909	**Hebeteile Trend**		354687	358860		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**		95109					
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358983		358984								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203077			26740												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354692															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362282	366371						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
354820		354821		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203475					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203471		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203472		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
354886	358937	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
56940		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33840		umgreifend
Kippschließteil links	33841		umgreifend
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR10 TROCAL

Confort



Rahmen 110.100, 110.900, 111.500, 110.200

Kämpfer 130.600,

Flügel 120.100, 120.400, 120.200

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 120.900

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354685	357106												
	- / + mm	355268				-1.5	34840		-0,5						
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354686	358859				96599								
	- / + mm	355269	368606			-1.5									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356296	357908	356297	357909	**Hebeteile Trend**		354687	358860		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**		95109					
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358983		358984								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203077			26740												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354692															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362282	366371						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
354820		354821		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203475			354194		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203471		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203472		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
354886	358937	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455704		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455732		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455733		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33840		-0.5mm APD umgreifend
Kippschließteil links	33841		-0.5mm APD umgreifend
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR11 TROCAL

InnoNova 70.M5 elegance + classic



Rahmen 510300, 510400;

Kämpfer 530300, 530400;

Flügel 520600, 520700, 520500, 52100, 522100, 522200, 522300;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 520300. 52300

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354685	357106												
	- / + mm	355268				-1.5	34840		-0,5						
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354686	358859												
	- / + mm	355269	368606			-1.5	96599		-0.5						
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		358979													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356296	357908	356297	357909	**Hebeteile Trend**		354687	358860		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**		95109					
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358983		358984								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203077			26740												
- / + mm																
- / + mm																

fix						
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	354692					
- / + mm						

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362282	366371	357746		+1			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367357		367358	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203475			354194		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	357474		357475						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203471		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203472		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
354886	358937	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455704		Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455732		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455733		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	33840		-0.5 APD umgreifend
Kippschließteil links	33841		-0.5 APD umgreifend
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34259		Bodenschwelle 573107
354739	360291	Bodenschwelle 573107
26029		Bodenschwelle 573107

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR12 TROCAL

Innonova A3 Classic

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354685	357106												
	- / + mm	355268				-1.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354686	358859												
	- / + mm	355269	368606			-1.5									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		358979													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356296	357908	356297	357909	**Hebeteile Trend**		354687	358860		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358983		358984								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203077															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354692															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362282	366371	357746		+1			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
354820		354821		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367357		367358	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203475					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203471		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203472		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
354886	358937	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR13 TROCAL

Innonova A5 Elegance + Classic



Rahmen 610100, 610200;

Kämpfer 620600, 620700, 622100, 622300;

Flügel 630100, 630200;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		354685	357106										357814		
	- / + mm	355268				-1.5	34840		-0,5						
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354686	358859										357815		
	- / + mm	355269	368606			-1.5	96599		-0.5						
	- / + mm	357968													
	- / + mm														
Schließteil HG		358979													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356296	357908	356297	357909	**Hebeteile Trend**		354687	358860		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**		95109			357816		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358983		358984			357818			357819		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203077			26740												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354692															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362282	366371	357746		+1			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
354820		354821		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367357		367358	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☑	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	355421

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203475					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203471		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203472		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
354886	358937	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455704		Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455732		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455733		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	360648		f. Bodenschwelle 57 20 07
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil	207423		Verschraubung Hinten
Kippschließteil rechts	33840		-0.5mm APD umgreifend
Kippschließteil links	33841		-0.5mm APD umgreifend
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
355415		f. Bodenschwelle 57 40 07
355416		f. Bodenschwelle 57 40 07
360649		f. Bodenschwelle 57 20 07
211579		f. Bodenschwelle 57 20 07
355417		f. Bodenschwelle 57 40 07

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschliessteil mit Freistellung für Kämpferverbinder 356782 rechts, 356783 links werden ab KW 07 / 2008 nicht mehr gefertigt, Ersatz 358983 rechts u. 358984

Für Stulpleiste 63 63 00 Riegelschließteil 26740 verwenden !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR15 TROCAL

Bachl BRD Innonova A5 Elegance + Classic

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354685	357106										357814		
- / + mm	355268				-1.5	34840		-0,5						
- / + mm														
Schliessteile i.S.	357968					96599						357815		
- / + mm	355269	368606			-1.5	96599		-0.5						
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356296	357908	356297	357909	**Hebeteile Trend**		354687	358860		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**		95109			357816		
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	354689		354688			357818			357819		
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203077			26740												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354692															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362282	366371	357746		+1			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
354820		354821		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367357		367358	

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	203475					
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203471		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203472		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
354886	358937	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455704		Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455732		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455733		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR16 TROCAL

System 88+



Rahmen 810100, 810200;

Kämpfer 830100;

Flügel 820600, 822100, 820700;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 40

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	362172	362653												
- / + mm	362173	362654			-1.4									
- / + mm														
Schliessteile i.S.	362175	362655												
- / + mm	362176	362656			-0.8									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	362174	362652												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	362179	362660	362180	362661	**Hebeteile Trend**		362181	362657		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	362177	362658	362178	362659							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213692	214168													
- / + mm	213691	214169	+0.75												
- / + mm	215464		-0.85												
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	361342	362663			361341	362664						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	226494	226553			361341	362664						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil				55028		Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96848		96849		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367367		367368	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	213693	214170				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	358038		358038							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56903		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54681	226376	Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
54681	226376	Zweitscherengehäuse links		455708		Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455736		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94236		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455737		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101520		Drehbegrenzung Trend Typ	2			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34807	356687	34837 Silber -1mm APD
Schließteil IS	96573	356562	
Schließteil IS	354465		-1.4 APD
Riegelschließteil	26507		213434 Silber -1.4 APD
Kippschließteil rechts	33851	356686	
Kippschließteil links	33851	356686	
Hebeteil Trend	95104	356070	Silber: MM 358036 RE. 358037 LI
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
362177	362658	ohne Auflauf f Bodenschwelle
362177	362658	ohne Auflauf f Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	366911		-1	366912		-2	**Kippschliessteil rechts**	360280		+1
							Kippschliessteil links	360280		+1

Verarbeitungshinweise

bei MULTI-POWER Eck-und Scherenlager Montagehinweis lt. Beipackzettel 756991 beachten

Kippschliessteil m. Kaempferfreistellung silber: 363283 rechts, 363284 links

365088 Schliessteil -2.5mm Anpressdruck Silber, Anpress-Verschluss TV Rahmenteil 355788

Anpressverschluss Flügelt. Silber 220219, Tricoat 201471 und Rahmenteil Silber 94483, Tricoat 356688 laufen aus

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR17 JOCZ - Polen

Kunde Trocal Innonova A5



Rahmen 610100, 610200;

Kämpfer 620600, 620700, 622100, 622300;

Flügel 630100, 630200;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm	358979				MM									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		358978													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356296	357908	356297	357909	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358979		Schliessteil I-S Look
Schließteil IS	358978		Kundenlogo Jocz
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TR18 TROCAL

System eXCLUSIVE (Frankreich)



Rahmen 6100, 6101, 6102, 6108;

Kämpfer 6127, 2425, 2427;

Flügel 6115, 6150, 6115;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34615	358437				34888						355915		
	- / + mm	34298				-1	359007		-1				361193		-1
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96715	360374				96680	355943							
	- / + mm	358244				-1.2									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		361456	364043												
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		354421	357900	354422	357901	Hebeteile Trend		95315	358438		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend		95105	355942		
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33615	359705	33616	359706							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26238	211160		26218												
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98020	359203														
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362284	366372						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
96183		96184		

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356408
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35408	219538		97873		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97153		97154							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25307		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56308	211918	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25509		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54665		Zweitscherengehäuse rechts		367735		Drehbandsicherung Rahmenteile
54665		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210278		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
94196		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	96082		Selbstklemmend
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend	95205		kurz ohne Schnapper
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
96938	363224	f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Sparlueftungsschere nur mit Kippverschluss waagrecht verwenden !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY02 TRYBA

System Profen 100



Rahmen NL100, MD100

Kämpfer

Flügel BL110, BL105, BS100, BM100

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34895													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96695													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95128			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33851	356686	33851	356686							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26812	206319														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35092					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25708		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54637		Zweitscherengehäuse rechts		367733		Drehbandsicherung Rahmenteile
54637		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY03 TRYBA

System T 58



Rahmen L66, L84, LZ84, LZ70, LZ100

Kämpfer

Flügel Z76J, Z95J

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96656													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	355219															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						359546		359546		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY04 TRYBA

T75 (Soprofen)



Rahmen L74/5, L95/5

Kämpfer T104/5

Flügel Z65/5, Z76/5, Z95/5;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 12.6 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34627													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96627													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95627			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33627		33628								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26627															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795									
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						359546		359546		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203769		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
54827		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
54827		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY05 TRYBA - Frankreich

T58 MULTI MATIC



Rahmen L66/3, L84/3, LZ84/3, LZ70/3, LZ100/3,

Kämpfer T80/3

Flügel Z65/3, Z76/3, Z95/3

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: Z65/3

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13.1 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355216													
	- / + mm	358646				0.7									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358964		358965		Hebeteile Trend		355218	357662		Hebeteile Trend
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	355219														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			363475							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				355220		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	359546		359546			359546		359546		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203809		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203769		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
203768		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
203768		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	355472		ohne Logo
Schließteil IS	365898		Höhe 8,5 APD +0,7mm
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	365897		8.5				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Auflauf Riegelschließteil 355300
Schließteil IS 355216 mit Logo TRYBA
355294 Schliessteil IS für Kipp-Dreh-Beschlag Multi Trend
APV Rahmenteil 355497 laeuft aus

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY06 TRYBA - Frankreich

T75 MULTI MATIC



Rahmen L74/5, L95/5, LZ117/5, LZ87/5,

Kämpfer T104/5

Flügel Z65/5, Z95/5, Z76/5,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: Z65/5

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 11.6 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm	359420				12.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355217	357661												
	- / + mm	358646				+0.7									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358964		358965		**Hebeteile Trend**		355218	357662		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	355219															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540	360226			363475							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				355220		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	355294		355294			359546		359546		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203809		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203769		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
203768		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203768		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358014		für Rundbogenfenster
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Auflauf Riegelschließteil 355300
Schließteil iIS 355217 mit Logo TRYBA
Schliessteil Standard 359420 f. Achse 12,5mm
355294 Schliessteil IS für Dreh - Kipp - Beschlag Multi Trend inaktiv, APV Rahmenteil 355497 laeuft aus

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY07 TRYBA - Frankreich

Aluprofil MULTI MATIC



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-6

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	355216													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	358964		358965		**Hebeteile Trend**		355218	357662		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	355219														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt					363475							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				355220		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	359546		359546			359546		359546		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
203809		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		203769		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
203768		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203768		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	355472		ohne Logo
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	365897		8,5				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Auflauf Riegelschliessteil 355300
Schliessteil IS 355216 mit Logo TRYBA
355294 Schließteil Is für Kipp - Dreh - Beschlag Multi Trend
APV Rahmenteil 355497 laeuft aus

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY08 TRYBA - Frankreich

System T62



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96695													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		356934			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend						**umgreifend**						
	Positionszapfen						**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	356748														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			356746							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				356745		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	356747		356747							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25814	209227	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	206344		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
54637		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
54637		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY09 TRYBA - Frankreich

System T70 MULTI MATIC



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm	359420				12.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355216													
	- / + mm	358646				+0.7									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		358964		358965		**Hebeteile Trend**		355218			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	355219														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	364303			355220		
- / + mm	224239		-1			
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	359546		359546			359546		359546		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	203769		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
203768		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
203768		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358014		für Rundbogenfenster
Schließteil IS	365898		Höhe 8,5 APD +0,7mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	36423		+4	365897		8,5	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil Standard 359420 f. Achse 12,5mm

355294 Schliessteil IS für Kipp - Dreh - Beschlag Mlti Trend

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY10 TRYBA - Frankreich

System T9



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	365222											356894		
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	365220		365221		**Hebeteile Trend**		356895			**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	365223							356897								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362737							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				356892		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	351804		351803							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		200848		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
58073		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
58075		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY12 TRYBA

System 85

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	365396		Schliessteil iS Hoehe -2mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

TY14 TRYBA - Frankreich

System T84



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		366358													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		367955		367956		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm	367957															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	97540				363475							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						359546		359546		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
203768		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
203768		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

367957 Riegelschließteil für PVC 2 Schlitze fix Silber

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

UNI201_IT UNIWOOD

Uniwood 600TT/ 800TT

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 24

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34981	355797							34985					
- / + mm	355396				-1				356961	358851				
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96561	355865												
- / + mm									96692					
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**		95116	355799		357920	356327	
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761					94089	359574		359105		
verdeckt ES mit Beschlagsnu					359594							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut	97528											
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35241	359104				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
			94116			94116				
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	52794	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
52794	204972	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
204972		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard		355396	
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	208368		
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VA01 VALDOM

Serie Platinum (Winsa)



Rahmen 101

Kämpfer 104

Flügel 102, 103

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34640													
	- / + mm	34641				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96640													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95340			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33640		33641								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26640															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	220219	201471			355637							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35640					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE01 VEKA

Schrägfalz (Hochgelegte Nut)



Rahmen 101.018, 101.017, 101.046, 111.009, 102.063, 102.017, 102.064

Kämpfer

Flügel 103.013, 103.008, 103.065, 103.010, 103.060, 103.062, 103.065, 103.082, 103.056; Tür 105.013&14

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.013. 103.062

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm					+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96569													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95162			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
203291		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung von Winkelbandscheren Schließteil 34706 verwenden. Bei Einfräßschere 34703. Schließteillänge 30 mm verwenden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE03 VEKA

MD



Rahmen Alle Profile "System MD"

Kämpfer

Flügel Alle Profile "System MD"

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103013. 103062

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34247													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96389													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95149			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33002		33003								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE05 VEKA

2000



Rahmen 101041, 101057, 101058

Kämpfer

Flügel 103048, 103047, 103030, 103031

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103048

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm					+1									
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
203291		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Für Schließteil 34706 Lehre für Schließteillänge 30 mm verwenden
Bei Scherenlager mit Bandwinkel muß der Überschlag beim Flügel ausgenommen werden, wenn nicht, dann nur Einfrässcherenlager möglich.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE08 VEKA

Softline AD + MD



Rahmen alle Blendrahmen AD + MD

Kämpfer

Flügel alle Flügelprofile AD + MD

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.100

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-10

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34223	355095										34336		
	- / + mm	34654				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96482	355096												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		355555	357912	355556	357913	Hebeteile Trend		95103	355097		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	360774	366684	360775	366685							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26751	205952														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	354752															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94480							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	96684		96684		
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275			354508		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag								
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	96581		97582			365424		365425	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56423		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25325		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54645		Zweitscherengehäuse rechts	367730		Drehbandsicherung Rahmenteile
54645		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44275		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355803		Sanierungsrahmen MD 111.018
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	354256		ohne Auflauf und Herz
Kippschließteil links	354257		ohne Auflauf und Herz
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
33324		Transit Bodenschwelle
33325		Transit Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34327		+2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96960		-2				**Kippschliessteil rechts**	33427		+2
							Kippschliessteil links	33428		+2

Verarbeitungshinweise

96684 Schliessteil IS f. Kaempferverbinder ist inaktiv Ersatz 96482

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE10 VEKA

Schrägfalz



Rahmen SF mit Aufkantung, 101.010, 101.019, 101.047, 111.002, 102.009

Kämpfer

Flügel 103.060, 103.062, 103.065, 103.112

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.062

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34315													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96694													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95149			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33201		33201								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26707															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE11 VEKA

Topline AD



Rahmen 101.200, 101.201, 101.202, 102.201;

Kämpfer 102.200, 102.201, 102.202, 102.207, 102.208

Flügel 103.200, 103.201, 103.202, 103.204, 103.203;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.201

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849							34601					
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm	357691	369424			-1.5									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD / Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD/Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361241		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	361242		f. Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
354081		Kippschließteil i.S rechts f Bodenschwelle
354082		Kippschließteil i.S links f Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS für Kämpferverbinder bei Multi Matic Beschlag: 355955 rechts, 355956 links

Schliessteile f. coetrudierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schliessteil IS, 363016 Schliessteil HG

Schliessteil HG Hoehe -2mm Silber: 360632; 34618 silber Schliessteil 3-flg

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE14 VEKA

Softline AD 13mm Versatz



Rahmen 101.085, 101.086, 101.097

Kämpfer

Flügel 103.196, 103.197, 103.214, 103.215, 103.216, 103.217

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361241		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	361242		f. Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile passen auch bei Veka Topline.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE15 VEKA

Topline AD + MD Schliessteile umgreifend



Rahmen AD 101.200, 101.201,101.202; MD101.220, 101.220, 101.222, 101.223, 102.201; Kämpfer 102.200, 102.201, 102.202, 107.207, 102.208;

Kämpfer

Flügel AD 103.201, 103.200, 103.202, 103.204; MD 103.220, 103.222, 103.224

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.201

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34106													
	- / + mm	34009				-0.8									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96656													
	- / + mm	96208				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365106		365107		**Hebeteile Trend**		95156			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33370		33371								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26106															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362680	365733						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	96257		96267		
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35005					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
						361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
59439		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56940		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55221		Zweitscherengehäuse rechts		367729		Drehbandsicherung Rahmenteile
55223		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
207680		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34618	366537	3-flgl.
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Veka Topline MD mit Mitteldichtung 112.153 werden folgende Teile vorgeschlagen: 34106,96656, 94186,33370,33371

Intern Info: Es kann auch das Riegelschließteil 26270 verwendet werden.

Schliessteile f. coetrudierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schliessteil IS, 363016 Schliessteil HG

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE16 VEKA

Contour



Rahmen 101.180, 101.181, 101.187;

Kämpfer 102.283, 102.282, 102.281;

Flügel 103.070, 130.122;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.187:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.1 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 32

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34223	355095										34336		
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356318													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95103	355097		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33334	356379	33335	356380							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	354752														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			94480							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35275			354508		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	96581		97582			365424		365425	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25854	209349	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56423		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25325		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54645		Zweitscherengehäuse rechts	367730		Drehbandsicherung Rahmenteile
54645		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	354256		ohne Auflauf u. Herz
Kippschließteil links	354257		ohne Auflauf u. Herz
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE17 VEKA

Kietis

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356317													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553		355554		**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	356316														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97134		97134							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE18 VEKA

Perfectline

Rahmen 101.208,101.209

Kämpfer 102.214

Flügel 103.232,103.233,103.234

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE19 VEKA

Swingline

Rahmen 101.235

Kämpfer

Flügel 103.235, 103.236



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.272

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34283	356849												
- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96883	356663										366717		
- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
- / + mm														

Hebeteile MM	355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE20 VEKA

Euroline 13 Versatz

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512														
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354198		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97139			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8 APD/ HOE/1E - 2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE21 VEKA

Softline 70 AD

Rahmen 101.208,101.214, 101.207, 101.215, 101.218

Kämpfer 102.218; 102.238

Flügel 103.238, 103.229, 103.232, 103.240

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34284	34984												
	- / + mm	360788				-0.9									
	- / + mm	34283	356849			+0.8									
Schliessteile i.S.		96884	96985										366717		
	- / + mm	96591				-0.9							366718		-1
	- / + mm	96883	356663			+0.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361241		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	361242		f. Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
354081		Kippschliessteil I.S. rechts f. Bodenschwelle
354082		Kippschliessteil I.S. links f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Es können auch die umgreifende Schließteile Veka Topline VE15 verwendet werden

Hebeteil MM Freigestellt für Kämpferverbinder 106.200.1, SILBER 360403 rechts 360404 links

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Schliessteile f. coextrudierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schliessteil IS, 363016 Schliessteil HG

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE22 VEKA

Matrix 70 UK - Höhe 2mm (Läuft aus)



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	354653	355928												
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	366637	366639												
- / + mm	366983				-1,5									
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	365630		365632		**Hebeteile Trend**		357225	355927		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
368662		368663	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	357971		357969			365416		365417		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
			357473												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		355555		355556		Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend
	- / + mm					 - / + mm					Verschraubung hinten
	umgreifend					umgreifend					
	Positionszapfen					Positionszapfen					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	96581		96582			365424		365425		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE24 VEKA

Matrix 70 - Höhe 3mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34627											34528		
	- / + mm	354653				-0.5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		354092	357476												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97134		97134							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE25 OKNOPLAST

VEKA Perfectline Oknoplast



Rahmen 101.208,101.209

Kämpfer

Flügel 103.237

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355664													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97134		97134			361883		361883		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

355664 Schließteil mit Logo "Oknoplast"
Kunde verwendet Dichtungen von SAVA

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Ventana BRD Kundenblatt

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355683													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm						- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS 355683 mit Logo "VENTANA"

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE27 VEKA

Filplast Polen

Rahmen VEKA Topline + Veka Softline 13 Versatz

Kämpfer VEKA Topline + Veka Softline 13 Versatz

Flügel VEKA Topline + Veka Softline 13 Versatz

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		355804													
	- / + mm	364759				-0.8									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644								214497					
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS 355804 mit Logo "Filplast"
Schliessteil IS 364759 mit Logo "Filplast" -0,8mm APD

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE28 VEKA

Softline 70 MD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-14

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35



Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34283	356849												
	- / + mm	34284	34984			-0.8									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883	356663										366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33483	354428	33484	354429						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354794		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96152		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981
Schliessteile f. coetrudierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schliessteil IS, 363016 Schliessteil HG

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE29 PERFECTA

VEKA Softline 70 MD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-7

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356199													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356200													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	356428	357914	356429	357915	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97134		97134			361883		361883		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links	455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358392		Schliessteil f. Sanierungsrahmen
Schließteil IS	358393		Schliessteil IS f. Sanierungsrahmen
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE30 SCHWEICKER

VEKA Softline 13V und Topline

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356715													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356404													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	356641		356642		
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357934		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

356404 Schliessteil IS mit Sonderlaenge 80mm
Hebeteil MM Freigestellt für Kämpferverbinder 106.200.1, SILBER 360403 rechts 360404 links

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE31 VEKA

Löwe Veka Topline AD m. Positionszapfen

Rahmen 101-200,101-201,101-202

Kämpfer

Flügel 103-201,103-200,130-202,103-204

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		367842													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96601													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357733		357734		**Hebeteile Trend**		95601			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33272		33273								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26651															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367729		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34618	366537	Schliessteil 3-FLG
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Folgende Schließteile mit "Löwe Logo": 96601, 367842;

Schliesteil Silber 34601 ist inaktiv, Ersatz 367842 nur mit IS Zapfen verwendbar;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE32 VEKA

Löwe Veka Softline 13V m. Positionszapfen

Rahmen 101-086,101-085

Kämpfer

Flügel 103-213,103-197,103-196,103-215,103-216

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		367842													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96601													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		357733		357733		**Hebeteile Trend**		95601			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33272		33273								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26651															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367729		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	34618	366537	Schliessteil 3-FLG
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Folgende Schließteile mit "Löwe Logo": 96601, 367842;

Schliesteil Silber 34601 ist inaktiv, Ersatz 367842 nur mit IS Zapfen verwendbar;

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE33 RITTER BRD

Veka Topline Schliessteile umgreifend

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		357779	365594												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm	367782				-0.8									
	- / + mm	357778	365595			-1.1									
	- / + mm														
Schließteil HG		368048													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
	358245		358246		
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Artikel: 367782, 357778, 357779, 358245, 358246, 368048 mit Logo Ritter

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE34 VEKA

Topline MD



Rahmen 101.220, 101.222, 101.223

Kämpfer 102.220, 102.221

Flügel 103.220, 103.222, 103.224;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.221

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34283	356849							34601					
- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96883	356663										366717		
- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
- / + mm	357691	369424			-1.5									
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
- / + mm														

Hebeteile MM	355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
354081		Kippschließteil i.S rechts f Bodenschwelle
354082		Kippschließteil i.S links f Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362916		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Veka Topline MD mit Mitteldichtung 112.153 werden folgende Teile vorgeschlagen: 34283,96883, 94259,33483,33484

Schliessteil IS für Kämpferverbinder bei Multi Matic Beschlag: 355955 rechts, 355956 links

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Schliessteil HG Hoehe -2mm Silber: 360632

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE35 SCHWEICKER

VEKA Alphaline 90, Kunde Multi Matic



Rahmen 101.236, 101.237;

Kämpfer 102.242;

Flügel 103.312, 103.314;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356715													
- / + mm						358675		MM						
- / + mm														
Schliessteile i.S.	356404					358676								
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM	357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
						361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	357934		-1				**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE36 VEKA

Alphaline 90 MD



Rahmen 101.236, 101.237;

Kämpfer 102.242;

Flügel 103.312, 103.314;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.314

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34283	356849							34601					
	- / + mm	34284	34984			-0.8							34528		-0.8
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96883											366717		
	- / + mm	96884	96985			-0.8							366718		-1
	- / + mm	357691	369424			-1.5									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm														

Hebeteile MM		355553	357910	355554	357911	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/ Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/ Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD/Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
354081		Kippschliessteil iS. rechts f. Bodenschwelle
354082		Kippschliessteil iS. links f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362916		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96941		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE37 VEKA

Matrix 58_9_Versatz



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.11 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 30

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend						Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm						Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend								
	Positionszapfen					Positionszapfen								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE38 VEKA

Softline 70 AD - Kunde Schröder BRD

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		362159													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		362160													
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**								
	Positionszapfen					**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteile mit Schroeder Kundenlogo: 362159, 362160

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE39 OKNOPLAST

VEKA System Platninium



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE40 VEKA

Softline 82 MD



Rahmen 101290, 101291, 101292; AD 101.293, 101.294;

Kämpfer 102310, 102311; 102312;

Flügel 103341, 103342;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103340:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34284	34984							34601					
- / + mm	360788				-0.9							34528		-0.8
- / + mm	34283	356849			+0.8									
Schliessteile i.S.	96884	96985										366717		
- / + mm	96591				-0.9							366718		-1
- / + mm	96883	356663			+0.3									
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM	357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25371		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455699	466442	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD / Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD/Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361241		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	361242		f. Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
354081		Kippschließteil i.S rechts f Bodenschwelle
354082		Kippschließteil i.S links f Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS für Kämpferverbinder bei Multi Matic Beschlag: 355955 rechts, 355956 links

Schliessteile f. coetrudierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schliessteil IS, 363016 Schliessteil HG

Schliessteil HG Hoehe -2mm Silber: 360632; 34618 silber Schliessteil 3-flg

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE41 VEKA

Softline 82 AD



Rahmen 101293, 101294;

Kämpfer 102312

Flügel 103341, 103342;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103340:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34284	34984							34601					
- / + mm	360788				-0.9							34528		-0.8
- / + mm	34283	356849			+0.8									
Schliessteile i.S.	96884	96985										366717		
- / + mm	96591				-0.9							366718		-1
- / + mm	96883	356663			+0.3									
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM	357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend					**umgreifend**							
Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD / Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD/Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361241		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	361242		f. Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
368054		Kippschließteil i.S. waagrecht re./li.
367456		Kipp-Drehschließteil i.S. rechts
367457		Kipp-Drehschließteil i.S. links
217608		Riegelschließteil Balkontür
218270		Riegelschließteil Haustüre

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schliessteil IS für Kämpferverbinder bei Multi Matic Beschlag: 355955 rechts, 355956 links

Schliessteile f. coetrudierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schliessteil IS, 363016 Schliessteil HG

Schliessteil HG Hoehe -2mm Silber: 360632; 34618 silber Schliessteil 3-flg

Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE42 OKNOPLAST

VEKA Perfectline Oknoplast Kiska Design



Rahmen 101.208,101.209

Kämpfer

Flügel 103.237

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		366231													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG		366234													
	- / + mm	366235				-0,3									
	- / + mm														

Hebeteile MM		366232		366233		**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33483	354428	33484	354429							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644									214497					
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97134		97134			361883		361883		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts	367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links	455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts	367443		mit Kämpferfreistellung
Hebeteil MM links	367444		mit Kämpferfreistellung

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915	+2		**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916	+2		**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

103844 Drehsperre verdeckt silber (Packung m. Schluessel MACO Logo), können alle Veka Kunden verwenden.
104219 Drehsperre verdeckt silber (Packung m. Schluessel Logo Oknoplast)

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VE43 VEKA

Artline 82



Rahmen 101.303

Kämpfer 102.324

Flügel 103.353

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 103.353

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 38

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34284	34984												
	- / + mm	360788				-0.9									
	- / + mm	34283	356849			+0.8									
Schliessteile i.S.		96884	96985										366717		
	- / + mm	96591				-0.9							366718		-1
	- / + mm	96883	356663			+0.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	Hebeteile Trend		95283	95983		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33483	354428	33484	354429						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644														
- / + mm	26461	203512	-1													
- / + mm																

	fix					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu	218543	226554			362280	367979						
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	354732
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110214			354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD/ Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361241		für Kämpferverbinder
Kippschließteil links	361242		für Kämpferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
368054		Kippschließteil i.S. waagrecht re./li.
367456		Kipp-Drehschließteil i.S. rechts
367457		Kipp-Drehschließteil i.S. links
217608		Riegelschließteil Balkontür
218270		Riegelschließteil Haustüre

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34631		-2	362915		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Es können auch die umgreifende Schließteile Veka Topline VE15 verwendet werden
Hebeteil MM Freigestellt für Kämpferverbinder 106.200.1, SILBER 360403 rechts 360404 links
Anpress-Verschluss verdeckt Rahmenteil Hoehe +2mm silber: 360981
Schliessteile f. coextrudierten Nutfüller -0.8mm APD: 363017 Schliessteil IS, 363016 Schliessteil HG

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VI01 VITRALUX

ALU - Holzfenster



Rahmen 1011710

Kämpfer 1011713

Flügel 1011711

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	356497													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96237													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG	359151	362793												
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95167	358838		**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33981	201486	33981	201486							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	201806															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98021															
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25114	201466	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25118	204963	Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
52794	204972	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VI02 VIVA PLAST

SYSTEM 6300, Bulgarien



Rahmen 63020, 63030

Kämpfer 63050

Flügel 63040

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		354970	356848												
	- / + mm	34666	357084			-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96570	97551												
	- / + mm	96666				-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95107	97552		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33460	355327	33461	355328							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26460	206488														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362281	365731						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	356112
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 4

Artikelnummer 363185

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35411	354192				
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97100		97100							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
58056		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		54460		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25449	211919	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54667		Zweitscherengehäuse rechts		367724		Drehbandsicherung Rahmenteile
54667		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43951		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VI03 VICTORIA Systems

Alu - Holzfenster



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		359509													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359510													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		359511			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359512		359513								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	209892															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			359514							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		209895		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VICT201_IT Irlando

VICTORIA SYSTEM

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		359509													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		359510													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		359511			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						358929	
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761								359738		
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	38924					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
	209894	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
209893		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		209892	
Kippschließteil rechts	201482		359512
Kippschließteil links			359513
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VU01 Vujic

System 500

Rahmen ?

Kämpfer

Flügel ?

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34301	358394												
	- / + mm	34263				-1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96579													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95100	358397		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33401	358395	33402	358396							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26301														
- / + mm	26235		-APD												
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 5

Artikelnummer 363186

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25234		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56601		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25248		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
55117		Zweitscherengehäuse rechts	367734		Drehbandsicherung Rahmenteile
55117		Zweitscherengehäuse links	455720		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455760		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
43832		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455761		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
34980	355135	glatte Alu-Bodenschwelle
		Auflaufschließteil f glatte Alu-Bodenschwelle
		Auflaufschließteil f glatte Alu-Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Zubehör für Öffnungsbegrenzung: 10130 Schließteilpackung.

Bei Einsatz der glatten Alu-Bodenschwelle Auflaufschließteil 33317 rechts und 33318 links und Schließteil 34950 gelb, silber 34980 verwenden.

Unterlage für Kippschere 20990, 39991.

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

VU201_IT VUERRE

Serie VR56TT e VR66TT

Rahmen VR1102, VR6102

Kämpfer VR1403, VR6404

Flügel VR1903

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 18 **Bandwinkel:** 12/18-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		356362	359365												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		356361	359366												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		359271	365901	359272	365902	**Hebeteile Trend**		95252			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	356557		356557								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	206143															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357096							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WE01 WELTPLAST

Weltplast



Rahmen 550 000, 554 000

Kämpfer

Flügel 552 000

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34088													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96328													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95162			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33128		33129								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26783															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			357846							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	357417
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202262					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
203291		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WE201_IT Georgitselis

Weiss Profil

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9,5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 18

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34223	355095												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96170													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95303			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	58316	209761										
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil		26751	
Kippschließteil rechts	205952		33334
Kippschließteil links			33335
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WH01 WHS Halo

TBT



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 13 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34064	369285												
	- / + mm	366966				-1,5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323		356324		**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795				366967		-1,5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
219817	225643	Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WH02 WHS Halo

Rustique



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/21-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34064	369285												
	- / + mm	366966				-1,5									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96674	356955												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356323		356324		**Hebeteile Trend**		95235	355944		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795				366967		-1,5			
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97166		97166			365406		365406		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WH03 WHS Halo

System 58mm



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34284	34984												
	- / + mm	360788				-0.9									
	- / + mm	34283	356849			+0.8									
Schliessteile i.S.		96884	96985										366717		
	- / + mm	96591				-0.9							366718		-1
	- / + mm	96883	356663			+0.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm	356715	360516			-0.5							360271		-0.8
	- / + mm	363018	369425			-1.8									

Hebeteile MM		357931	360289	357932	360290	**Hebeteile Trend**		95283	95983		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		33483	354428	33484	354429						
	- / + mm										
	- / + mm										

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26171	202644								214497					
- / + mm	26461	203512	-1												
- / + mm															
	fix														
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362280	367979						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm	96115		96125		-0.8

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367347		367348	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35110	214440		354195		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97134		97134			361883		361883	
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25247		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		55025	211915	Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25824	211917	Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse rechts		367727		Drehbandsicherung Rahmenteile
218306	226377	Zweitscherengehäuse links		455706	466552	Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455722		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
44217		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455723		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	355855		-0.8mm APD/Verschraubung hinten
Schließteil IS	355293		-0.8mm APD/Hoehe -2mm
Schließteil IS	356501		-0.8mm APD / Schraube vorne
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361241		f. Kaempferverbinder
Kippschließteil links	361242		f. Kaempferverbinder
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
354081		Kippschliessteil I.S. rechts f. Bodenschwelle
354082		Kippschliessteil I.S. links f. Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard			-2				**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96961		-2	362916		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WI01 Winsol

Winsol

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9.5 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34771													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96516													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95255			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	355716		355717								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26763															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu	220219	201471			354412							
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 6

Artikelnummer 363187

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WI02 WINSA

Carina



Rahmen 10000

Kämpfer 10020

Flügel 10010, 10013, 10011;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		358074	363418										34855		
	- / + mm	354206				-1.3									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96355	357457										96855		
	- / + mm	357189				-0.5									
	- / + mm	354205				-1.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356321	357896	356322	357897	**Hebeteile Trend**		95355	357458		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					95357		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358106	360285	358107	360286							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26355														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98155														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362286	366375						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				354190		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	97156		97156							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202588		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56355		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25442		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54855		Zweitscherengehäuse rechts		367737		Drehbandsicherung Rahmenteile
54855		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard	358836		fuer Kaempferverbinder 3271
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WI03 WINSA

Dorado



Rahmen 10100

Kämpfer 10120

Flügel 10110, 10113, 10111;

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		358074	363418										34855		
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96355	357457										96855		
	- / + mm	357189				-0.5									
	- / + mm	354205				-1.3									
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95355	357458		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					 **- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					95357		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	358106	360285	358107	360286							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26355														
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD	98155														
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362286	366375						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				354190		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
	97156		97156						
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202588	211031	Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		56355		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25442		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54855		Zweitscherengehäuse rechts		367737		Drehbandsicherung Rahmenteile
54855		Zweitscherengehäuse links		455703		Rastplattengarnitur SKB System H
10757		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455730		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455731		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WI04 Window Class Company

The Window Class Company



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		368883													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		368884													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		368887		368888		**Hebeteile Trend**				**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**				**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**						
	Positionszapfen					**Positionszapfen**						

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						368885		368886		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WP01 WEISS PROFIL

System 3000



Rahmen WP 4101

Kämpfer WP 4103

Flügel WP 4102

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34223	355095												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		95103	355097												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WP02 WEISS PROFIL

System 4000



Rahmen WP3101, WP3111

Kämpfer WP3103

Flügel WP3102

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34223	355095												
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		95103	355097												
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend						**umgreifend**							
	Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33334		33335								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD																
- / + mm																
- / + mm																
	fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WP03 WEISS PROFIL

System 5000



Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WT01 WITAL

System 6200

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**					**Hebeteile Trend**		
	- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**	
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WY01 WYMAR

Profex Serie 60



Rahmen P270-279, P108, P103, P103B, P101, P170, P270-272

Kämpfer

Flügel P105, P105A, P107A, P109, P204, P207

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: P105A

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 21 **Bandwinkel:** 12/22-9

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	- / + mm	34549				+1									
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95158			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	23886	201484														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25424		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Winkelbandschere muß im Bereich des Überschlags ausgefräst werden.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WY03 WYMAR

Profex 2000



Rahmen 2003, 2004, 2008, 2002, 2075, 2076, 2100, 2102, 2103

Kämpfer

Flügel 2205, 2204, 2214, 2207, 2217, 2405

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden: 2204

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		34348											34166		
	- / + mm	34341				-1.5							356850		-1,5
	- / + mm	34138				-0.7									
Schliessteile i.S.		96584											96166		
	- / + mm	96138				-0.6									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95142			**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**					95166		
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33321		33421								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26407															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	98010							354007								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362731							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				97847		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten				354006		

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
	356781		356781							
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
25405		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	56508		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25409		Spaltlüftungsschließteil	217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
54561		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
54561		Zweitscherengehäuse links	455712		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung	455750		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
45330		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	455751		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen
98011		f Bodenschwelle

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WY04 WYMAR

Profex 2500



Rahmen 2500

Kämpfer

Flügel 2520

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34732													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.		96732													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		362921		362922		Hebeteile Trend		95332			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33732		33733								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26732															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362728							
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 1

Artikelnummer 363182

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	35232					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
358977		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		209309		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
25732		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links		455702		Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Achtung kein Falzecklagerband möglich!
Bei Verwendung der Sparlüftungsschere und Spaltlüftungswinkeltrieb Adapterteil 44216 auf Getriebe verwenden!

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WY05 WYMAR

3000 AD



Rahmen 3000,3001

Kämpfer 3100,3101,3180

Flügel 3203,3200,3201,3203

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		357062	361146												
	- / + mm	354527	364652			-1									
	- / + mm	364721				-2									
Schliessteile i.S.		356990	361149												
	- / + mm	354528	368421			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356388	357916	356389	357917	Hebeteile Trend		354529	364655		Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	354525	364653	354524	364654							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202855	216999														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362288	368420						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367345		367346	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	357308
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202857					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202858		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		202856		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
355857		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
202861		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
202861		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210592		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Kippschliessteile 354525 + 354524 sind fuer Kaempfer 6100+6101 freigestellt
357147 Hebeteil MM silber beidseitg verwendbar ohne Türschnapperfunktion

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WY06 WYMAR

3000 MD



Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
	APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
		357062	361146												
	- / + mm	354527	364652			-1									
	- / + mm	364721				-2									
Schliessteile i.S.		356990	361149												
	- / + mm	354528	368421			-1									
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		356388	357916	356389	357917	**Hebeteile Trend**		354529	364655		**Hebeteile Trend**		
	- / + mm					**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
	umgreifend					**umgreifend**							
	Positionszapfen					**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	354525	364653	354524	364654							
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202855	216999														
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362288	368420						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat
367345		367346	

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☑	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	357308
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 2

Artikelnummer 363183

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	202857					
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
202858		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster		202856		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
355857		Spaltlüftungsschließteil		217584		Drehbandsicherung Fluegelteile
202861		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
202861		Zweitscherengehäuse links		455705		Rastplattengarnitur SKB System H
210592		Schließteil für Öffungsbegrenzung		455734		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster		455735		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
101519		Drehbegrenzung Trend Typ	1			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

357147 Hebeteil MM silber beidseitg verwendbar ohne Türschnapperfunktion

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WY07 WYMAR

Reponse



Rahmen 7001, 7004, 7008, 7020, 7022, 7023, 7010, 7012, 7014, 7016;

Kämpfer 7101, 7102, 7103;

Flügel 7204, 7205, 7206,

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		359495											360638		
	- / + mm	361208				+1									
	- / + mm	361217				+0.5									
Schliessteile i.S.		359496													
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM		365507		365508		Hebeteile Trend		359497			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	359500		359501								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	212746															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD	359498	363225						360639								
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt	94185	355815	354795		362725	363298						
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD				359502		
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag						MM Rechts		MM Links		
	Trend Rechts		Trend Links							
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
						363351		363352		
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
211573		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster	211572		Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
360641		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
211574		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
211574		Zweitscherengehäuse links	465743		Rastplattengarnitur SKB System H
211575		Schließteil für Öffungsbegrenzung	465744		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster	465745		Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts	361581		f. Kaempferverbinder 6951
Kippschließteil links	361582		f. Kaempferverbinder 6951
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Schließteile für Pfosten: 360638, 360639 mit Verschraubung hinten
Schliessteile IS f. Kipp-Dreh-Beschlag MM Silber: 363351 rechts, 363352 links
Riegelschließteil 2 Schlitz für Cremone Boitier 217636

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

WY08 WYMAR

3000 aussen oeffnend

Rahmen 3085

Kämpfer

Flügel 3206

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 13 **Versatz mm:** 12 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34191													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.	96428													
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95137			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links	
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT
- / + mm									
- / + mm									

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Eck- und Scherenlager MACO Invisible verwenden !
Getriebe Dorn 30mm

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

XYZ Blanko

Blanko

Rahmen

Kämpfer

Flügel

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: **Versatz mm:** **Überschlag mm** **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**						**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**						**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**								
Positionszapfen						**Positionszapfen**								

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend									MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten		Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD															
- / + mm															
- / + mm															
fix															
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT						
APD															
- / + mm															

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP

Artikelnummer

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ZC01 Zhongcai

Zhongcai

Rahmen

Kämpfer

Flügel



Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 9 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:**

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff:

Schließteile	beidseitig o. Rechts		**Links**			**umgreifend**			**Positionszapfen**			**Verschraubung hinten**		
APD	**Silber**	**TRICOAT**	**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**		**Silber**	**TRICOAT**	
	34634													
- / + mm														
- / + mm														
Schliessteile i.S.														
- / + mm														
- / + mm														
- / + mm														
Schließteil HG														
- / + mm														
- / + mm														

Hebeteile MM						**Hebeteile Trend**		95634			**Hebeteile Trend**		
- / + mm						**- / + mm**					**Verschraubung hinten**		
umgreifend						**umgreifend**							
Positionszapfen						**Positionszapfen**							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33634		33635								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26634															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben				
Rechts		Links		
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Winkeltrieb fuer Mehrfachlueftung silber

Winkeltrieb Multi		TREND	MATIC	Schliessteil f. Mehrfachlueftung	Silber
5-Lueftungsstellungen	☐	101771	101879	Schliessteil 5-Lueftungsstellunge	
7-Lueftungsstellungen	☐	101772	101880	Schliessteil 7-Lueftungsstellunge	

Unterlage für Magnetschalter

TYP 3

Artikelnummer 363184

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag									
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile		Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster				Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil				Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts				Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links				Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster				Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ				Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard							**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS							**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

ZH01 Zhuda Windows & Doors Co., Ltd

55+62 series inside window



Rahmen ZD01,ZD45;

Kämpfer ZD02,ZD47

Flügel ZD03,ZD46

Für folgende Flügel Getriebe DM 6,5 verwenden:

Falzluft mm: 12 **Versatz mm:** 13 **Überschlag mm** 20 **Bandwinkel:** 12/20-13

empfohlene Stiftlaenge Fenstergriff: 35

Schließteile		beidseitig o. Rechts		Links			umgreifend			Positionszapfen			Verschraubung hinten		
	APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
		34163													
	- / + mm														
	- / + mm														
Schliessteile i.S.															
	- / + mm														
	- / + mm														
	- / + mm														
Schließteil HG															
	- / + mm														
	- / + mm														

Hebeteile MM						Hebeteile Trend		95163			Hebeteile Trend		
	- / + mm					- / + mm					Verschraubung hinten		
	umgreifend					umgreifend							
	Positionszapfen					Positionszapfen							

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden

Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Kippschliessteile	Rechts		Links			Verschraubung hinten rechts			Verschraubung hinten links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
	33163		33164								
- / + mm											
- / + mm											

Riegelschliessteile	regulierbar

	Trend										MM+KS					
	Standard			umgreifend		Positionszapfen		Verschraub. hinten			Standard					
	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD	26163															
- / + mm																
- / + mm																
fix																
	Silber	TRICOAT						Silber	TRICOAT							
APD																
- / + mm																

Anpress-Verschluss	Flügelteil				Rahmenteil							
	Standard		m. Positionszapfen		Standard		Anpressdruck - / + mm			Verschraubung hinten		
	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
verdeckt												
verdeckt ES mit Beschlagsnu												
verdeckt ES ohne Beschlagsnut												
einbohrbar mit Beschlagsnut												
einbohrbar ohne Beschlagsnu												
AS Aufschraubbar	Rahmen + Fluegelteil						Unterlage					

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

Schliessteile i.S. für Kämpferverbinder					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	
- / + mm					

i.S. für Winkeltrieb mit IS Zapfen oben					
	Rechts		Links		
	Silber	Tricoat	Silber	Tricoat	

Schliessteile i.S. für PAS Beschlag			
Rechts		Links	
Silber	Tricoat	Silber	Tricoat

Fallenschliess-	einstellbar			fix		
teile BTV	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	
APD						
- / + mm						
Verschraub-						
ung hinten						

Schließteil IS f Kipp-Dreh-Beschlag										
	Trend Rechts		Trend Links			MM Rechts		MM Links		
APD	Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT		Silber	TRICOAT	Silber	TRICOAT	
- / + mm										
- / + mm										

Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile	Silber	TRICOAT	Sonstige Schließteile
		Hebeschließteil f. Rundbogen u. Schrägfenster			Schließteil f- Kantenverschluß m. mont. Kippschere
		Spaltlüftungsschließteil			Drehbandsicherung Fluegelteile
		Zweitscherengehäuse rechts			Drehbandsicherung Rahmenteile
		Zweitscherengehäuse links			Rastplattengarnitur SKB System H
		Schließteil für Öffungsbegrenzung			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z rechts H
		Schnapper-Rolle für 2-flg. Fenster			Packung Fehlbedienungssperre SKB-Z links H
		Drehbegrenzung Trend Typ			Schnapper ZAMAK f. 2-flg Fenster bzw. Tuerschn.

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !

	Silber	TRICOAT	Alternative Schließteile
Schließteil Standard			
Schließteil IS			
Schließteil IS			
Riegelschließteil			
Kippschließteil rechts			
Kippschließteil links			
Hebeteil Trend			
Riegelschließteil fix			
Hebeteil MM rechts			
Hebeteil MM links			

Silber	TRICOAT	Schließteile f Bodenschwellen

Reparaturschliessteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Silber	TRICOAT	Höhe mm	Reparaturschließteile	Silber	TRICOAT	Höhe mm
Schliessteil Standard	34012		-1	354598		+2	**Riegelschliessteil fix**			
Schliessteil IS	96012		-1	354597		+2	**Kippschliessteil rechts**			
							Kippschliessteil links			

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlagdichtungssystemen darf das Falzecklagerband und das Ecklagerband AS nur nach Rücksprache verwendet werden
Rechtsansprüche aus der Anwendung der in diesem Profilblatt angegeben Artikel können nicht geltend gemacht werden. Dieses Profilblatt ersetzt keine Fensterprüfung !