209370 - Dreh Getriebe MM 430 DM15 fix mit Kippschwinge FFH 360-430 GM125 Silber

Technische Zeichnung



		L						№
Silber	430	361,5	15	125	360 - 430	116,5	20	209370[0)]

[0)] Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

Schraubpositionstabelle

№		1	2	
209370	1	18,5		

Lehren

						№
Frässchablone für 2-flg. Fenster	Holz	Kantriegel	FR16/AR27	4L	1	21598
Bohrlehre für Getriebeboh-rung MM			für 3mm Bohrer		1	203861
Bohrlehre für Getriebeboh-rung MM			für 3mm- und 12mm- Bohrer		1	203862

Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

209370 - Dreh Getriebe MM 430 DM15 fix mit Kippschwinge FFH 360-430 GM125 Silber

Bohrbild

Für Holzfenster



Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Stanzbild





1. Stulp

2. Riegel

Klipsverbindung Kippschwinge

Klipsverbindung einhängen



209370 - Dreh Getriebe MM 430 DM15 fix mit Kippschwinge FFH 360-430 GM125 Silber

Zahnkastenverbindung



Position Verschlusszapfen Kippschwinge



209370 - Dreh Getriebe MM 430 DM15 fix mit Kippschwinge FFH 360-430 GM125 Silber

Anpressdruckeinstellung Kippschwinge



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen