


ŽALUZIE – JAK MĚŘIT

V tomto návodu Vás navedeme, jak správně zaměřit žaluzii

Zaměření žaluzie:



Měříme rozměry pro výrobu žaluzie a zadáváme do políčka "**Zadat poznámku pro prodejce**" ve 3 kroku vytvoření objednávky – **šířka x výška v milimetrech**.

- Nejprve měřte šířku žaluzie**

Rozměr se **správně** měří u skla mezi lištami viz. **Obrázek č.2**. **Špatně** je zaměření rozměru mezi gumovým těsněním lišt viz. **Obrázek č.3** - mezera mezi oknem a žaluzií je potom příliš velká (*toto neplatí pro stará dřevěná paneláková okna, tam měřte rozměr u skla mezi těsnícími gumami viz. Obrázek č.4*).

Rozměr měřte nejlépe v horní části okna, kde bude žaluzie uchycena, rozměr překontrolujte také ve spodní části a na středu okna.

Správné měření šířky u plastových oken a eurooken



Špatné měření šířky



Správným měřením nevzniká příliš velká mezera mezi žaluzií a okenním křídlem.

Měření žaluzií na starší dřevěná okna (často označovaná jako stará paneláková okna)



Pro tento typ okna jsou potřeba 2 páry distančních podložek na 1ks žaluzie – zadejte k poznámce pro prodejce v kroku č. 3 v objednávce */montáž do starších dřevěných oken/*.

Distanční podložky jsou součástí balení žaluzií **pouze** pokud napíšete do poznámky k objednávce – montáž do starších dřevěných oken, nebo vždy pokud o ně požádáte v objednávce. Distanční podložky k objednávkám žaluzií neúčtujeme. Standardní dodávka žaluzií distanční podložky neobsahuje.

- **Následně měřte výšku žaluzie**

Výšku žaluzie měřte stejně jako šířku – rozměr mezi lištami.

Pro rozměr výšky si přičteme do výroby navíc 15 mm (*děláme to proto, abychom zajistili, že žaluzie dosedne po montáži až na spodní lištu a nevzniká tak mezera mezi žaluzií a spodní lištou okna*).

Ideální stav je, když spodní lišta žaluzie dosedne na dolní zasklívací lištu a při naklopení nevzniká mezera.

- **Měření hloubky zasklívací lišty Obrázek č. 5 a č. 6**

(pokud je menší, než 15 mm jsou třeba distanční podložky – NUTNO ZADAT DO POZNÁMKY PRO PRODEJCE)

Hloubku zasklívací lišty měříme proto, abychom zjistili, zda horní profil žaluzie bude mít dostatečný prostor pro usazení. V případech, kdy je zasklívací lišta hluboká méně než 15 mm, jsou potřeba distanční podložky – ty podloží žaluzii v místě jejího uchycení na křídle okna. Mělké zasklívací lišty mají často stará plastová okna (obvykle 3 a 4 komorová), okna s izolačním trojsklem a také stará dřevěná okna Obrázek č.4 – ty mají místo lišty těsnící gumu nebo jsou tmelená.



Pro přesnější měření můžete využít běžně dostupné pomůcky

Distanční podložky jsou součástí balení žaluzií **pouze pokud napíšete do poznámky k objednávce** – montáž do starších dřevěných oken, **nebo vždy pokud o ně požádáte v objednávce**. Distanční podložky k objednávkám žaluzií neúčtujeme.

DOPORUČENÍ: u každé měřené pozice si zapisujte ovládání žaluzie – jestli má být **PRAVÉ** nebo **LEVÉ** (nejčastěji se ovládání volí na stranu pantů okna).

TIP: Přesný rozměr s označením strany ovládání žaluzie, pozice nebo názvem místnosti zapište do políčka "**Zadat poznámku pro prodejce**" ve 3 kroku vytvoření objednávky (např. šířka 560 x výška 1220 mm – L, obývací) - pokud objednáváte více žaluzií, usnadní Vám to práci při montáži.